

índice geral

listéis decorativos



prolist
pag 12


perfis para ângulos externos



protrim
pag 22



proangle
pag 39



proangle Q
pag 42



probord
pag 46



procorner
pag 47



protop
pag 52

perfis para ângulos internos



prouround M-P
pag 54



prouround B
pag 58



proint
pag 59

perfis para casas de banho



sanibord
pag 62

perfis para pavimentos ao mesmo nível



proangle
pag 66



profinish
pag 69



proangle B
pag 69



prodecor DJ
pag 70



prodecor
pag 71



prostyle
pag 72



projoint T
pag 73



projoint
pag 76



proclassic
pag 78


perfis para pavimentos desnivelados



pronivel
pag 90



prolevel
pag 93



prolock
pag 100

juntas de dilatação e cobrejuntas



projoint DIL
pag 104



procover
pag 109

perfis para varandas e terraços



protec
pag 114

perfis para degraus



prostep
pag 122



protect
pag 126



prostair
pag 136

perfis para pavimentos em madeira e laminados



Unisystem Plus
Unisystem
pag 142



prosystem
pag 156



RC
pag 159



prestowood
pag 161



projoint T
pag 164



ALFIX 615
pag 165

perfis para curvar



proflex line
pag 168

rodapés



metal line
pag 174



pvc line
pag 191

rodapés para linóleo e alcatifa
pag 195

aço inox



AISI 316 - DIN 1.4404




latão




alumínio




alumínio anodizado



alumínio brilhante



alumínio brilhante acetinado



alumínio brilhante riscado



alumínio lacado




alumínio revestido Alcom® Plus




alumínio revestido real wood



alumínio revestido com pele verdadeira



madeira maciça



pvc



pvc superpolido



pvc marmorizado



pvc expandido



listéis decorativos

“PROLIST” é uma gama de listéis decorativos projectados para criar sofisticados e atraentes efeitos estéticos nos revestimentos em cerâmica.

Estão disponíveis em diferentes materiais e acabamentos cromáticos e podem ser conjugados com os perfis da gama PROTRIM, PROANGLE e PROANGLE Q para obter elegantes e surpreendentes efeitos decorativos.

São produtos extremamente versáteis que podem ser empregues em qualquer ambiente, no âmbito doméstico, público, industrial, etc.



LI
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301



LDTM/20
aluminio brilhante acetinado titânio



LB/IS
aço inox acetinado




LB/B
aluminio brilhante ouro

listéis decorativos

cerfix® prolist

LJ/LK - listel para pequenas espessuras

comprimento = 270 cm




art.	medidas	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
nov LJA/10	10x3	93453	20 *
nov LKA/10	10x4	93450	20 *
nov LKA/15	15x4	93451	20 *
nov LKA/20	20x4	93452	20 *
alumínio brilhante prata			
nov LKB/10	10x4	93455	20 *
alumínio brilhante acetinado titânio			
nov LKTM/10	10x4	93456	20 *
alumínio brilhante acetinado cobre			
nov LKRS/10	10x4	93457	20 *

embalagem parcial +10%

LI - listel em aço inox 1.4301

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aço inox polido			
nov LI/10	10x4	93454	10 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

LI/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301LKA/15
alumínio anodizado prataLKA/20
alumínio anodizado prata**listéis decorativos**

cerfix® prolist

LC - listel plano largura 10 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
LCA/10	10x7	93255	20 *
alumínio brilhante prata			
LCB/10	10x7	93258	20 *
alumínio brilhante acetinado prata			
LCS/10	10x7	93240	20 *
alumínio brilhante acetinado ouro			
LCS/10	10x7	93241	20 *
alumínio brilhante acetinado titânio			
LCTM/10	10x7	93266	20 *
alumínio brilhante acetinado cobre			
LCRS/10	10x7	93242	20 *
alumínio brilhante acetinado fumado			
LCF/10	10x7	93264	20 *
alumínio brilhante riscado prata			
LCAG/10	10x7	93263	20 *
alumínio brilhante riscado fumado			
LCFG/10	10x7	93265	20 *

embalagem parcial +10%


LCS/10
alumínio brilhante acetinado prataLCA/10
alumínio anodizado prata

listéis decorativos

cerfix® prolist

LD - listel plano largura 15 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
nov LDA/15	15x7	93215	20	*
alumínio brilhante prata				
nov LDB/15	15x7	93219	20	*
alumínio brilhante polido titânio				
nov LDT/15	15x7	93218	20	*
alumínio brilhante acetinado prata				
nov LDS/15	15x7	93216	20	*
alumínio brilhante acetinado ouro				
nov LDS/15	15x7	93217	20	*
alumínio brilhante acetinado titânio				
nov LDTM/15	15x7	93211	20	*
alumínio brilhante acetinado cobre				
nov LDRS/15	15x7	93267	20	*
alumínio brilhante acetinado fumado				
nov LDF/15	15x7	93212	20	*
alumínio brilhante riscado prata				
nov LDAG/15	15x7	93214	20	*
alumínio brilhante riscado fumado				
nov LDFG/15	15x7	93213	20	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



LDB/15
alumínio brilhante prata



LDRS/15
alumínio brilhante polido cobre




LDT/15
alumínio brilhante polido titânio

listéis decorativos

cerfix® prolist

LD - listel plano largura 20 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
LDA/20	20x7	93220	20	*
alumínio brilhante prata				
LDB/20	20x7	93224	20	*
alumínio brilhante polido titânio				
LDT/20	20x7	93223	20	*
alumínio brilhante acetinado prata				
LDS/20	20x7	93221	20	*
alumínio brilhante acetinado ouro				
LDS/20	20x7	93222	20	*
alumínio brilhante acetinado titânio				
LDTM/20	20x7	93225	20	*
alumínio brilhante acetinado cobre				
LDRS/20	20x7	93229	20	*
alumínio brilhante acetinado fumado				
LDF/20	20x7	93226	20	*
alumínio brilhante riscado prata				
LDAG/20	20x7	93228	20	*
alumínio brilhante riscado fumado				
LDFG/20	20x7	93227	20	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



LDF/20
alumínio brilhante acetinado fumado



LDS/20
alumínio brilhante acetinado prata




LDS/20
alumínio brilhante acetinado ouro

listéis decorativos

cerfix® prolist

LD - listel plano largura 25 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
LDA/25	25x7	93256	20 *
alumínio brilhante prata			
LDB/25	25x7	93259	20 *
alumínio brilhante polido titânio			
LDT/25	25x7	93268	20 *
alumínio brilhante acetinado prata			
LDS/25	25x7	93244	20 *
alumínio brilhante acetinado ouro			
LDS/25	25x7	93245	20 *
alumínio brilhante acetinado titânio			
LDTM/25	25x7	93246	20 *
alumínio brilhante acetinado cobre			
LDRS/25	25x7	93269	20 *
alumínio brilhante acetinado fumado			
LDF/25	25x7	93247	20 *
alumínio brilhante riscado prata			
LDAG/25	25x7	93243	20 *
alumínio brilhante riscado fumado			
LDFG/25	25x7	93248	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



LDAG/25
alumínio brilhante riscado prata



LDTM/20
alumínio brilhante acetinado titânio



LDFG/25
alumínio brilhante riscado fumado


listéis decorativos

cerfix® prolist

LA/I - listel em aço inox 1.4301

largura 10 mm

comprimento = 270 cm




art.	medidas	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
LA/I	10x7	93286	10 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
LA/IS	10x7	93287	10 *

embalagem parcial +10%

LB/I - listel em aço inox 1.4301

largura 25 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
LB/I	25x7	93290	10 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
LB/IS	25x7	93288	10 *

embalagem parcial +10%



LA/I
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




LB/IS
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

listéis decorativos

cerfix® prolist

LE - listel plano - frisado largura 20 mm

comprimento = 270 cm




art.	medidas	cod.	emb.
aluminio brilhante prata			
LE/B	20x7	93249	20 *

embalagem parcial +10%

LG - listel plano - frisado largura 40 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aluminio brilhante prata			
LG/B	40x7	93262	20 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

**LE/B**
aluminio brilhante prata**LG/B**
aluminio brilhante prata**listéis decorativos**

cerfix® prolist

LA - listel abaulado largura 10 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aluminio brilhante prata			
LA/B	10x7	93252	20 *


aluminio brilhante ouro

LA/B	10x7	93253	20 *
-------------	------	-------	------

embalagem parcial +10%

LB/LP - listel abaulado largura 25 mm

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aluminio anodizado prata			
LB/A	25x7	93270	20 *
aluminio brilhante prata			
LB/B	25x7	93272	20 *
aluminio brilhante ouro			
LB/B	25x7	93273	20 *
PVC branco puro			
LP/P	25x7	93230	20
PVC amarelo			
LP/P	25x7	93231	20
PVC vermelho			
LP/P	25x7	93232	20

embalagem parcial +10%

**LB/B**
aluminio brilhante ouro**LB/A**
aluminio anodizado prata**LA/B**
aluminio brilhante prata

perfis para ângulos externos

É uma gama de perfis concebida especificamente para o remate e protecção dos ângulos externos dos revestimentos em cerâmica. Pode também ser utilizada como acabamento decorativo sobre superfícies já aplicadas ou para a protecção das extremidades de bancadas.



ZQIN/100
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 polido



ZQAGN/100
aluminio brilhante riscado prata



ILN/100
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



TOP/A/10
aluminio anodizado prata

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

alumínio
comprimento = 270 cm

art.	H= altura	cod.	cod.	emb.
alumínio anodizado		prata	ouro	
RA/3	3	92055	92025	20 *
RA/4	4,5	92056	92026	20 *
RA/6	6	92070	92040	20 *
RA/8	8	92072	92042	20 *
RA/10	10	92074	92044	20 *
RA/12	12,5	92076	92046 nov	20 *
RA/15	15	92078		20 *
ângulo externo para alumínio anodizado		prata	ouro	
TA/6	6	92606	92614	6 blisters com 2 peças
TA/8	8	92608	92616	6 blisters com 2 peças
TA/10	10	92610	92618	6 blisters com 2 peças
TA/12	12,5	92612	92619 nov	6 blisters com 2 peças
ângulo interno para alumínio anodizado		prata	ouro	
TIA/6	6	92570	92575	6 blisters com 2 peças
TIA/8	8	92571	92576	6 blisters com 2 peças
TIA/10	10	92572	92577	6 blisters com 2 peças
TIA/12	12,5	92573	92578 nov	6 blisters com 2 peças
alumínio brilhante polido		prata	ouro	
RB/3	3	92315	92325	20 *
RB/4	4,5	92316	92326	20 *
RB/6	6	92310	92340	20 *
RB/8	8	92312	92342	20 *
RB/10	10	92314	92344	20 *
RB/12	12,5	92318	92348	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante polido		prata	ouro	
TB/6	6	92690	92700	6 blisters com 2 peças
TB/8	8	92692	92702	6 blisters com 2 peças
TB/10	10	92694	92704	6 blisters com 2 peças
TB/12	12,5	92696	92706	6 blisters com 2 peças
ângulo interno para alumínio brilhante polido		prata	ouro	
TIB/6	6	92580	92585	6 blisters com 2 peças
TIB/8	8	92581	92586	6 blisters com 2 peças
TIB/10	10	92582	92587	6 blisters com 2 peças
TIB/12	12,5	92583	92588	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TA-TIA-TB-TIB embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio brilhante polido titânio			
RT/3	3	92015	20 *
RT/4	4	92016	20 *
RT/6	6	92018	20 *
RT/8	8	92020	20 *
RT/10	10	92022	20 *
RT/12	12,5	92023	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante polido titânio			
TAT/6	6	92724	6 blisters com 2 peças
TAT/8	8	92726	6 blisters com 2 peças
TAT/10	10	92728	6 blisters com 2 peças
TAT/12	12,5	92729	6 blisters com 2 peças nov
ângulo interno para alumínio brilhante polido titânio			
TIAT/6	6	92730	6 blisters com 2 peças
TIAT/8	8	92732	6 blisters com 2 peças
TIAT/10	10	92734	6 blisters com 2 peças
TIAT/12	12,5	92736	6 blisters com 2 peças nov
alumínio brilhante cobre			
RBR/3	3	92295	20 *
RBR/4	4	92296	20 *
RBR/6	6	92297	20 *
RBR/8	8	92298	20 *
RBR/10	10	92299	20 *
RBR/12	12,5	92300	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante cobre			
TBR/6	6	92764	6 blisters com 2 peças nov
TBR/8	8	92765	6 blisters com 2 peças nov
TBR/10	10	92766	6 blisters com 2 peças nov
TBR/12	12,5	92767	6 blisters com 2 peças nov

embalagem parcial +10% - artigos TAT-TIAT-TBR embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



RB/4
alumínio brilhante prata



RB/10
alumínio brilhante ouro




RAS/10
alumínio brilhante acetinado prata

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

alumínio

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.		emb.
alumínio brilhante acetinado				
		prata	ouro	
RAS/3	3	92050 nov		20 *
RAS/4	4	92051 nov		20 *
RAS/6	6	92071	92041	20 *
RAS/8	8	92073	92043	20 *
RAS/10	10	92075	92045	20 *
RAS/12	12,5	92077	92047 nov	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante acetinado				
TAS/6	6	92710	92720	6 blisters com 2 peças
TAS/8	8	92711	92721	6 blisters com 2 peças
TAS/10	10	92712	92722	6 blisters com 2 peças
TAS/12	12,5	92713	92723 nov	6 blisters com 2 peças
ângulo interno para alumínio brilhante acetinado				
TIAS/6	6	92550	92560	6 blisters com 2 peças
TIAS/8	8	92551	92561	6 blisters com 2 peças
TIAS/10	10	92552	92562	6 blisters com 2 peças
TIAS/12	12,5	92553	92563 nov	6 blisters com 2 peças
alumínio brilhante acetinado titânio				
RTM/3	3	92053		20 *
RTM/4	4	92057		20 *
RTM/6	6	92064		20 *
RTM/8	8	92066		20 *
RTM/10	10	92068		20 *
RTM/12	12,5	92079		20 *
ângulo externo para alumínio brilhante acetinado titânio				
TATM/6	6	92714		6 blisters com 2 peças
TATM/8	8	92716		6 blisters com 2 peças
TATM/10	10	92718		6 blisters com 2 peças
TATM/12	12,5	92773		6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TAS-TIAS-TATM embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218


perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio brilhante acetinado cobre			
RBRS/3	3	92302	20 *
RBRS/4	4	92303	20 *
RBRS/6	6	92304	20 *
RBRS/8	8	92305	20 *
RBRS/10	10	92306	20 *
RBRS/12	12,5	92307	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante acetinado cobre			
TBRS/6	6	92768	6 blisters com 2 peças
TBRS/8	8	92769	6 blisters com 2 peças
TBRS/10	10	92770	6 blisters com 2 peças
TBRS/12	12,5	92771	6 blisters com 2 peças
alumínio brilhante acetinado fumado			
RF/3	3	92054	20 *
RF/4	4	92058	20 *
RF/6	6	92065	20 *
RF/8	8	92067	20 *
RF/10	10	92069	20 *
ângulo externo para alumínio brilhante acetinado fumado			
TAF/6	6	92740	6 blisters com 2 peças
TAF/8	8	92742	6 blisters com 2 peças
TAF/10	10	92744	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TBRS-RF embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



RB/10 + TB/10 + TIB/10
alumínio brilhante ouro



RBRS/10
alumínio brilhante acetinado cobre




RAS/10 + TAS/10 + TIAS/10
alumínio brilhante acetinado prata

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

alumínio lacado


comprimento = 270 cm



	RV/6	RV/8	RV/10	RV/12
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm
branco puro RAL 9010	92100	92102	92104	92106
branco creme RAL 9001	92130	92132	92134	
branco pérola RAL 1013	92160	92162	92164	
beje cinza RAL 1019	92190	92192	92194	
cinza pedra RAL 7030	92220	92222	92224	
cinza luz RAL 7035	92250	92252	92254	
vermelho RAL 3002	92280	92282	92284	
preto RAL 9005	92400	92402	92404	
emb.	20 *	20 *	20 *	20 *

embalagem parcial +10%

ângulos externos - internos em alumínio lacado



	ângulos externos				ângulos internos			
	TV/6	TV/8	TV/10	TV/12	TIV/6	TIV/8	TIV/10	TIV/12
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H=12,5mm	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H=12,5mm
branco puro RAL 9010	92620	92622	92624	92626	92621	92623	92625	92627
branco creme RAL 9001	92630	92632	92634		92631	92633	92635	
branco pérola RAL 1013	92640	92642	92644		92641	92643	92645	
beje cinza RAL 1019	92650	92652	92654		92651	92653	92655	
cinza pedra RAL 7030	92660	92662	92664		92661	92663	92665	
cinza luz RAL 7035	92670	92672	92674		92671	92673	92675	
vermelho RAL 3002	92680	92682	92684		92681	92683	92685	
preto RAL 9005	92590	92592	92594		92691	92693	92695	
emb.	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças


artigos TV embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

alumínio revestido com película Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm



RAR/10	H= altura	cod.	emb.
madeira 20	10	67877	10 *
madeira 40	10	67881	10 *
madeira 48	10	67885	10 *
madeira 50	10	67887	10 *
madeira 65	10	67891	10 *
madeira 75	10	67895	10 *
madeira 80	10	67897	10 *


embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas

alumínio lacado



alumínio revestido Alcrom® Plus



RAR
alumínio revestido Alcrom® Plus



RV
alumínio lacado cinza luz




RV
alumínio lacado cinza luz

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
nov RI/4	4	92413	20 *
RI/6	6	92420	20 *
RI/8	8	92422	20 *
RI/10	10	92424	20 *
RI/12	12,5	92426	20 *
RI/15	15	92428	20 *
ângulo externo aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
nov TIE/4	4	92750	10
TIE/6	6	92480	10
TIE/8	8	92481	10
TIE/10	10	92482	10
TIE/12	12,5	92483	10
nov TIE/15	15	92484	10
ângulo interno aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
nov TII/4	4	92759	10
TII/6	6	92490	10
TII/8	8	92491	10
TII/10	10	92492	10
TII/12	12,5	92493	10
nov TII/15	15	92494	10
ângulo externo alumínio para artigos RI			
TAT/6	6	92724	6 blisters com 2 peças
TAT/8	8	92726	6 blisters com 2 peças
TAT/10	10	92728	6 blisters com 2 peças
nov TAT/12	12,5	92729	6 blisters com 2 peças
ângulo interno alumínio para artigos RI			
TIAT/6	6	92730	6 blisters com 2 peças
TIAT/8	8	92732	6 blisters com 2 peças
TIAT/10	10	92734	6 blisters com 2 peças
nov TIAT/12	12,5	92736	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TAT-TIAT embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox superpolido AISI 304 - DIN 1.4301			
RIL/4	4	92415	20 *
RIL/6	6	92416	20 *
RIL/8	8	92417	20 *
RIL/10	10	92418	20 *
RIL/12	12,5	92419	20 *
ângulo externo aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
TIE/4	4	92750	10
TIE/6	6	92480	10
TIE/8	8	92481	10
TIE/10	10	92482	10
TIE/12	12,5	92483	10
ângulo interno aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
TII/4	4	92759	10
TII/6	6	92490	10
TII/8	8	92491	10
TII/10	10	92492	10
TII/12	12,5	92493	10
ângulo externo alumínio para artigos RI			
TB/6	6	92690	6 blisters com 2 peças
TB/8	8	92692	6 blisters com 2 peças
TB/10	10	92694	6 blisters com 2 peças
TB/12	12,5	92696	6 blisters com 2 peças
ângulo interno alumínio para artigos RI			
TIB/6	6	92580	6 blisters com 2 peças
TIB/8	8	92581	6 blisters com 2 peças
TIB/10	10	92582	6 blisters com 2 peças
TIB/12	12,5	92583	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TB-TIB embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



RIL/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



RIL/10+TIE/10+TI/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




RIL/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
RIS/6	6	92430	20 *
RIS/8	8	92431	20 *
RIS/10	10	92432	20 *
RIS/12	12,5	92433	20 *
RIS/15	15	92434	20 *
ângulo externo em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
TIES/6	6	92485	10
TIES/8	8	92486	10
TIES/10	10	92487	10
TIES/12	12,5	92488	10
TIES/15	15	92489	10
ângulo interno em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
TIIS/6	6	92495	10
TIIS/8	8	92496	10
TIIS/10	10	92497	10
TIIS/12	12,5	92498	10
TIIS/15	15	92499	10
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
RIX/4	4	92405	20 *
RIX/6	6	92406	20 *
RIX/8	8	92407	20 *
RIX/10	10	92408	20 *
RIX/12	12,5	92409	20 *
ângulo externo aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
TIEX/4	4	92500	10
TIEX/6	6	92501	10
TIEX/8	8	92502	10
TIEX/10	10	92503	10
TIEX/12	12,5	92504	10
ângulo interno aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
TIIX/4	4	92505	10
TIIX/6	6	92506	10
TIIX/8	8	92507	10
TIIX/10	10	92508	10
TIIX/12	12,5	92509	10

embalagem parcial +10%
para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218


*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

latão

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
latão natural			
RN/6	6	92458	20 *
RN/8	8	92459	20 *
RN/10	10	92460	20 *
RN/12	12,5	92462	20 *
latão polido			
RL/8	8	91989	20 *
RL/10	10	91990	20 *

embalagem parcial +10%

latão cromado

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
RK/6	6	92440	20 *
RK/8	8	92441	20 *
RK/10	10	92442	20 *
ângulo externo em alumínio para artigos RK			
TB/6	6	92690	6 blisters com 2 peças
TB/8	8	92692	6 blisters com 2 peças
TB/10	10	92694	6 blisters com 2 peças
ângulo interno em alumínio para artigos RK			
TIB/6	6	92580	6 blisters com 2 peças
TIB/8	8	92581	6 blisters com 2 peças
TIB/10	10	92582	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10% - artigos TB-TIB embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



RK/10
latão cromado




RL/10
latão polido



RL/10
latão polido

perfis para ângulos externos


cerfix® protrim



	RE/6	RE/8	RE/10	RE/12	RP/6	RP/8	RP/10
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco cândido	79996	79997	79998	79999	80196	80197	80198
branco	80100	80101	80102	80103	80200	80201	80202
branco creme RAL 9001	80104	80105	80106	80107	80204	80205	80206
marfim RAL 1015	80108	80109	80110		80226	80227	80228
beje cinza RAL 1019	80112	80113	80114		80208	80209	80210
cinza pedra RAL 7030	80116	80117	80118		80212	80213	80214
cinza claro RAL 7038	80120	80121	80122		80216	80217	80218
cinza luz RAL 7035	80124	80125	80126	80127	80220	80221	80222
antracite	80175	80176	80177				
azul	80160	80161	80162				
azul pastel	80140	80141	80142		80230	80231	80232
verde claro	80179	80180	80181				
vermelho RAL 3002	80128	80129	80130				
preto RAL 9005	80132	80133	80134				
amarelo RAL 1023	80136	80137	80138				
rosa pastel	80144	80145	80146		80234	80235	80236
beje bahama	80150	80151	80152		80238	80239	80240
pêssego	80154	80155	80156		80242	80243	80244
caramelo	80164	80165	80166		80246	80247	80248
castanho	80168	80169	80170		80250	80251	80252
castanho escuro	80172	80173	80174		80254	80255	80256
coral	80187	80188	80189				
castanho siena	80191	80192	80193				
terracota	80195	80362	80194				

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 79996 passa a ser 79996/100.



perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

ângulo externo - interno para artigos RE - RP



	ângulo externo				ângulo interno			
	TE/6	TE/8	TE/10	TE/12	TEI/6	TEI/8	TEI/10	TEI/12
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H=125mm	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H=125mm
branco cândido	80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
branco	80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
branco creme RAL 9001	80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
marfim RAL 1015	80408	80409	80410		79812	79813	79814	
beje cinza RAL 1019	80412	80413	80414		79816	79817	79818	
cinza pedra RAL 7030	80416	80417	80418		79820	79821	79822	
cinza claro RAL 7038	80420	80421	80422		79824	79825	79826	
cinza luz RAL 7035	80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracite	80479	80480	80481					
azul	80470	80471	80472		79848	79849	79850	
azul pastel	80440	80441	80442		79844	79845	79846	
verde claro	80475	80476	80477					
vermelho RAL 3002	80428	80429	80430		79832	79833	79834	
preto RAL 9005	80432	80433	80434		79836	79837	79838	
amarelo RAL 1023	80436	80437	80438		79840	79841	79842	
rosa pastel	80444	80445	80446		79852	79853	79854	
beje bahama	80448	80449	80450		79856	79857	79858	
pêssego	80452	80453	80454		79860	79861	79862	
caramelo	80458	80459	80460		79864	79865	79866	
castanho	80462	80463	80464		79868	79869	79870	
castanho escuro	80466	80467	80468		79872	79873	79874	
coral	80483	80484	80485					
castanho siena	80487	80488	80489					
terracota	80491	80492	80493					
emb.	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças

artigos TE-TEI embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 50 peças do artigo TE, colocar /50 após o código do artigo. Por exemplo: o código 80396 passa a ser 80396/50. Embalagem de 50 peças euro pç. 1,00



RE/8 cinza pedra



RP/8 + TE/8 + TEI/8 cinza claro




TEI/8 cinza pedra

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

pvc superpolido

comprimento = 270 cm



	REL/6	REL/8	REL/10
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco cândido	79500	79501	79502
branco creme RAL 9001	79504	79505	79506
marfim RAL 1015	79508	79509	79510
beje cinza RAL 1019	79512	79513	79514
cinza pedra RAL 7030	79516	79517	79518
cinza claro RAL 7038	79520	79521	79522
cinza luz RAL 7035	79524	79525	79526
azul pastel	79528	79529	79530
verde claro	79556	79557	79558
rosa pastel	79532	79533	79534
beje bahama	79536	79537	79538
pêssego	79540	79541	79542
caramelo	79544	79545	79546
castanho	79548	79549	79550

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 79996 passa a ser 79996/100.



REM/8
verde claro



RE
RAL 3002 - vermelho




REL
RAL 7030 - cinza pedra

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

pvc marmorizado

comprimento = 270 cm



	REM/6	REM/8	REM/10
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco	79700	79701	79702
areia	79704	79705	79706
creme claro	79708	79709	79710
creme escuro	79712	79713	79714
marfim	79716	79717	79718
beje claro	79720	79721	79722
beje escuro	79724	79725	79726
rosa	79728	79729	79730
azul	79732	79733	79734
azul	79736	79737	79738
verde claro	79740	79741	79742
verde escuro	79744	79745	79746
cinza escuro	79748	79749	79750
bordeaux	79752	79753	79754
travertino	79756	79757	79758

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 79996 passa a ser 79996/100.




branco areia creme claro creme escuro marfim
beje claro beje escuro rosa azul azul
verde claro verde escuro cinza escuro bordeaux travertino

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

pvc-coextrudido

comprimento = 270 cm




	RPA/6	RPA/8	RPA/10
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco cândido	80640	80641	80642
branco	80644	80645	80646
branco creme RAL 9001	80648	80649	80650
marfim RAL 1015	80652	80653	80654
beje cinza RAL 1019	80656	80657	80658
cinza pedra RAL 7030	80660	80661	80662
cinza claro RAL 7038	80664	80665	80666
cinza luz RAL 7035	80668	80669	80670
azul pastel	80672	80673	80674
rosa pastel	80676	80677	80678
beje bahama	80680	80681	80682
pêssego	80684	80685	80686
caramelo	80688	80689	80690
castanho	80692	80693	80694

perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

**ângulo externo - interno
para artigos RPA**



	ângulo externo			ângulo interno		
	TPAE/6	TPAE/8	TPAE/10	TPAI/6	TPAI/8	TPAI/10
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco cândido	80700	80701	80702	80753	80751	80752
branco	80703	80704	80705	80750	80754	80755
branco creme RAL 9001	80706	80707	80708	80756	80757	80758
marfim RAL 1015	80709	80710	80711	80759	80760	80761
beje cinza RAL 1019	80712	80713	80714	80762	80763	80764
cinza pedra RAL 7030	80715	80716	80717	80765	80766	80767
cinza claro RAL 7038	80718	80719	80720	80768	80769	80770
cinza luz RAL 7035	80721	80722	80723	80771	80772	80773
azul pastel	80724	80725	80726	80774	80775	80776
rosa pastel	80727	80728	80729	80777	80778	80779
beje bahama	80730	80731	80732	80780	80781	80782
pêssego	80733	80734	80735	80783	80784	80785
caramelo	80736	80737	80738	80786	80787	80788
castanho	80739	80740	80741	80789	80790	80791
emb.	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças

artigos TPAE/I embalagem parcial não disponível

Para encomendar a embalagem de 50 peças colocar /50 após o código do artigo.
Por exemplo: o código 80396 passa a ser 80396/50.
Embalagem de 50 peças: Euro 1,00 por peça.

Os artigos TPAE e TPAI não são compatíveis com o RPA produzido até 2010.

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 79996 passa a ser 79996/100.



RPA/8
branco cândido




RP/8
antracite



REM/8
beje escuro


para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218




perfis para ângulos externos

cerfix® protrim

pvc ecoline
comprimento = 260 cm




	REC/6/100	REC/8/100	REC/10/100
	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm
branco cândido	79600/100	79601/100	79602/100
branco creme RAL 9001	79604/100	79605/100	79606/100
marfim RAL 1015	79608/100	79609/100	79610/100
beje cinza RAL 1019	79612/100	79613/100	79614/100
cinza pedra RAL 7030	79616/100	79617/100	79618/100
cinza claro RAL 7038	79620/100	79621/100	79622/100
cinza luz RAL 7035	79624/100	79625/100	79626/100
azul pastel	79628/100	79629/100	79630/100
azul	79632/100	79633/100	79634/100
rosa pastel	79636/100	79637/100	79638/100
beje bahama	79640/100	79641/100	79642/100
pêssego	79644/100	79645/100	79646/100
caramelo	79648/100	79649/100	79650/100
castanho	79652/100	79653/100	79654/100
castanho escuro	79656/100	79657/100	79658/100
emb.	100	100	100



perfis para ângulos externos

cerfix® proangle

alumínio
comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado			
		prata	ouro
ZA/30	3	90338	90468
ZA/45	4,5	90340	90470
ZA/60	6	88204	88249
ZA/80	8	88205	88250
novo ZA/90	9	88217	
ZA/100	10	88206	88251
novo ZA/110	11	88218	
ZA/125	12,5	88207	88252
alumínio brilhante polido			
		prata	ouro
ZB/45	4,5	88260	88261
ZB/60	6	88294	88339
ZB/80	8	88295	88340
ZB/100	10	88296	88341
ZB/125	12,5	88297	88342
alumínio brilhante acetinado titânio			
novo ZTM/45	4,5	90341	
alumínio brilhante acetinado fumado			
novo ZF/45	4,5	90342	
alumínio lacado branco puro - RAL 9010			
ZV/60	6	88384	
ZV/80	8	88385	
ZV/100	10	88386	
ZV/125	12,5	88387	
latão cromado			
ZK/60	6	88114	
ZK/80	8	88115	
ZK/100	10	88116	
ZK/125	12,5	88117	

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para ângulos externos

cerfix® proangle

aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301				
AI/30	3	91636	20	*
AI/45	4,5	91638	20	*
AI/50	5	91640	20	*
AI/60	6	91642	20	*
AI/80	8	91644	20	*
AI/90	9	91645	20	*
AI/100	10	91646	20	*
AI/110	11	91647	20	*
AI/125	12,5	91648	20	*
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301				
AIS/45	4,5	91671	20	*
AIS/60	6	91673	20	*
AIS/80	8	91674	20	*
AIS/100	10	91675	20	*
AIS/125	12,5	91676	20	*
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404				
AIX/60	6	91684	20	*
AIX/80	8	91685	20	*
AIX/100	10	91686	20	*
AIX/125	12,5	91687	20	*
aço inox superpolido AISI 304 - DIN 1.4301				
AIL/45	4,5	91690	20	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas




PV/80
pvc beje cinza

perfis para ângulos externos

cerfix® proangle

PVC


comprimento = 270 cm



	PV/45	PV/60	PV/80	PV/100	PV/125
	H= 4,5 mm	H= 6 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm
branco cândido	80610	80496	80497	80498	80499
branco	80611	80500	80501	80502	80503
branco creme RAL 9001	80612	80504	80505	80506	80507
marfim RAL 1015	80613	80508	80509	80510	
beje cinza RAL 1019	80614	80512	80513	80514	
beje bahama	80615	80552	80553	80554	
cinza pedra RAL 7030	80616	80516	80517	80518	
cinza claro RAL 7038	80617	80520	80521	80522	
cinza luz RAL 7035	80618	80524	80525	80526	80527
antracite	80619				
vermelho RAL 3002		80528	80529	80530	
preto RAL 9005	80620	80532	80533	80534	
amarelo RAL 1023		80536	80537	80538	
azul pastel		80544	80545	80546	
rosa pastel		80548	80549	80550	
pêssego		80556	80557	80558	

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 80610 passa a ser 80610/100.




perfis para ângulos externos

proangle Q

alumínio

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.		emb.	
alumínio anodizado					
		prata	ouro		
ZQA/45	4,5	88772		20	*
ZQAN/80	8	88876	88890	20	*
ZQAN/100	10	88878	88892	20	*
ZQAN/125	12,5	88880	88894	20	*
ângulo externo/interno/terminal					
		prata	ouro		
ZQA/45/EI		88809		10	
ZQAN/80/EI		88883	88897	10	
ZQAN/100/EI		88885	88899	10	
ZQAN/125/EI		88887	88901	10	
alumínio brilhante polido					
		prata	ouro		
ZQB/45	4,5	88816	88933	20	*
ZQBN/80	8	88920	88935	20	*
ZQBN/100	10	88922	88937	20	*
ZQBN/125	12,5	88924	88939	20	*
ângulo externo/interno/terminal					
		prata	ouro		
ZQB/45/EI		88829	88941	10	
ZQBN/80/EI		88927	88943	10	
ZQBN/100/EI		88929	88945	10	
ZQBN/125/EI		88931	88947	10	
alumínio brilhante polido titânio					
ZQT/45	4,5	88949		20	*
ZQTN/80	8	88951		20	*
ZQTN/100	10	88953		20	*
ZQTN/125	12,5	88955		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQT/45/EI		88957		10	
ZQTN/80/EI		88959		10	
ZQTN/100/EI		88961		10	
ZQTN/125/EI		88963		10	
alumínio brilhante polido cobre					
ZQBR/45	4,5	88965		20	*
ZQBR/80	8	88967		20	*
ZQBRN/100	10	88969		20	*
ZQBRN/125	12,5	88971		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQBR/45/EI		88973		10	
ZQBRN/80/EI		88975		10	
ZQBRN/100/EI		88977		10	
ZQBRN/125/EI		88979		10	

embalagem parcial +10% - os ângulos externos/interiores/terminais da gama ZQ em alumínio não são vendidos em embalagem parcial para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



ZQA/45
alumínio anodizado prata



ZQBN/80
alumínio brilhante prata



ZQBR/45
alumínio brilhante polido cobre

perfis para ângulos externos

cerfix® proangle Q

art.	H= altura	cod.		emb.	
alumínio brilhante acetinado					
		prata	ouro		
ZQBS/45	4,5	88981	88997	20	*
ZQBSN/80	8	88983	88999	20	*
ZQBSN/100	10	88985	89001	20	*
ZQBSN/125	12,5	88987	89003	20	*
ângulo externo/interno/terminal					
		prata	ouro		
ZQBS/45/EI		88989	89005	10	
ZQBSN/80/EI		88991	89007	10	
ZQBSN/100/EI		88993	89009	10	
ZQBSN/125/EI		88995	89011	10	
alumínio brilhante acetinado titânio					
ZQTM/45	4,5	89013		20	*
ZQTMN/80	8	89015		20	*
ZQTMN/100	10	89017		20	*
ZQTMN/125	12,5	89019		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQTM/45/EI		89021		10	
ZQTMN/80/EI		89023		10	
ZQTMN/100/EI		89025		10	
ZQTMN/125/EI		89027		10	
alumínio brilhante acetinado cobre					
ZQBR/45	4,5	89029		20	*
ZQBRN/80	8	89031		20	*
ZQBRN/100	10	89033		20	*
ZQBRN/125	12,5	89035		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQBR/45/EI		89037		10	
ZQBRN/80/EI		89039		10	
ZQBRN/100/EI		89041		10	
ZQBRN/125/EI		89043		10	
alumínio brilhante acetinado fumado					
ZQF/45	4,5	89045		20	*
ZQFN/80	8	89047		20	*
ZQFN/100	10	89049		20	*
ZQFN/125	12,5	89051		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQF/45/EI		89053		10	
ZQFN/80/EI		89055		10	
ZQFN/100/EI		89057		10	
ZQFN/125/EI		89059		10	
alumínio brilhante riscado prata					
ZQAG/45	4,5	89061		20	*
ZQAGN/80	8	89063		20	*
ZQAGN/100	10	89065		20	*
ZQAGN/125	12,5	89067		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQAG/45/EI		89069		10	
ZQAGN/80/EI		89071		10	
ZQAGN/100/EI		89073		10	
ZQAGN/125/EI		89075		10	
alumínio lacado RAL 9010-branco puro					
ZQV/45	4,5	89077		20	*
ZQVN/80	8	89079		20	*
ZQVN/100	10	89081		20	*
ZQVN/125	12,5	89083		20	*
ângulo externo/interno/terminal					
ZQV/45/EI		89085		10	
ZQVN/80/EI		89087		10	
ZQVN/100/EI		89089		10	
ZQVN/125/EI		89091		10	


embalagem parcial +10% - os ângulos externos/interiores/terminais da gama ZQ em alumínio não são vendidos em embalagem parcial para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para ângulos externos

cerfix® proangle Q

aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301			
nov ZQIN/80	8	90050	20 *
nov ZQIN/90	9	90051	20 *
nov ZQIN/100	10	90052	20 *
nov ZQIN/110	11	90053	20 *
nov ZQIN/125	12,5	90054	20 *
nov ZQIN/150	15	90055	10 *
ângulo externo/interno/terminal			
nov ZQIN/80/EI		90065	10
nov ZQIN/90/EI		90066	10
nov ZQIN/100/EI		90067	10
nov ZQIN/110/EI		90068	10
nov ZQIN/125/EI		90069	10
nov ZQIN/150/EI		90070	10
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
nov ZQINS/80	8	90101	20 *
nov ZQINS/90	9	90102	20 *
nov ZQINS/100	10	90103	20 *
nov ZQINS/110	11	90104	20 *
nov ZQINS/125	12,5	90105	20 *
nov ZQINS/150	15	90106	10 *
ângulo externo/interno/terminal			
nov ZQINS/80/EI		90113	10
nov ZQINS/90/EI		90114	10
nov ZQINS/100/EI		90115	10
nov ZQINS/110/EI		90116	10
nov ZQINS/125/EI		90117	10
nov ZQINS/150/EI		90118	10
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
nov ZQINX/80	8	90107	20 *
nov ZQINX/100	10	90109	20 *
nov ZQINX/125	12,5	90111	20 *
ângulo externo/interno/terminal			
nov ZQINX/80/EI		90119	10
nov ZQINX/100/EI		90121	10
nov ZQINX/125/EI		90123	10

embalagem parcial +10% - para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218



ZQIN/100
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



ZQIN/100 + ZQIN/100/I
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




ZQIN/100 + ZQIN/100/E
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para ângulos externos

cerfix® proangle Q

latão


comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
latão polido			
ZQLN/80	8	90056	20 *
ZQLN/100	10	90057	20 *
ZQLN/125	12,5	90058	20 *
ângulo externo/interno/terminal em latão			
ZQLN/80/EI		90071	10
ZQLN/100/EI		90072	10
ZQLN/125/EI		90073	10
latão cromado			
ZQK/45	4,5	88870	20 *
ZQKN//80	8	90059	20 *
ZQKN/100	10	90060	20 *
ZQKN/125	12,5	90061	20 *
ângulo externo/interno/terminal para latão cromado			
ZQK/45/EI		88872	10
ZQIN//80/EI		90065	10
ZQIN/100/EI		90067	10
ZQIN/125/EI		90069	10

embalagem parcial +10%
para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas




ZQLN/100
latão polido

perfis para ângulos externos

cerfix® probord

IL - aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301


comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
IL/80	8	94994	10	*
IL/100	10	94995	10	*
IL/125	12,5	94996	10	*

ILN - aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301				
ILN/80	8	94997	5	*
ILN/100	10	94998	5	*
ILN/125	12,5	94999	5	*
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301				
ILNS/80	8	94984	5	*
ILNS/100	10	94985	5	*
ILNS/125	12,5	94986	5	*
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404				
ILNX/80	8	94987	5	*
ILNX/100	10	94988	5	*
ILNX/125	12,5	94989	5	*

embalagem parcial +10%

É possível o fabrico de perfis probord com dimensões diferentes das constantes nesta tabela.

Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.

*artigo embalado individualmente nas caixas



IL
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



ILN/100
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




ILN/100 + GIN/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para ângulos externos

cerfix® probord - procorner P

**IP/90 - alumínio natural
pvc branco**

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
IP/90/1	de 7 a 10	95000	10	*
pvc de recarga branco				
IP/G1	de 7 a 10	95005	10	*

embalagem parcial +10%

cerfix® procorner P**pvc macio**

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.	
IP/40				
pvc branco	40x40	95010	20	*
pvc amarelo	40x40	95011	20	*
pvc vermelho	40x40	95012	20	*
pvc azul	40x40	95013	20	*
suporte em alumínio natural				
TIP/40		95019	20	*

embalagem parcial +10%



branco



RAL 1023 - amarelo



RAL 3002 - vermelho



azul

É possível o fabrico de perfis probord com dimensões diferentes das constantes nesta tabela.

Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.

*artigo embalado individualmente nas caixas



IP/40
pvc macio




IP/90
pvc+alumínio

perfis para ângulos externos

procorner M

alumínio

comprimento = 300 cm
medida = 25x25 mm




art.	cod.			emb.	
alumínio anodizado	prata	ouro	bronze		
210/SF	76068	76078	76089	30	*
210/A adesivo	76098	76108	76118	30	*
alumínio lacado branco puro					
210/A adesivo	76128			30	*
210/SF	76208			30	*

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado

comprimento = 300 cm
medida = 25x25 mm




art.	cod.		emb.	
alumínio anodizado	prata	ouro		
220/SF	77888	77890	30	*
220/A adesivo	77894	77896	30	*
alumínio lacado branco puro				
220/SF	77900		30	*
220/A adesivo	77916		30	*

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado prata

comprimento = 300 cm



art.	medidas	cod.	emb.	IP	
277/SF	20x20x1	76308	30	120	*
277/SF	25x25x1	76318	30	120	*
277/SF	30x30x1	76328	30	120	*

embalagem parcial +10%


É possível o fabrico de perfis procorner com dimensões diferentes das constantes nesta tabela. Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.

*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para ângulos externos

procorner M

aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016



art.	medida	cod.	emb.
comprimento = 300 cm - espessura = 0,6 mm			
777/SF	15x15	76888	30
777/A adesivo	15x15	76938	30 *
777/SF	20x20	76898	30
777/A adesivo	20x20	76948	30 *
777/SF	25x25	76908	30
777/A adesivo	25x25	76958	30 *
777/SF	30x30	76918	20
777/A adesivo	30x30	76968	20 *
comprimento = 200 cm - espessura = 1 mm			
776/SF	30x30	77004	20
776/A adesivo	30x30	77044	20 *
776/SF	40x40	77014	10
776/A adesivo	40x40	77054	10 *
776 /SF	50x50	77024	10
776/A adesivo	50x50	77064	10 *
comprimento = 270 cm - espessura = 1 mm			
776/SF	30x30	77008	20
776/A adesivo	30x30	77048	20 *
776/SF	40x40	77018	10
776/A adesivo	40x40	77058	10 *
776/SF	50x50	77028	10
776/A adesivo	50x50	77068	10 *

embalagem parcial +10%

É possível o fabrico de perfis probord com dimensões diferentes das constantes nesta tabela. Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.

*artigo embalado individualmente nas caixas



777
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



777
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




777
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para ângulos externos

procorner M

aço inox

comprimento = 270 cm
 espessura = 1 mm




art.	medida	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
775/SF	30x30	77108	20
775/A adesivo	30x30	77148	20 *
775/SF	40x40	77118	10
775/A adesivo	40x40	77158	10 *
775/SF	50x50	77128	10
775/A adesivo	50x50	77168	10 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
775/SF	30x30	77110	20
775/SF	50x50	77130	10

embalagem parcial +10%

aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm
 espessura = 1 mm




art.	medida	cod.	emb.
774/SF	30x30	77954	20
774/A adesivo	30x30	77956	20 *

embalagem parcial +10%

aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm
 espessura = 1 mm



art.	medida	cod.	emb.
779/SF	30x30	77106	20

embalagem parcial +10%

É possível o fabrico de perfis procorner com dimensões diferentes das constantes nesta tabela. Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.



774
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



779
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301




210
alumínio anodizado prata

perfis para ângulos externos

procorner M

latão polido



art.	medida	cod.	emb.
comprimento = 300 cm - espessura = 0,6 mm			
077/SF	15x15	76718	30
077/A adesivo	15x15	76768	30 *
077/SF	20x20	76728	30
077/A adesivo	20x20	76778	30 *
077/SF	25x25	76738	30
077/A adesivo	25x25	76788	30 *
077/SF	30x30	76748	20
077/A adesivo	30x30	76798	20 *
comprimento = 270 cm - espessura = 1 mm			
076/SF	30x30	76808	20
076/A adesivo	30x30	76848	20 *
076/SF	40x40	76818	10
076/A adesivo	40x40	76858	10 *

embalagem parcial +10%

É possível o fabrico de perfis probord com dimensões diferentes das constantes nesta tabela. Contacte o nosso departamento técnico para mais informações.

*artigo embalado individualmente nas caixas



077
latão polido



077
latão polido




077
latão polido

perfis para ângulos externos

cerfix® protop

alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
TOP/A/10	10	86050	10 *
TOP/A/12	12	86060	10 *
acessórios em alumínio anodizado prata			
TOP/E90 ângulo externo 90°		86074	10
TOP/I90 ângulo interno 90°		86078	10
TOP/E135 ângulo externo 135°		86072	10
TOP/I135 ângulo interno 135°		86076	10

embalagem parcial +10%

alumínio brilhante acetinado titânio

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
nov TOP/TM/10	10	86051	10 *
nov TOP/TM/12	12	86061	10 *
acessórios em alumínio brilhante acetinado titânio			
nov TOP/ETM90 ângulo externo 90°		86075	10
nov TOP/ITM90 ângulo interno 90°		86079	10
nov TOP/ETM135 ângulo externo 135°		86073	10
nov TOP/ITM135 ângulo interno 135°		86077	10

embalagem parcial +10%

perfis para ângulos internos

É uma linha de perfis projectada para a ligação perimetral entre pavimentos e revestimentos, para utilização durante a aplicação ou em superfícies já colocadas, de modo a cumprirem as normas de higiene para espaços públicos ou privados.



GIN/10
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



BL/50
pvc coextrudado branco



PI/7
cinza claro



TOP
alumínio anodizado prata



TOP
alumínio anodizado prata




TOP
alumínio brilhante acetinado titânio

perfis para ângulo interno

cerfix® proround M

alumínio

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
GA/45	4,5	95730	20
GA/8	8	95031	10
GA/10	10	95032	10
GA/12	12	95033	10
ângulo externo alumínio anodizado prata para H de 8 a 12			
GTA/E		95075	6 blisters com 2 peças
ângulo interno alumínio anodizado prata para H de 8 a 12			
GTA/I		95077	6 blisters com 2 peças
alumínio brilhante prata			
GB/45	4,5	95731	20
alumínio lacado branco puro RAL 9010			
GV/8	8	95071	10
GV/10	10	95072	10
GV/12	12	95073	10
ângulo externo alumínio lacado			
GTV/E		95083	6 blisters com 2 peças
ângulo interno alumínio lacado			
GTV/I		95085	6 blisters com 2 peças

embalagem parcial +10%

para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



GTA/E
alumínio anodizado prata



GA/10
alumínio anodizado prata




GTA/I
alumínio anodizado prata

perfis para ângulo interno

cerfix® proround M

alumínio

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
JGA/45	4,5	95732	20
alumínio brilhante prata			
JGB/45	4,5	95733	20

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



JGB/45
alumínio brilhante prata




GA/45
alumínio anodizado prata

perfis para ângulo interno

cerfix® proround M

aço inox

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GIN/8	8	95046	10 *
novo GIN/10	10	95047	10 *
novo GIN/12	12,5	95048	10 *
novo GIN/15	15	95049	10 *
ângulo externo em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTIN/E		95059	10
ângulo interno em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTIN/I		95058	10
ângulo tri-axial em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTIN/T		95060	10
união em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTIN/G		95061	10
terminal em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTIN/C		95040	10
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GINS/8	8	95050	10 *
novo GINS/10	10	95051	10 *
novo GINS/12	12,5	95052	10 *
ângulo externo em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTINS/E		95063	10
ângulo interno em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTINS/I		95062	10
ângulo tri-axial em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTINS/T		95064	10
união em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTINS/G		95065	10
terminal em aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
novo GTINS/C		95041	10
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GINX/8	8	95054	10 *
novo GINX/10	10	95055	10 *
novo GINX/12	12,5	95056	10 *
ângulo externo em aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GTINX/E		95067	10
ângulo interno em aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GTINX/I		95066	10
ângulo tri-axial em aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GTINX/T		95068	10
união em aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GTINX/G		95069	10
terminal em aço inox AISI 316 - DIN 1.4404			
novo GTINX/C		95042	

embalagem parcial +10%

N.B.: as peças especiais em aço inox combinam perfeitamente com pequenas espessuras.

Para ângulos externos sugerimos a utilização de perfis ZQIN-ILN-ZQIN8-ILN8 (não os perfis proround M)


* artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para ângulo interno

cerfix® proround P

PVC coextrudido


comprimento = 270 cm



	GP/8	GP/10	GPU/10
	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 10 mm
branco	95800	95801	95804
cinza luz RAL 7035	95805	95806	
cinza pedra RAL 7030	95810	95811	
beje cinza RAL 1019	95815	95816	
emb.	20	20	20

embalagem parcial +10%

acessórios em polipropileno



	ângulo externo	ângulo interno	ângulo tri-axial	terminal dir.- esq.
	GTP/E	GTP/I	GTP/T	GTP/C
branco	95852	95851	95850	95853
cinza luz RAL 7035	95862	95861	95860	95863
cinza pedra RAL 7030	95872	95871	95870	95873
beje cinza RAL 1019	95882	95881	95880	95883
emb.	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças	6 blisters com 2 peças



GP/10
PVC rígido RAL 7035 - cinza luz



GTP/C
PVC rígido RAL 7035 - cinza luz




GTP/T
PVC rígido RAL 7035 - cinza luz

perfis para ângulo interno

cerfix® proround B

BI - aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 300 cm




art.	medida	cod.	emb.
BI/30	40x40	94990	20 *
BI/30/A adesivo	40x40	94991	20 *
ângulo externo em aço inox soldado			
nov GBI/E		95560	4
ângulo interno em aço inox soldado			
nov GBI/I		95561	4
ângulo tri-axial em aço inox soldado			
nov GBI/T		95562	4
terminal dir.- esq. em aço inox soldado			
nov GBI/C		95563	8

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem parcial +10%

BL - pvc coextrudido branco

comprimento = 270 cm



art.	medida	cod.	emb.
BL/20	20x20	95550	20
ângulo externo em polipropileno branco			
GBL/20E		95556	8
ângulo interno em polipropileno branco			
GBL/20I		95557	8
terminal dir.- esq. em polipropileno branco			
GBL/20C		95558	16

artigos e terminais: embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas

**BI/30**
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301**perfis para ângulo interno**

cerfix® proround B - cerfix® proint

BL - pvc coextrudido branco

comprimento = 270 cm




art.	medida	cod.	emb.
BL/30	40x40	95500	20
BL/50	50x50	95551	20
ângulo externo em polipropileno branco			
GTL/E	40x40	95510	4
GBL/50E	50x50	95552	4
ângulo interno em polipropileno branco			
GTL/I	40x40	95512	4
GBL/50I	50x50	95553	4
ângulo tri-axial em polipropileno branco			
GTL/T	40x40	95511	4
GBL/50T	50x50	95554	4
terminal dir.- esq. em polipropileno branco			
GTL/C	40x40	95513	8
GBL/50C	50x50	95555	8

embalagem parcial +10% - ângulos e terminais: embalagem parcial não disponível

cerfix® proint**alumínio anodizado prata**

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
PIA/35	3,5	95431	20 *
PIA/70	7	95430	20 *
PIA/90	9	95432	20 *
PIA/120	12	95429	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas

**BL/30**
PVC rígido branco

acessórios para BL/30


**PIA/35**
alumínio anodizado prata

perfis para ângulo interno

cerfix® proint

PVC

comprimento = 270 cm



	PI/7	PI/9
	H= 7 mm	H= 9 mm
branco cândido	95396	95398
branco	95400	95402
branco creme RAL 9001	95404	95406
marfim RAL 1015	95416	95418
beje cinza RAL 1019	95408	95410
cinza pedra RAL 7030	95420	95422
cinza claro RAL 7038	95428	95433
cinza luz RAL 7035	95412	95414
azul pastel	95434	95436
rosa pastel	95442	95444
beje bahama	95446	95448
pêssego	95450	95452
caramelo	95458	95462
castanho	95464	95466

embalagem parcial não disponível

Para encomendar a embalagem de 100 peças, colocar /100 após o código do artigo. Por exemplo: o código 95396 passa a ser 96396/100.

**PI/7**
PVC rígido RAL 7038 - cinza claro**PIA**
alumínio anodizado prata**PI/9**
PVC branco

perfis para casas de banho

É uma linha de perfis técnicos em alumínio lacado e PVC particularmente indicados como união entre revestimentos cerâmicos e sanitários ou paredes e bancadas, permitindo uma boa protecção higiénica, isolamento e a manutenção e limpeza.

perfis para casas de banho

cerfix® sanibord

alumínio lacado
branco puro RAL 9010

comprimento = 270 cm



art.	cod.	emb.
B/20	95459	20 *
B/20/A adesivo	95460	20 *
blister com peças especiais em polipropileno, ângulo externo - interno - terminal direito e esquerdo		
BPT/20	95480	6 blisters

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem parcial +10% - artigo BPT/20 embalagem parcial não disponível

PVC coextrudido anti-mofo
branco

comprimento = 270 cm



art.	cod.	emb.
BP/20	95490	20
BP/20/A adesivo	95470	20 *
KIT - 180 cm + 2 peças de 90 cm + 2 ângulos internos, terminal direito e esquerdo		
BPK/20	95544	10 *
blister com peças especiais em polipropileno, ângulo externo - interno - terminal direito e esquerdo		
BPT/20	95480	6 blisters

*artigo embalado individualmente nas caixas - artigo BPT/20 embalagem parcial não disponível

PVC coextrudido anti-mofo
branco

comprimento = 270 cm



art.	cod.	emb.
BP/22	95520	20
blister com peças especiais em polipropileno, ângulo interno - terminal direito e esquerdo		
BPT/22	95530	6 blisters

artículo BPT/22 embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas

**BP/22**
PVC Coextrudido - rígido/rígido**BP/20**
pvc coextrudido

perfis para casas de banho

cerfix® sanibord

PVC coextrudido anti-mofo
branco

comprimento = 270 cm



art.	cod.	emb.
BP/25	95540	20
KIT - 180 cm + 2 peças de 90 cm + 2 ângulos internos, terminal direito e esquerdo		
BPK/25	95494	10 *
peças speciali em polipropileno ângulo interno - terminal direito e esquerdo		
BPT/25	95545	6 blisters

artículo BPT/25 embalagem parcial não disponível

cola à base de borracha sintética

PP/86 78300

25

artículo PP/86 embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas

**BP/25**
PVC Coextrudido - rígido/rígido

perfis para pavimentos ao mesmo nível

É uma gama de perfis concebida para a protecção, separação ou cobre juntas, na aplicação de pavimentos ao mesmo nível em mármore, granito, parquet, epóxico ou outros tipos de materiais.



UA/100
alumínio anodizado prata



ZG/100
alumínio natural



720/A
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




399/T
latão polido

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® proangle

alumínio




art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio natural - comprimento = 90 cm			
ZG/60	6	88127	20 *
ZG/80	8	88128	20 *
ZG/100	10	88129	20 *
ZG/125	12,5	88130	20 *
ZG/150	15	88131	20 *
alumínio natural - comprimento = 270 cm			
ZG/20	2	90207	20 *
ZG/30	3	90208	20 *
ZG/45	4,5	90210	20 *
ZG/60	6	88159	20 *
ZG/80	8	88160	20 *
nov ZG/90	9	88155	20 *
ZG/100	10	88161	20 *
nov ZG/110	11	88156	20 *
ZG/125	12,5	88162	20 *
nov ZG/140	14	88157	20 *
ZG/150	15	88163	20 *
ZG/175	17,5	88164	20 *
ZG/200	20	88165	20 *
ZG/225	22,5	88166	20 *
ZG/250	25	88167	20 *
ZG/275	27,5	88168	20 *
ZG/300	30	88169	20 *
alumínio anodizado prata - comprimento = 90 cm			
ZA/60	6	88172	20 *
ZA/80	8	88173	20 *
ZA/100	10	88174	20 *
ZA/125	12,5	88175	20 *
alumínio anodizado prata - comprimento = 270 cm			
ZA/30	3	90338	20 *
ZA/45	4,5	90340	20 *
ZA/60	6	88204	20 *
ZA/80	8	88205	20 *
nov ZA/90	9	88217	20 *
ZA/100	10	88206	20 *
nov ZA/110	11	88218	20 *
ZA/125	12,5	88207	20 *
ZA/150	15	88208	20 *
ZA/175	17,5	88209	20 *
ZA/200	20	88210	20 *
ZA/225	22,5	88211	20 *
ZA/250	25	88212	20 *
ZA/275	27,5	88213	20 *
ZA/300	30	88214	20 *

embalagem parcial +10% - comprimento 90 cm embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® proangle

aço inox



art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 - comprimento = 90 cm			
AI/80	8	91604	20 *
AI/100	10	91606	20 *
AI/125	12,5	91608	20 *
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 - comprimento = 270 cm			
AI/30	3	91636	20 *
AI/45	4,5	91638	20 *
AI/50	5	91640	20 *
AI/60	6	91642	20 *
AI/80	8	91644	20 *
AI/90	9	91645	20 *
AI/100	10	91646	20 *
AI/110	11	91647	20 *
AI/125	12,5	91648	20 *
AI/140	14	91649	20 *
AI/150	15	91650	20 *
AI/175	17,5	91652	20 *
AI/200	20	91654	20 *
AI/225	22,5	91656	20 *
AI/250	25	91658	20 *
AI/275	27,5	91660	20 *
AI/300	30	91662	20 *
aço inox AISI 316 - DIN 1.4404 - comprimento = 270 cm			
AIX/60	6	91684	20 *
AIX/80	8	91685	20 *
AIX/100	10	91686	20 *
AIX/125	12,5	91687	20 *

embalagem parcial +10% - artigos comprimento 90 cm embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

*artigo embalado individualmente nas caixas



AI/100
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301



AI/45
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301




AI/30
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® proangle

latão natural



art.	H= altura	cod.	emb.	*
comprimento = 90 cm				
ZN/30	3	90000	20	*
ZN/45	4,5	90002	20	*
ZN/60	6	87992	20	*
ZN/80	8	87993	20	*
ZN/100	10	87994	20	*
ZN/125	12,5	87995	20	*
ZN/150	15	87996	20	*
comprimento = 100 cm				
ZN/60	6	88042	20	*
ZN/80	8	88043	20	*
ZN/100	10	88044	20	*
ZN/125	12,5	88045	20	*
ZN/150	15	88046	20	*
comprimento = 270 cm				
ZN/30	3	90078	20	*
ZN/45	4,5	90080	20	*
ZN/60	6	88024	20	*
ZN/80	8	88025	20	*
novos ZN/90	9	88037	20	*
ZN/100	10	88026	20	*
novos ZN/110	11	88038	20	*
ZN/125	12,5	88027	20	*
ZN/150	15	88028	20	*
ZN/175	17,5	88029	20	*
ZN/200	20	88030	20	*
ZN/225	22,5	88031	20	*
ZN/250	25	88032	20	*
ZN/275	27,5	88033	20	*
ZN/300	30	88034	20	*
ZN/350	35	88035	10	*
ZN/400	40	88036	10	*

embalagem parcial +10% - artigos comprimento 90 e 100 cm embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218



ZN
latão natural




ZN
latão natural

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® profinish - cerfix® proangle B

alumínio natural

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	*
AG/60	6	90212	20	*
AG/80	8	90214	20	*
AG/100	10	90216	20	*
AG/125	12,5	90218	20	*
AG/150	15	90220	20	*

embalagem parcial +10%

latão natural

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	*
OT/60	6	90082	20	*
OT/80	8	90084	20	*
OT/100	10	90086	20	*
OT/125	12,5	90088	20	*
OT/150	15	90090	20	*

embalagem parcial +10%

cerfix® proangle B

alumínio natural

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	*
ZBG/80	8	90010	20	*
ZBG/100	10	90012	20	*
ZBG/125	12,5	90014	20	*
ZBG/150	15	90016	20	*
ZBG/200	20	90018	20	*
ZBG/225	22,5	90020	20	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - também disponível na versão flex (pág. 168)



ZBG/100
alumínio natural



AG
alumínio natural




OT
latão natural

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® prodecor DJ

junta de transição

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio natural			
nov DJG/80	8	95670	20 *
nov DJG/100	10	95672	20 *
nov DJG/125	12,5	95674	20 *
ângulo externo-interno alumínio natural			
nov DJG/80/EI		95676	10
nov DJG/100/EI		95677	10
nov DJG/125/EI		95678	10
alumínio anodizado prata			
nov DJA/80	8	95680	20 *
nov DJA/100	10	95682	20 *
nov DJA/125	12,5	95684	20 *
ângulo externo-interno alumínio anodizado prata			
nov DJA/80/EI		95686	10
nov DJA/100/EI		95687	10
nov DJA/125/EI		95688	10
latão natural			
nov DJN/80	8	95690	20 *
nov DJN/100	10	95692	20 *
nov DJN/125	12,5	95694	20 *
ângulo externo-interno latão natural			
nov DJN/80/EI		95696	10
nov DJN/100/EI		95697	10
nov DJN/125/EI		95698	10
latão cromado			
nov DJK/80	8	95700	20 *
nov DJK/100	10	95702	20 *
nov DJK/125	12,5	95704	20 *
ângulo externo-interno latão cromado			
nov DJK/80/EI		95706	10
nov DJK/100/EI		95707	10
nov DJK/125/EI		95708	10


embalagem parcial +10% - ângulos externos/internos embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® prodecor

junta de transição

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio natural			
nov DG/80	8	95920	20 *
nov DG/100	10	95922	20 *
nov DG/125	12,5	95924	20 *
nov DG/150	15	95926	20 *
alumínio anodizado prata			
nov DA/80	8	95930	20 *
nov DA/100	10	95932	20 *
nov DA/125	12,5	95934	20 *
nov DA/150	15	95936	20 *
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
nov DI/80	8	95906	20 *
nov DI/100	10	95908	20 *
nov DI/125	12,5	95910	20 *
nov DI/150	15	95911	20 *
latão natural			
nov DN/80	8	95620	20 *
nov DN/100	10	95622	20 *
nov DN/125	12,5	95624	20 *
nov DN/150	15	95626	20 *
latão cromado			
nov DK/80	8	95900	20 *
nov DK/100	10	95902	20 *
nov DK/125	12,5	95904	20 *
nov DK/150	15	95905	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



DJA/100
alumínio anodizado prata



DN/100
latão polido




DI/100
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® prostyle

junta de transição

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio natural				
UG/80	8	93368	20	*
UG/100	10	93370	20	*
UG/125	12,5	93372	20	*
novo UG/150	15	93377	20	*
ângulo externo/interno				
UG/80/EI	8	93373	10	
UG/100/EI	10	93374	10	
UG/125/EI	12,5	93375	10	
novo UG/150/EI	15	93376	10	
alumínio anodizado prata				
UA/80	8	93378	20	*
UA/100	10	93380	20	*
UA/125	12,5	93382	20	*
UA/150	15	93387	20	*
ângulo externo/interno				
UA/80/EI	8	93383	10	
UA/100/EI	10	93384	10	
UA/125/EI	12,5	93385	10	
novo UA/150/EI	15	93386	10	
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301				
UIS/80	8	93348	10	*
UIS/100	10	93350	10	*
UIS/125	12,5	93352	10	*
UIS/150	15	93360	10	*
ângulo externo/interno				
UIS/80/EI	8	93353	10	
UIS/100/EI	10	93354	10	
UIS/125/EI	12,5	93355	10	
novo UIS/150/EI	15	93356	10	
latão natural				
UN/80	8	93300	10	*
UN/100	10	93302	10	*
UN/125	12,5	93304	10	*
novo UN/150	15	93306	10	*
ângulo externo/interno				
UN/80/EI	8	93301	10	
UN/100/EI	10	93303	10	
UN/125/EI	12,5	93305	10	
novo UN/150/EI	15	93307	10	
latão cromado				
UK/80	8	93325	10	*
UK/100	10	93327	10	*
UK/125	12,5	93329	10	*
novo UK/150	15	93338	10	*
ângulo externo/interno				
UNK/80/EI	8	93334	10	
UNK/100/EI	10	93335	10	
UNK/125/EI	12,5	93336	10	
novo UNK/150/EI	15	93337	10	


embalagem parcial +10% - ângulos externos/internos embalagem parcial não disponível para vendas à unidade, ver condições de venda na pág. 218

perfis para pavimentos ao mesmo nível

cerfix® prostyle - projoint T

LUI - junta de transição

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301				
LUI/80	8	93291	10	*
LUI/100	10	93292	10	*
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301				
LUIS/80	8	93314	10	*
LUIS/100	10	93315	10	*

embalagem parcial +10%

projoint T

junta de transição para pequenas espessuras

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
99/T8	4,5	75075	50	*
latão polido				
399/T8	4,5	75070	50	*
latão cromado				
399/T8C	4,5	75071	30	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



UK/100
latão cromado



LUI/100
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301




99/T8
alumínio anodizado prata

perfis para pavimentos ao mesmo nível

projoint T

junta de transição




art.	largura	cod.	cod	emb.
alumínio anodizado		prata	ouro	
99/T L=270 cm	14	75080	75083	50 *
499/T L=90 cm	14	20008	20010	10
Z2/20SF L=270 cm	20	63600		20 *
99/T20 L=270 cm	20	75081	75084	30 *
99/T26 L=270 cm	26	75082	75085	20 *
alumínio anodizado titânio				
99/T L=270 cm	14	75099		30 *

embalagem parcial +10% - 499/T embalagem parcial não disponível

alumínio revestido com película Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm



	99/T	Z2/20
madeira 10	75008	63620
madeira 15	75009	
madeira 20	75012	63625
madeira 40	75015	63630
madeira 45	75018	
madeira 48	75019	63635
madeira 50	75020	63640
madeira 60	75021	63645
madeira 65	75022	
madeira 70	75023	
madeira 75	75028	
madeira 80	75031	63650
madeira 90	75033	
emb.	10 *	10 *

embalagem parcial +10%



399/TC
latão cromado



399/T
latão polido




799/TS + T/11 + GMP/399
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para pavimentos ao mesmo nível

projoint T


junta de transição



art.	largura	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
799/T L=270 cm	14	75092	30 *
4799/T L=90 cm	14	20001	10
799/T26 L=270 cm	26	75096	20 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
799/TS L=270 cm	14	75093	30 *
4799/TS L=90 cm	14	20002	10
799/T26S L=270 cm	26	75097	20 *

embalagem parcial +10% - 4799/T /TS embalagem parcial não disponível

junta de transição



art.	largura	cod.	emb.
latão polido			
399/T L=270 cm	14	75087	50 *
4399/T L=90 cm	14	20016	10
399/T20 L=270 cm	20	75090	30 *
399/T26 L=270 cm	26	75088	20 *
latão cromado			
399/TC L=270 cm	14	75086	30 *
399/T26C L=270 cm	26	75089	20 *

embalagem parcial +10% - 4399/T embalagem parcial não disponível

base alumínio natural

comprimento = 270 cm



art.	altura	cod.	emb.
T/11	de 6,5 a 10	67317	20
T/15	de 11 a 15	67327	20
GMP/399	L=270 cm	42141	20


embalagem parcial +10% - GMP/399 embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

projoint


R - junta de transição



art.	medidas	cod.	emb.
alumínio natural			
99/R10 L=270 cm	4x5x10	75006	50
99/R14 L=270 cm	4x5x14	75016	50
latão natural			
399/R10 L=270 cm	4x5x10	75007	50
4399/R10 L=90 cm	4x5x10	20006	10 
399/R14 L=270 cm	4x5x14	75017	50

embalagem parcial +10% - 4399/R10 embalagem parcial não disponível

juntas de transição




art.	medidas	cod.	emb.
alumínio natural			
99/M L=270 cm	5x3x25	75005	50
latão natural			
399/M L=270 cm	5x3x25	74975	50
399/10 L=270 cm	10x4x25	74906	30

embalagem parcial +10% - 399/M embalagem parcial não disponível

U - juntas de transição

espessura = 10/10



art.	medidas	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
799/U L=270 cm	10x10	75078	50
latão natural			
399/U L=270 cm	10x10	75077	50

embalagem parcial não disponível


 embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

projoint

**799 - junta de transição
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301**

comprimento = 270 cm




art.	medidas	cod.	emb.
799/10	2,5x10	74966	20
799/15	2,5x15	74968	20
799/20	2,5x20	74970	10
799/40	2,5x40	74972	10

embalagem parcial +10%

**380 - junta de transição
latão natural**

comprimento = 200 cm




art.	medidas	cod.	emb.
380/4	2x15	12510	10
380/5	2x20	12514	10
380/3	3x10	75032	10
380/10	10x10	12598	10

embalagem parcial +10%


**380 - junta de transição
latão natural**

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
380/7	7x10	75037	20
380/8	8x10	75047	50
380/14	8x14	75067	50

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas -  embalagem blister



799/U
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



380/10
latão natural




399/M
latão natural

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
21/F furado	270 cm	71007	71017	20 *
21/A adesivo	270 cm	71037	71047	20 *

embalagem parcial +10%


alumínio



art.	comprimento	alumínio anodizado			emb.
		prata	ouro	bronze	
30/F furado	270 cm	71067	71077	71087	30 *
30/A adesivo	270 cm	71097	71107	71117	30 *
430/CV furado com parafuso	83 cm	20128	20129		10
430/CV furado com parafuso	93 cm	20132	20133	20134	10
430/CV furado com parafuso	166 cm	20140	20141		10
430/AD adesivo	83 cm	20148	20149		10
430/AD adesivo	93 cm	20152	20153	20154	10
430/AD adesivo	103 cm	20156	20157		10
430/AD adesivo	166 cm	20160	20161		10
30/A adesivo	270 cm	71098			

embalagem parcial +10% - 430/CV e 430/AD embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
31/F furado	270 cm	71127	71137	20 *
31/A adesivo	270 cm	71157		20 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
35/F furado	270 cm	71387	71397	71407	20 *
35/A adesivo	270 cm	71417	71427	71437	20 *


embalagem parcial +10%

* artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
41/F furado	270 cm	71587	71597		20 *
41/A adesivo	270 cm	71617	71627	71637	20 *
441/AD adesivo	90 cm	20552	20553	20554	10

embalagem parcial +10% - 441/AD embalagem parcial não disponível

aço inox

espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016			
720/F furado	73 cm	71280	20 *
720/F furado	83 cm	71281	20 *
720/F furado	93 cm	71282	20 *
720/F furado	270 cm	71287	20 *
720/A adesivo	73 cm	71290	20 *
720/A adesivo	83 cm	71291	20 *
720/A adesivo	93 cm	71292	20 *
720/A adesivo	270 cm	71297	20 *
4720/CV furado com parafuso	73 cm	20287	10
4720/CV furado com parafuso	83 cm	20288	10
4720/CV furado com parafuso	93 cm	20289	10
4720/CV furado com parafuso	103 cm	20290	10
4720/CV furado com parafuso	166 cm	20291	10
4720/AD adesivo	73 cm	20293	10
4720/AD adesivo	83 cm	20294	10
4720/AD adesivo	93 cm	20295	10
4720/AD adesivo	103 cm	20296	10
4720/AD adesivo	166 cm	20297	10
aço inox acetinado AISI 430 - DIN 1.4016			
720/A adesivo	270	71298	20

embalagem parcial +10% - artigos 720/F e 720/A com 270 cm embalagem parcial + 10%, outros embalagem parcial não disponível


**30/A**
alumínio anodizado prata**720/A**
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016**722/A**
aço inox acetinado AISI 430 - DIN 1.4016

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R

aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
722/F furado	270 cm	71269	20	*
722/A adesivo	270 cm	71268	20	*
4722/CV furado com parafuso	93 cm	20310	10	🟢
4722/AD adesivo	93 cm	20300	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4722/CV e 4722/AD embalagem parcial não disponível

aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 12/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
721/F furado	270 cm	71307	20	*
721/A adesivo	270 cm	71317	20	*

embalagem parcial +10%

aço inox

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016				
726/F furado	93 cm	71502	20	*
726/F furado	270 cm	71507	20	*
726/A adesivo	93 cm	71512	20	*
726/A adesivo	270 cm	71517	20	*
4726/CV furado com parafuso	93 cm	26010	10	🟢
4726/AD adesivo	83 cm	26016	10	🟢
4726/AD adesivo	93 cm	26017	10	🟢
4726/AD adesivo	166 cm	26019	10	🟢
aço inox acetinado AISI 430 - DIN 1.4016				
726/A adesivo	270	71518	20	*

embalagem parcial +10% - 726/F/A com 93 cm, 4726/CV e 4726/AD embalagem parcial não disponível

aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 12/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
727/F furado	270 cm	71527	20	*
727/A adesivo	270 cm	71537	20	*

embalagem parcial +10%


* artigo embalado individualmente nas caixas - 🟢 embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R

aço inox

espessura = 12/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016				
729/F furado	270 cm	71667	20	*
729/A adesivo	270 cm	71677	20	*
4729/CV furado com parafuso	93 cm	40214	5	🟢
4729/AD adesivo	93 cm	40220	5	🟢


aço inox acetinado AISI 430 - DIN 1.4016

729/A adesivo	270	71678	20	🟢
-------------------------	-----	-------	----	---

embalagem parcial +10% - 4729/CV e 4729/AD embalagem parcial não disponível

latão polido

espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
020/F furado	83 cm	71181	20	*
020/F furado	93 cm	71182	20	*
020/F furado	103 cm	71183	20	*
020/F furado	166 cm	71184	20	*
020/F furado	270 cm	71187	30	*
020/A adesivo	83 cm	71201	20	*
020/A adesivo	93 cm	71202	20	*
020/A adesivo	103 cm	71203	20	*
020/A adesivo	166 cm	71204	20	*
020/A adesivo	270 cm	71207	30	*
4020/CV furado com parafuso	73 cm	20207	10	🟢
4020/CV furado com parafuso	83 cm	20208	10	🟢
4020/CV furado com parafuso	93 cm	20209	10	🟢
4020/CV furado com parafuso	103 cm	20210	10	🟢
4020/CV furado com parafuso	166 cm	20211	10	🟢
4020/AD adesivo	73 cm	20213	10	🟢
4020/AD adesivo	83 cm	20214	10	🟢
4020/AD adesivo	93 cm	20215	10	🟢
4020/AD adesivo	103 cm	20216	10	🟢
4020/AD adesivo	166 cm	20217	10	🟢


020/F e 020/A com 270 cm embalagem parcial +10% - para outros comprimentos, embalagem parcial não disponível

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R

latão polido

espessura = 13/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
021/F furado	270 cm	71227	20	*
021/A adesivo	270 cm	71237	20	*

embalagem parcial +10%

latão polido

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
026/F furado	93 cm	71442	20	*
026/F furado	270 cm	71447	20	*
026/A adesivo	93 cm	71452	20	*
026/A adesivo	270 cm	71457	20	*
4026/CV furado com parafuso	93 cm	20409	10	🟢
4026/AD adesivo	93 cm	20415	10	🟢

embalagem parcial +10% - 026/F/A com 93 cm e 4026/CV/AD embalagem parcial não disponível

latão polido

espessura = 13/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
027/F furado	270 cm	71467	20	*
027/A adesivo	270 cm	71477	20	*

embalagem parcial +10%

latão polido

espessura = 18/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
029/F furado	270 cm	71647	10	*
029/A adesivo	270 cm	71657	10	*
4029/CV furado com parafuso	93 cm	40188	5	🟢
4029/AD adesivo	93 cm	40193	5	🟢

embalagem parcial +10% - 4029/CV e 4029/AD embalagem parcial não disponível


* artigo embalado individualmente nas caixas - 🟢 embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic R

metal revestido com latão polido

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
820/F furado	270 cm	71347	30	*
820/A adesivo	270 cm	71357	30	*
4820/CV furado com parafuso	83 cm	20248	10	🟢
4820/CV furado com parafuso	93 cm	20249	10	🟢
4820/CV furado com parafuso	103 cm	20250	10	🟢
4820/CV furado com parafuso	166 cm	20251	10	🟢
4820/AD adesivo	83 cm	20254	10	🟢
4820/AD adesivo	93 cm	20255	10	🟢
4820/AD adesivo	103 cm	20256	10	🟢
4820/AD adesivo	166 cm	20257	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4820/CV e 4820/AD embalagem parcial não disponível

metal revestido com latão polido

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
826/F furado	270 cm	71547	20	*
826/A adesivo	270 cm	71557	20	*
4826/CV furado com parafuso	83 cm	20428	10	🟢
4826/CV furado com parafuso	93 cm	20429	10	🟢
4826/CV furado com parafuso	103 cm	20430	10	🟢
4826/CV furado com parafuso	166 cm	20431	10	🟢
4826/AD adesivo	83 cm	20434	10	🟢
4826/AD adesivo	93 cm	20435	10	🟢
4826/AD adesivo	103 cm	20436	10	🟢
4826/AD adesivo	120 cm	22814	10	🟢
4826/AD adesivo	166 cm	20437	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4826/CV e 4826/AD embalagem parcial não disponível

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic F


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
19/F furado	270 cm	71867	71877	71887	30 *
19/A adesivo	270 cm	71897	71907	71917	30 *
419/CV furado com parafuso	93 cm	27074	27080	27086	10
419/AD adesivo	93 cm	27092	27099	27106	10

embalagem parcial +10% - 419/CV e 419/AD embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
24/F furado	270 cm	79067	79077	20 *
24/A adesivo	270 cm	79097	79107	20 *
424/CV furado com parafuso	90 cm	00230	00234	10
424/AD furado com parafuso	100 cm	00231	00235	10

embalagem parcial +10% - 424/CV embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
25/F furado	270 cm	71947	71957	71967	20 *
25/D furos descentrados	270 cm	71948	71958	71968	20 *
25/A adesivo	270 cm	71977	71987	71997	20 *
425/CV furado com parafuso	93 cm	22533	22534	22535	10
425/AD adesivo	93 cm	22553	22554	22555	10

embalagem parcial +10% - 425/CV e 425/AD embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
23/F furado	270 cm	64007	64017	64027	20 *
23/A adesivo	270 cm	64037	64047	64057	20 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic F


aço inox polido
AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.
723/A adesivo	270 cm	71717	20
724/A adesivo	270 cm	71777	20 *

embalagem parcial +10%

aço inox polido
AISI 430 - DIN 1.4016

art.	comprimento	cod.	emb.
espessura = 10/10			
730/F furado	270 cm	72107	20 *
730/A adesivo	270 cm	72117	20 *
4730/CV furado com parafuso	93 cm	20689	10
4730/AD adesivo	93 cm	20695	10
735/A adesivo	270 cm	72237	20 *
espessura = 12/10			
742/F furado	270 cm	72387	20 *
742/A adesivo	270 cm	72397	20 *

embalagem parcial +10% - 4730/CV e 4730/AD embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas

**020**
latão polido**25/F**
alumínio anodizado prata**724/A**
aço inox polido

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic F

latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.
espessura = 10/10			
023/SF sem furos	270 cm	71687	20
023/A adesivo	270 cm	71697	20
024/SF sem furos	270 cm	71747	20
024/A adesivo	270 cm	71757	20 *
025/F furado	270 cm	71807	20 *
025/A adesivo	270 cm	71817	20 *
030/F furado	270 cm	72047	20 *
030/A adesivo	270 cm	72057	20 *
4030/CV furado com parafuso	93 cm	20609	10
4030/AD adesivo	93 cm	20615	10
4030/AD adesivo	103 cm	20616	10
4030/AD adesivo	166 cm	20617	10
035/F furado	270 cm	72187	20 *
035/A adesivo	270 cm	72197	20 *
4035/CV furado com parafuso	93 cm	20709	10
4035/AD adesivo	93 cm	20715	10
040/F furado	270 cm	72307	20 *
040/A adesivo	270 cm	72317	20 *
4040/CV furado com parafuso	93 cm	20769	5
4040/AD adesivo	93 cm	20775	5
4040/AD adesivo	103 cm	20776	5
espessura = 18/10			
044/A adesivo	270 cm	72357	10

embalagem parcial +10% - 4030/CV/AD, 4035/CV/AD e 4040/CV/AD embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos ao mesmo nível

proclassic F

metal revestido com latão polido

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.
835/F furado	270 cm	72267	20 *
835/A adesivo	270 cm	72277	20 *
4835/CV furado com parafuso	93 cm	20729	10
4835/AD adesivo	93 cm	20735	10
4835/AD adesivo	103 cm	20736	10
840/A adesivo	270 cm	72417	20 *
4840/AD adesivo	93 cm	20795	5

embalagem parcial +10% - 4835/CV/AD e 4840/AD embalagem parcial não disponível

latão polido

espessura = 18/10



art.	comprimento	cod.	emb.
520/A adesivo	270 cm	72457	20 *
525/A adesivo	270 cm	72477	20 *
330/F furado	270 cm	72007	20 *
330/A adesivo	270 cm	72017	20 *
535/F furado	270 cm	72487	20 *
535/A adesivo	270 cm	72497	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



525/A
latão polido



720/F
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016



030
latão polido

perfis para pavimentos desnivelados

É uma gama de perfis fabricada em vários materiais, em que a secção inclinada permite ultrapassar as diferenças de nível existentes entre pavimentos, iguais ou diferentes possibilitando a eliminação do degrau provocado pela diferença de altura entre pavimentos.



PA/4
alumínio anodizado prata



345/SF
latão polido



PBA/10
alumínio anodizado prata




711
aço inox

perfis para pavimentos desnivelados

cerfix® pronivel P

P - alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
PA/4	4,5	93175	10 *
PA/8	8	93181	10 *
PA/10	10	93182	10 *
PA/12	12,5	93183	10 *
PA/14	14	93184	10 *

embalagem parcial +10%

P - aço inox

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
PNI/8	8	93092	10 *
PNI/10	10	93094	10 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
PNIS/8	8	93093	10 *
PNIS/10	10	93095	10 *

embalagem parcial +10%

P - latão

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
latão natural			
PN/8	8	93121	10 *
PN/10	10	93122	10 *
PN/12	12,5	93123	10 *
PN/14	14	93124	10 *
latão polido			
PR/8*	8	93151	10 *
PR/10*	10	93152	10 *
PR/12*	12,5	93153	10 *
PR/14*	14	93154	10 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas - *Os artigos PR estão disponíveis no comprimento de 90cm., acréscimo de 0,35 euro/pç

perfis para pavimentos desnivelados

cerfix® pronivel F-PB-L-W

F - alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
PLAF/8	8	93190	10 *
PLAF/10	10	93192	10 *

embalagem parcial +10%

F - latão natural

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
PLMF/8	8	93200	10 *
PLMF/10	10	93202	10 *

embalagem parcial +10%

PB - alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
PBA/10	10	93206	10 *
PBA/12	12,5	93208	10 *
PBA/15	15	93210	10 *

embalagem parcial +10%

L - alumínio anodizado e latão polido


comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
45/SF sem furos	10	73550	20 *
45/A adesivo	10	73552	20 *
latão polido			
345/SF sem furos	10	73553	10 *
345/A adesivo	10	73554	10 *

embalagem parcial +10%

W - latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.
344/SF sem furos	270 cm	73547	10 *
344/A adesivo	270 cm	73557	10 *
4344/AD	90 cm	21234	5 *

embalagem parcial +10% - 4344/AD embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas - * embalagem blister

perfis para pavimentos desnivelados

cerfix® pronivel WOOD - M

WOOD - carvalho + alumínio

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
SWP/10	10	90550	10 *
SWP/12	12,5	90554	10 *
SWP/15	15	90558	10 *

embalagem parcial +10%

M - alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
MA/80	8	93010	10 *
MA/100	10	93012	10 *
MA/125	12,5	93014	10 *

embalagem parcial +10%

M - aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
MI/80	8	93020	10 *
MI/100	10	93022	10 *

embalagem parcial +10%

M - latão natural

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
MN/80	8	92890	10 *
MN/100	10	92892	10 *
MN/125	12,5	92894	10 *


embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel high


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
61/A adesivo	270 cm	73437	73447	20 *
461/AD adesivo	90 cm	21200	21201	10 *

embalagem parcial +10% - 461/AD embalagem parcial não disponível


latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.
358/A adesivo	270 cm	73467	10 *
4358/AD adesivo	90 cm	22470	5 *

embalagem parcial +10% - 4358/AD embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
55/F furado	270 cm	73907	73917	73927	20 *
55/A adesivo	270 cm	73937	73947	73957	20 *
455/CV furado com parafuso	90 cm	42312	42318	42324	10 *
455/AD adesivo	90 cm	42330	42336	42342	10 *
57/F furado	270 cm	73967	73977	73987	20 *
57/A adesivo	270 cm	73997	74007	74017	20 *
457/CV furado com parafuso	90 cm	42352	42358	42364	10 *
457/AD adesivo	90 cm	42370	42376	42382	10 *

embalagem parcial +10% - 455/CV/AD e 457/CV/AD embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - * embalagem blister



61/A
alumínio anodizado prata



355/A
latão polido




711/A
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel high


latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.	
355/F furado	270 cm	73507	20	*
355/A adesivo	270 cm	73517	20	*
4355/AD adesivo	90 cm	22464	5	🟢
357/F furado	270 cm	73527	10	*
357/A adesivo	270 cm	73537	10	*
4357/AD adesivo	90 cm	24207	5	🟢

embalagem parcial +10% - 4355/AD e 4357/AD embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	emb.	
51/F furado	270 cm	74022	74023	20	*
51/A adesivo	270 cm	74026	74027	20	*
52/F furado	270 cm	74050	74051	20	*
52/A adesivo	270 cm	74056	74057	20	*

embalagem parcial +10%

aço inox

espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301				
711/A adesivo	270 cm	73627	20	*
4711/AD adesivo	83 cm	40431	10	🟢
4711/AD adesivo	93 cm	40432	10	🟢
4711/AD adesivo	166 cm	40434	10	🟢
712/A adesivo	270 cm	73637	10	*
4712/AD adesivo	90 cm	40898	5	🟢
aço inox acetinado AISI 430 - DIN 1.4016				
711/A adesivo	270 cm	73628	20	*


embalagem parcial +10% - 4711/AD e 4712/AD embalagem parcial não disponível

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel high

latão


espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.	
latão polido				
311/A adesivo	270 cm	73607	20	*
4311/AD adesivo	83 cm	22655	10	🟢
4311/AD adesivo	93 cm	22656	10	🟢
4311/AD adesivo	103 cm	22657	10	🟢
4311/AD adesivo	166 cm	22658	10	🟢
312/A adesivo	270 cm	73617	10	*
4312/AD adesivo	90 cm	40868	5	🟢
metal revestido com latão polido				
811/A adesivo	270 cm	73647	20	*
4811/AD adesivo	83 cm	22491	10	🟢
4811/AD adesivo	93 cm	22492	10	🟢
4811/AD adesivo	103 cm	22495	10	🟢
4811/AD adesivo	166 cm	22493	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4311/AD, 4312/AD e 4811/AD embalagem parcial não disponível


latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.	
346/A adesivo	270 cm	73497	20	*
4346/AD adesivo	90 cm	22857	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4346/AD embalagem parcial não disponível

alumínio - latão




art.	comprimento	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
59/SF sem furos	270 cm	60315	20	*
latão polido				
359/SF sem furos	270 cm	60314	10	*

embalagem parcial +10%

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel high


comprimento = 270 cm
 espessura = 10/10



art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016				
734/A adesivo	10	73737	15	*
734/A adesivo	12,5	73747	15	*
734/A adesivo	15	73757	15	*
latão polido				
034/A adesivo	10	73667	15	*
034/A adesivo	12,5	73677	15	*
034/A adesivo	15	73687	15	*
4034/AD L=90 cm adesivo	10	24803	5	🟢

embalagem parcial +10% - 4034/AD embalagem parcial não disponível

comprimento = 270 cm
 espessura = 10/10



art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016				
732/SF sem furos	10	74217	15	*
732/SF sem furos	12,5	74227	15	*
732/SF sem furos	15	74237	15	*
latão polido				
032/SF sem furos	10	74147	15	*
032/SF sem furos	12,5	74157	15	*
032/SF sem furos	15	74167	15	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - 🟢 embalagem blister



346/A latão polido



034/A latão polido




032/A latão polido

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel medium


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.	
6/F furado	270 cm	72727	72737	72747	30	*
6/A adesivo	270 cm	72757	72767	72777	30	*
46/CV furado com parafuso	93 cm	20932	20933	20934	10	🟢
46/CV furado com parafuso	166 cm	20940	20941		10	🟢
46/AD adesivo	93 cm	20952	20953	20954	10	🟢
46/AD adesivo	166 cm	20960	20961		10	🟢

embalagem parcial +10% - 46/CV/AD embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.	
7/F furado	270 cm	79007	79017	30	*
47/CV furado com parafuso	90 cm	00200	00204	10	🟢
47/CV furado com parafuso	100 cm	00201	00205	10	🟢

embalagem parcial +10% - 47/CV embalagem parcial não disponível

latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.	
305/F furado	270 cm	72787	20	*
305/A adesivo	270 cm	72797	20	*
4305/CV furado com parafuso	93 cm	21009	10	🟢
4305/CV furado com parafuso	103 cm	21010	10	🟢
4305/CV furado com parafuso	166 cm	21011	10	🟢
4305/AD adesivo	93 cm	21015	10	🟢
4305/AD adesivo	103 cm	21016	10	🟢
4305/AD adesivo	166 cm	21017	10	🟢

embalagem parcial +10% - 4305/CV/AD embalagem parcial não disponível



6/A alumínio anodizado prata



312/A latão polido




305/A latão polido

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel medium

aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.
700/F furado	270 cm	72867	20 *
700/A adesivo	270 cm	72877	20 *
701/A adesivo	270 cm	72957	20 *
4701/AD adesivo	93 cm	21135	10
702/F furado	270 cm	73047	20 *
702/A adesivo	270 cm	73057	20 *

embalagem parcial +10% - 4701/AD embalagem parcial não disponível

latão

espessura = 10/10 - 13/10



art.	comprimento	cod.	emb.
latão polido			
300/F furado	270 cm	72847	20 *
300/A adesivo	270 cm	72857	20 *
4300/AD adesivo	93 cm	21035	10
301/A adesivo	270 cm	72937	20 *
4301/AD adesivo	93 cm	21095	10
4301/AD adesivo	103 cm	21096	10
302/A adesivo	270 cm	73037	20 *
4302/AD adesivo	93 cm	21155	5
metal revestido a latão polido			
801/A adesivo	270 cm	72997	20 *
4801/AD adesivo	93 cm	21115	10
4801/AD adesivo	103 cm	21116	10

embalagem parcial +10% - 4300/4301/4302/4801/AD embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



700/A
aço inox polido AISI 430 - DIN 1.416



300/A
latão polido




54/SF
alumínio anodizado ouro

perfis para pavimentos desnivelados

prolevel thin


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
54/SF sem furos	270 cm	72587	72597	20 *
54/A adesivo	270 cm	72617	72627	20 *

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
56/A adesivo	270 cm	72697	72707	20 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	emb.
10/A adesivo	270 cm	72527	72537	20 *

embalagem parcial +10%

aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 10/10




art.	comprimento	cod.	emb.
710/A adesivo	270 cm	72567	20 *
4710/AD adesivo	93 cm	20886	10

embalagem parcial +10% - 4710/AD embalagem parcial não disponível

latão polido

espessura = 10/10



art.	comprimento	cod.	emb.
310/A adesivo	270 cm	72557	20 *
4310/AD adesivo	93 cm	20872	10


embalagem parcial +10% - 4310/AD embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos desnivelados

prolock


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
60/A adesivo	270 cm	73107	73117	20 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
85/SF sem furos	270 cm	73137	73147		20 *
85/A adesivo	270 cm	73167	73177	73187	20 *
485/AD adesivo	93 cm	21302	21303		10

embalagem parcial +10% - 485/AD embalagem parcial não disponível

latão polido


espessura = 6/10



art.	comprimento	cod.	emb.
361/F furado	300 cm	73408	20 *
361/FD furado e com dentes	300 cm	73428	20 *


embalagem parcial +10%

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
81/F furado	270 cm	73237	73247	20 *


embalagem parcial +10%

**10/A**
alumínio anodizado ouro**60/A**
alumínio anodizado ouro**361/F**
latão polido

perfis para pavimentos desnivelados

prolock


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
82/FD furado e com dentes	270 cm	73297	73307	20 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
62/F furado	270 cm	74277	74287	74297	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

**62/F**
alumínio anodizado prata

juntas de dilatação e cobrejuntas

É uma gama de perfis que, graças às suas características técnicas, absorvem eventuais dilatações e contrações de várias origens, evitando problemas de descolamento ou fissuras no pavimento.



STA/40
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM cinza



NA/100
aluminio natural + pvc preto



NTO/40
latão natural
+ EPDM cinza resistente ao polimento




NTI/30
aço inox AISI 304 - DIN 1.4301
+ EPDM cinza

juntas de dilatação e cobrejuntas

cerfix® projoint DIL

NE - PVC coextrudido

comprimento = 270 cm




art.	NE/80	NE/80/100	NE/100	NE/100/100	NE/125	NE/125/100	NE/150	NE/150/100
	H= 8 mm	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 10 mm	H=12,5mm	H=12,5mm	H= 15 mm	H= 15 mm
cinza+cinza RAL 7035	99650	99650/100	99660	99660/100	99670	99670/100	99680	99680/100
cinza RAL 7030 +transparente	99651	99651/100	99661	99661/100	99671	99671/100	99681	99681/100
branco creme +branco creme RAL 9001	99652	99652/100	99662	99662/100				

emb.	20	100	20	100	20	100	20	100
------	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

embalagem parcial não disponível

NJ SA - PVC coextrudido

comprimento = 270 cm



art.	NJ/45SA	NJ/80SA	NJ/100SA	NJ/125SA	NJ/150SA
	H= 4,5 mm	H= 8 mm	H= 10mm	H= 12,5 mm	H= 15 mm
nov cinza luz RAL 7035	99755	99751	99761	99771	99781
nov cinza pedra RAL 7030	99756	99753	99763	99773	99783

emb.	20	20	20	20	20
------	----	----	----	----	----

embalagem parcial não disponível



NJ/100
PVC rígido RAL 7035 - cinza luz



NF
PVC coextrudido




NL
PVC coextrudido cinza + transparente

juntas de dilatação e cobrejuntas

cerfix® projoint DIL

NJ - PVC coextrudido

comprimento = 270 cm




art.	NJ/45	NJ/80	NJ/100	NJ/125	NJ/150
	H=4,5 mm	H= 8 mm	H=10mm	H= 12,5 mm	H= 15 mm
cinza luz RAL 7035	99757	99750	99760	99770	99780 nov
cinza pedra RAL 7030	99758	99752	99762	99772	99782 nov
emb.	20	20	20	20	20

embalagem parcial não disponível

NL - PVC coextrudido

comprimento = 270 cm




art.	NL/80	NL/100	NL/125	NL/150	NL/200
	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm	H= 15 mm	H= 20 mm
cinza+cinza RAL 7035	99700	99710	99720		
cinza RAL 7030 +transparente	99701	99711	99721	99731	99741
branco+branco	99702	99712	99722		
preto+preto RAL 9005	99703	99713	99723		

emb.	20	20	20	20	20
------	----	----	----	----	----

embalagem parcial não disponível

NF - PVC coextrudido

comprimento = 270 cm



art.	NF/25	NF/25/80	NF/35	NF/35/50	NF/45	NF/45/40
	H= 25 mm	H= 25 mm	H= 35 mm	H= 35 mm	H= 45 mm	H= 45 mm
cinza+cinza RAL 7035	99800	99800/80	99810	99810/50	99820	99820/40
cinza RAL 7030 +transparente	99801	99801/80	99811	99811/50	99821	99821/40
branco creme +branco creme RAL 9001	99802	99802/80	99812	99812/50		

emb.	20	80	20	50	20	40
------	----	----	----	----	----	----


embalagem parcial não disponível

juntas de dilatação e cobrejuntas

cerfix® projoint DIL

NA - alumínio + borracha

comprimento = 270 cm




art.	NA/80	NA/100	NA/125	NA/150
	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm	H= 15 mm
alumínio natural + borracha cinza	99980	99981	99982	99983
alumínio natural + borracha preta	99970	99971	99972	99973
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%

NO - latão + borracha

comprimento = 270 cm



art.	NO/80	NO/100	NO/125	NO/150	NO/200
	H= 8 mm	H= 10 mm	H= 12,5 mm	H= 15 mm	H= 20 mm
latão natural + borracha cinza	99960	99961	99962	99963	99964
latão natural + borracha preta	99950	99951	99952	99953	99954
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%


borracha de substituição

art.	comprimento	cod.	emb.
GMI cinza	L 270 cm	99993	20
GMI preto	L 270 cm	99992	20

embalagem parcial +10%

NZA - alumínio natural

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
NZA/80	8	99910	20 *
NZA/100	10	99912	20 *
NZA/125	12,5	99914	20 *


embalagem parcial +10%

juntas de dilatação e cobrejuntas

cerfix® projoint DIL

NTA - alumínio natural + EPDM cinza e preto resistente ao polimento

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cinza	preto	emb.
NTA/30	3	99421	99422 novo	10
NTA/45	4,5	99425 novo	99426 novo	10
NTA/80	8	99441	99442 novo	10
NTA/100	10	99445	99444 novo	10
NTA/125	12,5	99449	99450 novo	10
NTA/150	15	99453	99454 novo	10
NTA/200	20	99457	99458 novo	10

embalagem parcial +10%

NTI - aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM cinza e preto

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cinza	preto	emb.
NTI/30	3	99471	99472 novo	10
NTI/45	4,5	99475	99474 novo	10
NTI/80	8	99481	99482 novo	10
NTI/100	10	99485	99486 novo	10
NTI/125	12,5	99489	99490 novo	10
NTI/150	15	99493		10
NTI/200	20	99497		10

embalagem parcial +10%

NTO - latão natural + EPDM cinza resistente ao polimento

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
NTO/80	8	99401	10
NTO/100	10	99405	10
NTO/125	12,5	99409	10
NTO/150	15	99413	10
NTO/200	20	99417	10

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

juntas de dilatação e cobrejuntas

cerfix® projoint DIL

ST - alumínio natural + EPDM cinza
resistente ao polimento

comprimento = 250 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
STA/30	30	99581	10
STA/40	40	99585	10
STA/50	50	99589	10

embalagem parcial +10%

ST - aço inox AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM cinza
resistente ao polimento

comprimento = 250 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
STI/30	30	99621	10
STI/40	40	99625	10
STI/50	50	99629	10

embalagem parcial +10%

ST - latão natural + EPDM cinza
resistente ao polimento

comprimento = 250 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
STO/30	30	99541	10
STO/40	40	99545	10
STO/50	50	99549	10

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



NTI/45
aço inox + EPDM cinza



NZA/100
alumínio natural




NA/100
alumínio + borracha

juntas de dilatação e cobrejuntas

procover

flex
alumínio natural
+ inserção EPDM preto

comprimento = 400 cm




art.	cod.	emb.
GJF/40* sem furos	74490	5
GJF/50* sem furos	74492	5

embalagem parcial +10%

fix
alumínio anodizado prata

comprimento = 300 cm




art.	cod.	emb.
GJA/50	74550	10 *
GJA/70	74610	10 *
GWA/70	74552	10 *

embalagem parcial +10%

fix
PVC branco


comprimento = 300 cm



art.	cod.	emb.
GJP/50	74551	10
GWP/50	74553	10

embalagem parcial +10%

clip de mola, de 15 a 35 mm



art.	cod.	emb.
GJS/10	74730	50

embalagem parcial +10%

* artigo fornecido sem furos e desmontado, utilizar parafusos ou cola para a fixação



GWA/70
alumínio anodizado prata



GJF/40
alumínio natural + EPDM preto




GJA
alumínio anodizado prata

juntas de dilatação e cobrejuntas

procover

G - alumínio anodizado prata




art.	comprimento	cod.	emb.	
G/40/A adesivo	300 cm	74528	20	*
G/60/SF sem furos	300 cm	74558	20	*
G/60/A adesivo	300 cm	74588	20	*
G/460/AD adesivo	100 cm	21982	6	🟢
G/80/SF sem furos	300 cm	74618	20	*
G/80/A adesivo	300 cm	74648	20	*
G/100/SF sem furos	300 cm	74678	10	*
G/100/A adesivo	300 cm	74708	10	*

embalagem parcial +10% - G/460/AD embalagem parcial não disponível

GB - alumínio anodizado

comprimento = 270 cm




art.	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata			
GB/660/F furado	71840	10	*
GB/880/F furado	71850	10	*
alumínio anodizado ouro			
GB/660/F furado	71842	10	*
GB/880/F furado	71852	10	*

embalagem parcial +10%

GR - alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm



art.	cod.	emb.	
GR/80/SF sem furos	71855	10	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - 🟢 embalagem blister



GR/80/SF
alumínio anodizado prata



G/80
alumínio anodizado prata




GB/660F
alumínio anodizado prata

juntas de dilatação e cobrejuntas

procover

G - aço inox polido AISI 430 - DIN 1.4016

espessura = 12/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
750/SF sem furos	300 cm	74818	10	
750/A adesivo	300 cm	74828	10	*
4750/AD adesivo	100 cm	22090	6	🟢
760/SF sem furos	300 cm	74838	10	*
760/A adesivo	300 cm	74848	10	*
4760/AD adesivo	100 cm	40531	6	🟢
780/SF sem furos	300 cm	74858	10	
780/A adesivo	300 cm	74868	10	*
4780/AD adesivo	100 cm	40553	3	🟢
7100/SF sem furos	300 cm	74878	5	
7100/A adesivo	300 cm	74888	5	*

embalagem parcial +10% - artigos 4750/4760/4780/AD embalagem parcial não disponível

G - latão polido

espessura = 13/10




art.	comprimento	cod.	emb.	
050/SF sem furos	300 cm	74738	10	
050/A adesivo	300 cm	74748	10	*
4050/AD adesivo	100 cm	22050	6	🟢
060/SF sem furos	300 cm	74758	10	
060/A adesivo	300 cm	74768	10	*
4060/AD adesivo	100 cm	40504	6	🟢
080/SF sem furos	300 cm	74778	10	
080/A adesivo	300 cm	74788	10	*
4080/AD adesivo	100 cm	40512	3	🟢
0100/SF sem furos	300 cm	74798	5	
0100/A adesivo	300 cm	74808	5	*

embalagem parcial +10% - 4050/4060/4080/AD embalagem parcial não disponível



760/SF
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301



0100/A
latão polido

perfis para varandas e terraços


É uma gama de perfis em alumínio lacado e em aço inox, ideal para a aplicação de pavimentos em terraços e varandas. Garante o escoamento das águas da chuva à superfície, evitando o contacto directo com as paredes, impedido a ocorrência de infiltrações. Actuam enquanto protecção e acabamento dos bordos externos em cimento pelo que os seus âmbitos de utilização são extremamente amplos.



CPAV/55
alumínio lacado RAL 7038 - cinza claro



CPCV/55
alumínio lacado RAL 7038 - cinza claro



CPCV/55
alumínio lacado RAL 7038 - cinza claro




CPCV/55
alumínio lacado RAL 7038 - cinza claro

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPA

perfis para varandas em alumínio lacado

comprimento = 270 cm



art.	CPAV/42 H1=42 mm	CPAV/55 H1=55 mm	CPAV/75 H1=75 mm	CPAV/95 H1=95 mm
acabamento				
branco puro RAL 9010	87010	87012	87014	87016
beje cinza RAL 1019	87020	87022	87024	87026
cinza claro RAL 7038	87030	87032	87034	87036
castanho escuro RAL 8019	87040	87042	87044	87046
castanho RAL 8003	87050	87052	87054	87056

emb.	10	10	10	10
------	----	----	----	----

ângulo externo 90° em alumínio lacado

art.	CPAV/42/E	CPAV/55/E	CPAV/75/E	CPAV/95/E
acabamento				
branco puro RAL 9010	87080	87082	87084	87086
beje cinza RAL 1019	87090	87092	87094	87096
cinza claro RAL 7038	87100	87102	87104	87106
castanho escuro RAL 8019	87110	87112	87114	87116
castanho RAL 8003	87120	87122	87124	87126

emb.	5	5	5	5
------	---	---	---	---

união em alumínio lacado - largura 70 mm

art.	CPAV/42/G	CPAV/55/G	CPAV/75/G	CPAV/95/G
acabamento				
branco puro RAL 9010	87140	87142	87144	87146
beje cinza RAL 1019	87150	87152	87154	87156
cinza claro RAL 7038	87160	87162	87164	87166
castanho escuro RAL 8019	87170	87172	87174	87176
castanho RAL 8003	87180	87182	87184	87186

emb.	5	5	5	5
------	---	---	---	---

embalagem parcial +10%



CPAV/55
alumínio lacado



CPAV/55
alumínio lacado




CPAV/55
alumínio lacado

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPA

perfis para varandas em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm



art.	CPAI/42 H1=42 mm	CPAI/55 H1=55 mm	CPAI/75 H1=75 mm	CPAI/95 H1=95 mm
	87070	87072	87074	87076

emb.	10	10	10	10
------	----	----	----	----

ângulo externo 90° em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

art.	CPAI/42/E	CPAI/55/E	CPAI/75/E	CPAI/95/E
	87200	87202	87204	87206

emb.	5	5	5	5
------	---	---	---	---

união em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301 - largura 70 mm


art.	CPAI/42/G	CPAI/55/G	CPAI/75/G	CPAI/95/G
	87210	87212	87214	87216

emb.	5	5	5	5
------	---	---	---	---

embalagem parcial +10%

perfis para varandas em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm



art.	CPBI/55 H1=55 mm	CPBI/75 H1=75 mm	CPBI/95 H1=95 mm
	87372	87374	87376

emb.	10	10	10
------	----	----	----

ângulo externo 90° em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

art.	CPBI/55/E	CPBI/75/E	CPBI/95/E
	87502	87504	87506

emb.	5	5	5
------	---	---	---

união em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301 - largura 70 mm

art.	CPBI/55/G	CPBI/75/G	CPBI/95/G
	87512	87514	87516

emb.	5	5	5
------	---	---	---


embalagem parcial +10%

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPB

perfis para varandas em alumínio lacado

comprimento = 270 cm



art.	CPBV/55 H1=55 mm	CPBV/75 H1=75 mm	CPBV/95 H1=95 mm
acabamento			
branco puro RAL 9010	87312	87314	87316
beje cinza RAL 1019	87322	87324	87326
cinza claro RAL 7038	87332	87334	87336
castanho escuro RAL 8019	87342	87344	87346
castanho RAL 8003	87352	87354	87356

emb.	10	10	10
------	----	----	----

ângulo externo 90° em alumínio lacado

art.	CPBV/55/E	CPBV/75/E	CPBV/95/E
acabamento			
branco puro RAL 9010	87382	87384	87386
beje cinza RAL 1019	87392	87394	87396
cinza claro RAL 7038	87402	87404	87406
castanho escuro RAL 8019	87412	87414	87416
castanho RAL 8003	87422	87424	87426

emb.	5	5	5
------	---	---	---

união em alumínio lacado - largura 70 mm

art.	CPBV/55/G	CPBV/75/G	CPBV/95/G
acabamento			
branco puro RAL 9010	87442	87444	87446
beje cinza RAL 1019	87452	87454	87456
cinza claro RAL 7038	87462	87464	87466
castanho escuro RAL 8019	87472	87474	87476
castanho RAL 8003	87482	87484	87486

emb.	5	5	5
------	---	---	---

embalagem parcial +10%



CPBV/55
alumínio lacado



CPBV/55
alumínio lacado




CPBV/55
alumínio lacado

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPC

perfis para varandas em alumínio lacado

comprimento = 270 cm



art.	CPCV/55 H 10 - H1 55 mm	CPCV/55 H 12,5 - H1 55 mm	CPCV/75 H 10 - H1 75 mm	CPCV/75 H 12,5 - H1 75 mm	CPCV/95 H 10 - H1 95 mm	CPCV/95 H 12,5 - H1 95 mm
acabamento						
branco puro RAL 9010	87677	87678	87687	87688	87697	87698
beje cinza RAL 1019	87679	87680	87689	87690	87699	87700
cinza claro RAL 7038	87681	87682	87691	87692	87701	87702
castanho escuro RAL 8019	87683	87684	87693	87694	87703	87704
castanho RAL 8003	87685	87686	87695	87696	87705	87706

emb.	10	10	10	10	10	10
------	----	----	----	----	----	----

ângulo externo 90° em alumínio lacado

art.	CPCV/55/E H 10	CPCV/55/E H 12,5	CPCV/75/E H 10	CPCV/75/E H 12,5	CPCV/95/E H 10	CPCV/95/E H 12,5
acabamento						
branco puro RAL 9010	87817	87818	87827	87828	87837	87838
beje cinza RAL 1019	87819	87820	87829	87830	87839	87840
cinza claro RAL 7038	87821	87822	87831	87832	87841	87842
castanho escuro RAL 8019	87825	87826	87835	87836	87845	87846
castanho RAL 8003	87823	87824	87833	87834	87843	87844

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---

união em alumínio lacado - largura 70 mm

art.	CPCV/55/G H 10	CPCV/55/G H 12,5	CPCV/75/G H 10	CPCV/75/G H 12,5	CPCV/95/G H 10	CPCV/95/G H 12,5
acabamento						
branco puro RAL 9010	87847	87848	87857	87858	87867	87868
beje cinza RAL 1019	87849	87850	87859	87860	87869	87870
cinza claro RAL 7038	87851	87852	87861	87862	87871	87872
castanho escuro RAL 8019	87853	87854	87863	87864	87873	87874
castanho RAL 8003	87855	87856	87865	87866	87875	87876

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---


embalagem parcial +10%

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPC

perfis para varandas
em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm



art.	CPCI/55 H 10 - H1 55	CPCI/55 H 12,5 - H1 55	CPCI/75 H 10 - H1 75	CPCI/75 H 12,5 - H1 75	CPCI/95 H 10 - H1 95	CPCI/95 H 12,5 - H1 95
	87671	87672	87673	87674	87675	87676

emb.	10	10	10	10	10	10
------	----	----	----	----	----	----

ângulo externo 90° em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

art.	CPCI/55/E H 10	CPCI/55/E H 12,5	CPCI/75/E H 10	CPCI/75/E H 12,5	CPCI/95/E H 10	CPCI/95/E H 12,5
	87801	87802	87803	87804	87805	87806

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---

união em aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301 - largura 70 mm

art.	CPCI/55/G H 10	CPCI/55/G H 12,5	CPCI/75/G H 10	CPCI/75/G H 12,5	CPCI/95/G H 10	CPCI/95/G H 12,5
	87811	87812	87813	87814	87815	87816

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---

embalagem parcial +10%


CPAI
aço inox polidoCPCI
aço inox polidoCPCI
aço inox polidoCPDV/55
alumínio lacadoCPDV/55
alumínio lacadoCPDV/55
alumínio lacado

perfis para varandas e terraços

cerfix® protec CPD

perfis para varandas
em alumínio lacado

comprimento = 270 cm



art.	CPDV/55 H 10 - H1 55	CPDV/55 H 12,5 - H1 55	CPDV/75 H 10 - H1 75	CPDV/75 H 12,5 - H1 75	CPDV/95 H 10 - H1 95	CPDV/95 H 12,5 - H1 95
------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

acabamento

branco puro RAL 9010	87900	87903	87901	87904	87902	87905
beje cinza RAL 1019	87906	87909	87907	87910	87908	87911
cinza claro RAL 7038	87912	87915	87913	87916	87914	87917
castanho escuro RAL 8019	87924	87927	87919	87922	87920	87923
castanho RAL 8003	87918	87921	87925	87928	87926	87929

emb.	10	10	10	10	10	10
------	----	----	----	----	----	----

ângulo externo 90° em alumínio lacado

art.	CPDV/55/E H 10	CPDV/55/E H 12,5	CPDV/75/E H 10	CPDV/75/E H 12,5	CPDV/95/E H 10	CPDV/95/E H 12,5
------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

acabamento

branco puro RAL 9010	87931	87934	87932	87935	87933	87936
beje cinza RAL 1019	87937	87940	87938	87941	87939	87942
cinza claro RAL 7038	87943	87946	87944	87947	87945	87948
castanho escuro RAL 8019	87949	87952	87950	87953	87951	87954
castanho RAL 8003	87955	87958	87956	87959	87957	87960

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---

união em alumínio lacado - largura 70 mm

art.	CPDV/55/G H 10	CPDV/55/G H 12,5	CPDV/75/G H 10	CPDV/75/G H 12,5	CPDV/95/G H 10	CPDV/95/G H 12,5
------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

acabamento

branco puro RAL 9010	87963	87966	87964	87967	87965	87968
beje cinza RAL 1019	87969	87972	87970	87973	87971	87974
cinza claro RAL 7038	87975	87978	87976	87979	87977	87980
castanho escuro RAL 8019	87981	87984	87982	87985	87983	87986
castanho RAL 8003	87987	87990	87988	87991	87989	87889

emb.	5	5	5	5	5	5
------	---	---	---	---	---	---

embalagem parcial +10%

perfis para degraus


É uma gama de perfis para o acabamento e protecção de degraus em cerâmica, mármore, pedra, etc. Disponíveis em diferentes alturas e materiais, são adequados em situações onde a superfície do degrau é escorregadia e em que é necessário o cumprimento de normas de segurança de aplicação em locais públicos.



76
alumínio anodizado prata com antiderrapante



SIS/100
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301



SP/100
alumínio + pvc preto




SWC/10
madeira maciça carvalho

perfis para degraus

cerfix® prostep

Prostep SN

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio natural				
nov SNG/80	8	90040	20	*
nov SNG/100	10	90042	20	*
nov SNG/125	12,5	90044	20	*
nov SNG/150	15	90046	20	*

embalagem parcial +10%

Prostep SN

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
latão natural				
SN/80	8	93991	10	*
SN/100	10	93992	10	*
SN/125	12,5	93993	10	*

embalagem parcial +10%

Prostep SG

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
SGA/70	7	94965	10	*
SGA/90	9	94966	10	*
SGA/110	11	94967	10	*
latão natural				
SGN/70	7	94970	10	*
SGN/90	9	94971	10	*
SGN/110	11	94972	10	*
latão polido				
SGL/70	7	94975	10	*
SGL/90	9	94976	10	*
SGL/110	11	94977	10	*
latão cromado				
SGK/70	7	94980	10	*
SGK/90	9	94981	10	*
SGK/110	11	94982	10	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas


perfis para degraus

cerfix® prostep

Prostep SI

aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
SI/80	8	93962	10	*
SI/100	10	93963	10	*
SI/125	12,5	93964	10	*

embalagem parcial +10%

Prostep SIX

aço inox AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301 + antiderrapante preto 25 mm				
SIX/80	8	93981	10	*
SIX/100	10	93982	10	*
SIX/125	12,5	93983	10	*

embalagem parcial +10%

Prostep SIS

aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
SIS/100	10	93987	10	*
SIS/125	12,5	93988	10	*

embalagem parcial +10%

Prostep SMA - SM

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio natural				
SMA/45	4,5	93967	10	*
SMA/80	8	93969	10	*
SMA/100	10	93970	10	*
SMA/125	12,5	93971	10	*
latão natural				
SM/100	10	93972	10	*
SM/125	12,5	93973	10	*

embalagem parcial +10%


nov

perfis para degraus

cerfix® prostep

Prostep wood

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
carvalho			
SWA/10	10	90480	5
SWA/12	12	90484	5
SWA/15	15	90488	5
SWA/22	22	90492	5
mogno			
SWA/10	10	90496	5
SWA/12	12	90500	5

embalagem parcial +10%

Prostep wood

carvalho

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
SWB/10	10	90512	5
SWB/12	12,5	90516	5

embalagem parcial +10%

Prostep wood

carvalho

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
SWC/10	10	90530	5
SWC/12	12,5	90534	5

embalagem parcial +10%

Prostep SP

alumínio + pvc

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	preto	cinza claro	castanho	emb.
SP/80	8	95200	95201	95202	10
SP/100	10	95210	95211	95212	10
SP/125	12,5	95220	95221	95222	10

embalagem parcial +10%

perfis para degraus

cerfix® prostep

Prostep SA

alumínio + pvc

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cinza claro	castanho claro	cinza escuro	emb.
SA/80	8	94001	94021	94041	10
SA/100	10	94061	94081	94101	10
SA/125	12,5	94121	94141	94161	10
borracha de substituição					
SA/G1		94902	94907	94913	10

embalagem parcial +10% - SA/G1 embalagem parcial não disponível

Prostep SB

alumínio + pvc

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cinza claro	castanho claro	cinza escuro	emb.
SB/80	8	94401	94421	94441	10
SB/100	10	94461	94481	94501	10
SB/125	12,5	94521	94541	94561	10
SB/150	15	94581	94601	94621	10
borracha de substituição					
SB/G1		94952	94958	94963	10

embalagem parcial +10% - SB/G1 embalagem parcial não disponível

tampa para Prostep SA - SB em polipropileno

art.		cinza claro	castanho claro	cinza escuro	emb.
SA/P	para art. SA	94890	94891	94892	6 blisters*
SB/P	para art. SB	94895	94896	94897	6 blisters*

embalagem parcial não disponível


*blister= par dir/esq

**SI/100**
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301**SIX/100**
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301 + antiderrapante**SGK/100**
latão cromado

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
73/F furado	270 cm	75208	75218	75228	30 *
73/SF sem furos	270 cm	75209	75219		30 *
73/A adesivo	270 cm	75238	75248	75258	30 *
473/CV furado com parafuso	90 cm	21422	21423	21424	10
473/CV furado com parafuso	100 cm	00337	00338		10
473/AD adesivo	90 cm	21434	21435		10

embalagem parcial +10% - 473/CV/AD embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
53/F furado	270 cm	75200	75201	30 *
53/SF sem furos	270 cm	75203	75204	30 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
74/F furado	270 cm	75268	75278	75288	30 *
74/SF sem furos	270 cm	75269	75279		30 *
74/A adesivo	270 cm	75298	75308	75318	30 *
474/CV furado com parafuso	90 cm	21512	21513	21514	10
474/CV furado com parafuso	100 cm	00390	00392		10
474/AD adesivo	90 cm	21524	21525	21526	10

alumínio anodizado titânio

74/A adesivo	270 cm		75299		30 *
------------------------	--------	--	-------	--	------

embalagem parcial +10% - 474/CV/AD embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
58/A adesivo	270 cm	75900	75910	20 *


embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister - art 73-74: disponível com acabamento Alcrom® Plus na pág. 163

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
87/F furado	340 cm	75108	75118		30
87/SF sem furos	340 cm	75109	75119		30
87/A adesivo	340 cm	75138	75148	75158	30
487/CV furado com parafuso	113 cm	22615	22619		10
487/AD adesivo	113 cm	22641	22632	22637	10

embalagem parcial +10% - 487/CV/AD embalagem parcial não disponível


latão polido



art.	comprimento	cod.	emb.
370/F furado	270 cm	75168	20 *
370/SF sem furos	270 cm	75169	20 *
370/A adesivo	270 cm	75178	20 *
373/F furado	270 cm	75188	10 *
373/A adesivo	270 cm	75198	10 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
70/F furado	340 cm	75328	75338	75348	20
70/SF sem furos	340 cm	75329	75339		20
70/A adesivo	340 cm	75358	75368	75378	20
470/CV furado com parafuso	113 cm	21560	21561		10
470/CV furado com parafuso	166 cm	21564	21565		10

embalagem parcial +10% - 470/CV embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



74/SF
alumínio anodizado prata



87/SF
alumínio anodizado prata




370/SF
latão polido

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
71/F furado	340 cm	64067	20
71/SF sem furos	340 cm	64066	20

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
130/F furado	270 cm	75804	8
130/SF sem furos	270 cm	75805	8

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
131/F furado	270 cm	75800	8
131/SF sem furos	270 cm	75801	8

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
111/2F furado	270 cm	75782	20
111/4F furado	270 cm	75784	20
111/6F furado	270 cm	75786	20

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	emb.
75/F furado	340 cm	75388	75398	20

embalagem parcial +10%

perfis para degraus

protect

alumínio anodizado prata




art.	comprimento	cod.	emb.
110/F furado	270 cm	75780	24

rolo antiderrapante preto h. 19 para o artigo 110/F

23002	1820 cm	23002	4 rolos
--------------	---------	-------	---------

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
76/F furado	340 cm	75448	75458	75468	24
476/CV furado com parafuso com antiderrapante	113 cm	21680	21681		5
476/AD adesivo com antiderrapante	113 cm	21696	21697		5

rolo antiderrapante preto h. 19 para o artigo 76/F

23002	1820 cm	23002	4 rolos
--------------	---------	-------	---------

embalagem parcial +10% - 476/CV/AD embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
124/F furado	270 cm	75794	24

rolo antiderrapante preto h. 25 para o artigo 124/F

23004	1820 cm	23004	4 rolos
--------------	---------	-------	---------

embalagem parcial +10%

embalagem blister

o antiderrapante deve ser encomendado à parte - rolos antiderrapantes disponíveis com várias cores na pág.135



130/F
alumínio anodizado prata



119/F
alumínio anodizado prata + antiderrapante




124/F
alumínio anodizado prata + antiderrapante

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
119/F furado	270 cm	75792	12
115	270 cm	75788	24
rolo antiderrapante preto h. 25 para o artigo 119/F			
23004	1820 cm	23004	4 rolos

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
117/F furado	270 cm	75790	12
115	270 cm	75788	24
rolo antiderrapante preto h. 25 para o artigo 117/F			
23004	1820 cm	23004	4 rolos

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
80/F furado	340 cm	64077	10
rolo antiderrapante preto h. 50 para o artigo 80/F			
23006	1820 cm	23006	2 rolos

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
72/F furado	340 cm	75508	75518	75528	20
borracha frisada para artigo 72					
GM/72 preto	3400 cm	75565			2 rolos
GM/72 castanho	3400 cm	75569			2 rolos


embalagem parcial +10%

a borracha e o rolo antiderrapante devem ser encomendados em separado - parafusos e buchas para a gama Protect disponíveis na pág. 209

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	bronze	emb.
77/F furado	340 cm	75648	75658	75668	20
borracha rigata para artigo 77/F					
GM/R preto	3400 cm	75705			2 rolos

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado



art.	comprimento	prata	ouro	emb.
79/F furado	340 cm	75728	75738	20
borracha frisada para artigo 79				
GM/R preto	3400 cm	75705		2 rolos

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
125/F furado	270 cm	75796	24
borracha frisada para artigo 125			
GM/R preto	3400 cm	75705	2 rolos

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado




art.	comprimento	prata	ouro	emb.
78/F furado	340 cm	75578	75588	20
borracha frisada para artigo 78				
GM/78 preto	1700 cm	75635		2 rolos
GM/78 castanho	1700 cm	75639		2 rolos

embalagem parcial +10%

perfis para degraus

protect


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
126/F furado	270 cm	75798	6
borracha antiderrapante para artigo 126			
GMR/44 preto	1700 cm	75706	1 rolo

embalagem parcial +10%


alumínio anodizado prata



art.	comprimento	cod.	emb.
128/F furado	270 cm	75802	6
borracha antiderrapante para artigo 128			
GMS/44 preto	1700 cm	75720	1 rolo

embalagem parcial +10%


aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301



art.	comprimento	cod.	emb.
74/IF furado	270 cm	75275	20 *

embalagem parcial +10%

aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301



art.	comprimento	cod.	emb.
SIS/100/SF	270 cm	93997	10 *

embalagem parcial +10%



79/F + GM/R Preto
alumínio anodizado ouro



126/F
alumínio anodizado prata + borracha liscia




128/F
alumínio anodizado prata + borracha liscia

perfis para degraus

protect


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
150	300 cm	19100	19101	19102	15

embalagem parcial não disponível


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
151	300 cm	19110	19111	19112	15

embalagem parcial não disponível


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
152	300 cm	19120	19121	19122	15

embalagem parcial não disponível


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
153	300 cm	19130	19131	19132	15

embalagem parcial não disponível

pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
154	300 cm	19140	19141	19142	15


embalagem parcial não disponível

* artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para degraus

protect


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
155	300 cm	19150	19151	19152	15

embalagem parcial não disponível


pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
156	300 cm	19160	19161	19162	10

embalagem parcial não disponível

pvc



art.	comprimento	preto	cinza	castanho	emb.
157	300 cm	19170	19171	19172	15
158	300 cm	19180	19181	19182	10

embalagem parcial não disponível

cola à base de borracha sintética



art.	quantidade	cod.	emb.
PP/86	310 ml	78300	25

embalagem parcial não disponível



150
pvc macio



153
pvc macio



156
pvc macio

perfis para degraus

safety-walk

antiderrapante

cor	art.	largura mm	comprimento cm	cod.	emb.
preto	tiras	19	61	23000	50
	tiras	25	61	23001	50
	4 tiras	19	61	23100	10
	4 tiras	25	61	23101	10
	rolo	19	1820	23002	4 rolos
	rolo	19	360	23103	10
	rolo	19	1820	23102	4
	rolo	25	360	23004	4 rolos
	rolo	25	1820	23105	10
	rolo	25	1820	23104	4
transparente	rolo	50	1820	23006	2 rolos
	tiras	19	61	23016	50 peças
	rolo	19	1820	23018	4 rolos
	rolo	25	1820	23020	4 rolos
amarelo	rolo	50	1820	23022	2 rolos
	rolo	25	1820	23028	4 rolos
castanho	rolo	50	1820	23030	2 rolos
	tiras	19	61	23060	50 peças
branco	rolo	19	1820	23062	4 rolos
	rolo	25	1820	23064	4 rolos
	rolo	50	1820	23066	2 rolos
	rolo	25	1820	23036	4 rolos
cinza	rolo	50	1820	23038	2 rolos
	rolo	25	1820	23044	4 rolos
	rolo	50	1820	23046	2 rolos

selante transparente - 150 ml rendimento 1 tubo cada 8 metros lineares

EC 1103	23184	12 peças
----------------	-------	----------

adesivo - 150 ml rendimento 1 tubo 1 metro quadrado aproximadamente

EC 1236	23180	12 peças
----------------	-------	----------

embalagem parcial +10% - artigos cod. 23000/ 23001/ 23016/ 23060/ 23066 /23100/ 23101/23102/ 23103/ 23104/ 23105/ embalagem parcial não disponível

embalagem blister



aplicação antiderrapante



antiderrapante em rolo

perfis para passadeiras

cerfix® prostair

**perfis para passadeiras
alumínio brilhante prata**

art.	comprimento	diâmetro	cod.	emb.
151/11 sem terminal	380 cm	Ø 11	78430	50

embalagem parcial +10%

**perfis para passadeiras
alumínio brilhante ouro**

art.	comprimento	diâmetro	cod.	emb.
150/11 con terminal	80 cm	Ø 11	78311	50
150/11 con terminal	90 cm	Ø 11	78312	50
150/11 con terminal	100 cm	Ø 11	78313	50
150/11 con terminal	120 cm	Ø 11	78314	50
150/11 sem terminal	380 cm	Ø 11	78319	50
150/13 con terminal	80 cm	Ø 13	78321	50
150/13 con terminal	100 cm	Ø 13	78323	50
150/13 sem terminal	380 cm	Ø 13	78329	40
150/16 sem terminal	380 cm	Ø 16	78339	25
4150/11/S con terminal	80 cm	Ø 11	21810	10 blister com 2 pç.
4150/11/S con terminal	90 cm	Ø 11	21811	10 blister com 2 pç.
4150/11/S con terminal	100 cm	Ø 11	21812	10 blister com 2 pç.

artigos 150/11 e 150/13 de 380 cm embalagem parcial +10% - outros embalagem parcial não disponível

**perfis para passadeiras
latão polido**

art.	comprimento	cod.	emb.
163/11	380 cm	78801	50
163/13	380 cm	78802	50
163/16	380 cm	78803	20

podemos fornecer os perfis 163/ e 166/16 cortados com a medida solicitada. Custo do corte 1,05 euro/pç embalagem parcial +10%

embalagem blister

perfis para passadeiras

perfis diversos

**perfis para passadeiras
alumínio brilhante ouro**

art.	comprimento	cod.	emb.
155/16 sem terminal	300 cm	16x16	78379

embalagem parcial +10%

**perfis para passadeiras
latão revestido**

art.	comprimento	cod.	emb.
166/16 sem terminal	320 cm	16x16	78820

embalagem parcial +10%

terminal latão cromado

art.	diâmetro	cod.	emb.
161/11	Ø 11	78435	100

embalagem parcial + 20%

**terminal em latão para perfis
em alumínio e latão**

art.	diâmetro	cod.	emb.
169/11	Ø 11	78395	200
169/13	Ø 13	78396	200
169/16	Ø 16	78397	100

embalagem parcial + 20%

**155/16 + 177/16**
alumínio brilhante ouro**160/13 + 170/13**
metal revestido a latão

perfis para passadeiras

perfis diversos

olhal latão cromado

art.	diâmetro	cod.	emb.
171/11	Ø 11	78440	40

embalagem parcial + 20%

olhal latão polido


art.	diâmetro	cod.	emb.
170/11	Ø 11	78400	100
170/13	Ø 13	78401	100
170/16	Ø 16	78402	100
4170/11/S	Ø 11	21852	blister 10 com 4 pç.
4170/13/S	Ø 13	21854	blister 10 com 4 pç.

embalagem parcial + 20%

suporte latão cromado

art.	diâmetro	cod.	emb.
175/11	Ø 11	78445	12

embalagem parcial + 10%

suporte latão polido

art.	diâmetro	cod.	emb.
174/11	Ø 11	78410	24
174/13	Ø 13	78411	24
174/16	Ø 16	78412	24
4174/11/S	Ø 11	21858	blister 10 com 2 pç.

embalagem parcial + 10%

embalagem blister

perfis para passadeiras

perfis diversos

suporte latão polido

art.	para art.	cod.	emb.
177/16	16x16	78415	10 pares 2 peças dir/esq

embalagem parcial + 10%

terminal latão polido

art.	para art.	cod.	emb.
168/16	16x16	78418	20

embalagem parcial + 10%

suporte latão polido

art.	para art.	cod.	emb.
178/16	16x16	78420	20

embalagem parcial +10%

**160/13 + 174/13**
latão polido**155/16 + 168/16 + 178/16**
aluminio brilhante ouro

perfis para pavimentos em madeira e laminados


É uma gama de perfis concebida para uma aplicação tradicional ou flutuante, disponível nos acabamentos exclusivos Alcrom® Plus e Real wood.



Z5/50
aluminio revestido Alcrom® Plus



Z/1
aluminio revestido Alcrom® Plus



27/ST
aluminio revestido Alcrom® Plus




FIX/T/29
aluminio anodizado prata

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

alumínio revestido Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm



	C/7/SF	C/10/SF	C/13/SF	C/22/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	15,5/22,6
madeira 07	66003	66103	66203	
madeira 08	66004	66104	66204	
madeira 09	66005	66105	66205	
madeira 10	66007	66107	66207	66937
madeira 15	66015	66115	66215	
madeira 18	66016	66116	66216	
madeira 20	66017	66117	66217	66939
madeira 30	66027	66127	66227	
madeira 36	66033	66133	66228	
madeira 37	66034	66134	66229	
madeira 38	66035	66135	66235	
madeira 40	66037	66137	66237	66941
madeira 42	66039	66139	66239	
madeira 45	66043	66143	66243	
madeira 48	66045	66145	66245	
madeira 50	66047	66147	66247	66947
madeira 60	66057	66157	66257	66949
madeira 65	66065	66165	66265	
madeira 70	66067	66167	66267	66953
madeira 71	66068	66178	66268	
madeira 72	66069	66179	66269	
madeira 73	66070	66180	66270	
madeira 74	66071	66181	66271	
madeira 75	66075	66175	66275	
madeira 76	66074	66182	66272	
madeira 78	66076	66176	66276	
madeira 80	66077	66177	66277	66957
madeira 90	66087	66187	66287	
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

alumínio

comprimento = 270 cm



	C/7/SF	C/10/SF	C/13/SF	C/22/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	15,5/22,6
alumínio anodizado				
prata	67007	67077	67147	66907
ouro	67017	67087	67157	66917
ouro areia	67024	67094	67164	66924
bronze	67027	67097	67167	66927
emb.	20	20	10	10

embalagem parcial +10%



C/7
revestido película Alcrom® Plus
com base Unisystem



S/9
revestido película Alcrom® Plus
com base Unisystem Plus




P/1
revestido película Alcrom® Plus
com base Unisystem Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

**alumínio revestido
Alcrom® Plus**

comprimento = 270 cm



	Z3/30/SF	Z1/SF	Z5/50	S9/SF	S15/SF	P1/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/22,6	6,5/22,6	6,5/22,6	6,5/22,6	9,6/22,6	6,5/22,6
madeira 07	63717	66303		65703		
madeira 08	63718	66304	63767	65704		
madeira 09	63719	66305	63768	65705	65505	66435
madeira 10	63720	66307	63769	65707	65507	66437
madeira 15	63721	66315	63770	65715	65515	66455
madeira 18	63722	66316		65716		
madeira 20	63725	66317	63772	65717	65517	66457
madeira 30	63726	66327		65727	65527	66467
madeira 36	63728	66333	63774	65733		
madeira 37	63729	66334	63775	65734		
madeira 38	63727	66335	63776	65735	65535	
madeira 40	63730	66337	63777	65737	65537	66477
madeira 42	63731	66339	63778	65739	65539	66479
madeira 45	63732	66343	63779	65743	65543	66483
madeira 48	63735	66345	63780	65745	65545	66485
madeira 50	63740	66347	63781	65747	65547	66487
madeira 60	63745	66357	63782	65757	65557	66497
madeira 65	63746	66365	63783	65765	65565	66505
madeira 70	63747	66367	63784	65767	65567	66507
madeira 71	63752	66368		65768		
madeira 72	63753	66369		65769		
madeira 73	63754	66370	63787	65770		
madeira 74	63755	66371	63788	65771		
madeira 75	63748	66375	63789	65775	65575	66515
madeira 76	63756	66374	63790	65774		
madeira 78	63749	66376	63791	65776	65576	
madeira 80	63750	66377	63792	65777	65577	66517
madeira 90	63751	66387	63793	65785	65579	66519
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%


*artigo embalado individualmente nas caixas

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

alumínio anodizado

comprimento = 270 cm




	Z3/30/SF	Z1/SF	Z5/50	S9/SF	S15/SF	P1/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/22,6	6,5/22,6	6,5/22,6	6,5/22,6	9,6/22,6	6,5/22,6
prata	63700	67217	63760	65680	65480	66407
ouro	63702	67227	63761	65685	65485	66417
ouro areia	63704	67234		65688	65488	
bronze		67237	63762	65690	65490	66427
emb.	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *	20 *

embalagem parcial +10%

alumínio brilhante acetinado titânio

comprimento = 270 cm



art.	Z/1	C/7	S/9
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/22,6	6,5/22,6	6,5/22,6
largura	40	40	32
cod.	67240	67030	65695
emb.	20 *	20 *	20 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



G/1
revestido película Alcrom® Plus
com base Unisystem



G/4
revestido película Alcrom® Plus
com base Unisystem Plus





G/6
alumínio anodizado prata
com base Unisystem Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

alumínio revestido
Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm



	G/1/SF	G/4/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/15	6,5/15
madeira 07		63906
madeira 08		63907
madeira 09	66585	63908
madeira 10	66587	63910
madeira 15	66595	63912
madeira 18		63914
madeira 20	66597	63915
madeira 30	66607	63918
madeira 36		63942
madeira 37		63943
madeira 38	66615	63919
madeira 40	66617	63920
madeira 42	66619	63921
madeira 45	66623	63922
madeira 48	66625	63925
madeira 50	66627	63928
madeira 60	66637	63930
madeira 65	66645	63931
madeira 70	66647	63932
madeira 71		63951
madeira 72		63952
madeira 73		63953
madeira 74		63954
madeira 75	66655	63933
madeira 76		63956
madeira 78	66656	63934
madeira 80	66657	63935
madeira 90	66667	63940
emb.	10 *	10 *





embalagem parcial +10%

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

alumínio anodizado


comprimento = 270 cm



	G/1/SF	G/4/SF	G/5/SF	G/6/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/15	6,5/15	6,5/10	6,5/15
prata	66557	63900	63850	63800
ouro	66567	63902	63852	
ouro areia	66574	63904		
bronze	66577			
emb.	20 *	20 *	5 *	5 *

embalagem parcial +10%

base unisystem plus em alumínio



art.	para espessuras	comprimento	cod.	emb.
TPU/6	de 6,5 a 9,5 mm	270 cm	67437	20 *
TPU/10	de 9,6 a 12,5 mm	270 cm	67447	20 *
TPU/13	de 12,6 a 15,5 mm	270 cm	67457	20 *
TPU/15	de 15 a 19 mm	270 cm	67460	20 *
TPU/22	de 19,6 a 22,6 mm	270 cm	67467	10 *
TBU/6A adesivo	de 6,5 a 9,5 mm	270 cm	67436	20 *

embalagem parcial +10%

clips



TU/6

art.	altura	cod.	emb.
TU/6	6	68812/150	1 com 150 de

embalagem parcial não disponível

base unisystem em alumínio



T/7/10/13



T/11/15

art.	para espessuras	comprimento	cod.	emb.
T/7	de 6,5 a 9,5 mm	270 cm	67287	20
T/10	de 10 a 12 mm	270 cm	67297	20
T/11	de 6,5 a 10 mm	270 cm	67317	20
T/13	de 13 a 15 mm	270 cm	67307	20
T/15	de 11 a 15 mm	270 cm	67327	20

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas


Atenção: com o artigo G1 devem aplicar-se as bases T/11 e T/15 - as bases Unisystem Plus têm 15 clips TU/6 incluídos

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus - unisystem

aplicação

unisystem plus



Unisystem Plus - transição



Unisystem Plus - terminal



Unisystem Plus - degrau

unisystem



Unisystem - transição



Unisystem - terminal




Unisystem - degrau

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus

embalagem blister alumínio revestido Alcrom® Plus

comprimento = 90 cm




	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5
madeira 09	43230	43302	43374	43016	43088	43160
madeira 10	43234	43306	43378	43020	43092	43164
madeira 15	43238	43310	43382	43024	43096	43168
madeira 20	43242	43314	43386	43028	43100	43172
madeira 30	43246	43318	43390	43032	43104	43176
madeira 38	43248	43320	43392	43034	43106	43178
madeira 40	43250	43322	43394	43036	43108	43180
madeira 42	43252	43324	43396	43038	43110	43182
madeira 45	43254	43326	43398	43040	43112	43184
madeira 48	43258	43330	43402	43044	43116	43188
madeira 50	43262	43334	43406	43048	43120	43192
madeira 60	43266	43338	43410	43052	43124	43196
madeira 65	43270	43342	43414	43056	43128	43200
madeira 70	43274	43346	43418	43060	43132	43204
madeira 75	43278	43350	43422	43064	43136	43208
madeira 78	43280	43352	43424	43066	43138	43210
madeira 80	43282	43354	43426	43068	43140	43212
madeira 90	43284	43356	43428	43070	43142	43213

emb. 10 10 10 10 10 10

embalagem parcial não disponível

embalagem blister alumínio anodizado

comprimento = 90 cm



	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5
prata	43214	43286	43358	43000	43072	43144
ouro	43218	43290	43362	43004	43076	43148

emb. 10 10 10 10 10 10


embalagem parcial não disponível

embalagem blister: base Unisystem Plus incluída no preço - embalagem blister

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus

embalagem blister alumínio revestido Alcrom® Plus



	TPS/47/CV comprimento=90 cm	TPS/410/CV comprimento=90 cm	TPS/413/CV comprimento=90 cm	TG/411/CV comprimento=107 cm	TG/415/CV comprimento=107 cm
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	6,5/10	11/15
madeira 09	43446	43518	43590	45204	
madeira 10	43450	43522	43594	45206	45306
madeira 15	43454	43526	43598	45208	
madeira 20	43458	43530	43602	45212	45312
madeira 30	43462	43534	43606	45218	45318
madeira 38	43465	43537	43609		
madeira 40	43466	43538	43610	45224	45324
madeira 42	43468	43540	43612	45225	
madeira 45	43470	43542	43614	45226	
madeira 48	43474	43546	43618	45228	
madeira 50	43478	43550	43622	45230	45330
madeira 60	43482	43554	43626	45236	45336
madeira 65	43486	43558	43630	45238	
madeira 70	43490	43562	43634	45242	45342
madeira 75	43494	43566	43638	45244	
madeira 78	43497	43569	43641		
madeira 80	43498	43570	43642	45245	45345
madeira 90	43500	43572	43644	45246	
emb.	10	10	10	10	10

embalagem parcial não disponível

embalagem blister
embalagem blister: base Unisystem Plus incluída no preço - para artigos TG base Unisystem incluída no preço



RC
revestido película Alcrom® Plus



G/5
alumínio anodizado prata




RC
versão flex

perfis para pavimentos em madeira e laminados

unisystem plus

embalagem blister alumínio anodizado



	TPS/47/CV comprimento=90 cm	TPS/410/CV comprimento=90 cm	TPS/413/CV comprimento=90 cm	TG/411/CV comprimento=107 cm	TG/415/CV comprimento=107 cm
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/9,5	9,6/12,5	12,6/15,5	6,5/10	11/15
prata	43430	43502	43574	45006	45106
ouro	43434	43506	43578	45012	45112
emb.	10	10	10	10	10

embalagem parcial não disponível



embalagem blister
artigos TG base Unisystem incluída no preço - artigos TPS base Unisystem Plus incluída no preço



TPS
revestido película Alcrom® Plus



TPC
revestido película Alcrom® Plus




TPZ.
revestido película Alcrom® Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

real wood - unisystem plus

alumínio revestido com madeira verdadeira

comprimento = 270 cm



	Z/1/SF	C/10/SF	C/13/SF	S/9/SF
para pavimentos espessura de/a mm	6,5/22,6	9,6/12,5	12,6/15,5	6,5/22,6
madeira 300	60200	60240	60350	60280
madeira 310	60204	60244	60354	60284
madeira 320	60208	60248	60358	60288
madeira 330	60212	60252	60362	60292
madeira 340	60216	60256	60366	60296
madeira 350	60220	60260	60370	60300
madeira 360	60224	60264	60374	60304
madeira 370	60228	60268	60378	60308
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%

base unisystem plus em alumínio

comprimento = 270 cm



art.	para espessuras	cod.	emb.
TPU/6	de 6,5 a 9,5 mm	67437	20 *
TPU/10	de 9,6 a 12,5 mm	67447	20 *
TPU/13	de 12,6 a 15,5 mm	67457	20 *
TPU/15	de 15 a 19 mm	67460	20 *
TPU/22	de 19,6 a 22,6 mm	67467	10 *
TBU/6A adesivo	de 6,5 a 9,5 mm	67436	20 *
TU/6		68812/150	1 emb. com 150 pç.

embalagem parcial +10% - TU/6 embalagem parcial não disponível - base Unisystem Plus inclui 15 clips TU/6

*artigo embalado individualmente nas caixas



Z/1
revestido com madeira verdadeira



C/10
revestido com madeira verdadeira




S/9
revestido com madeira verdadeira

perfis para pavimentos em madeira e laminados

real wood - prosystem®

alumínio revestido com madeira verdadeira


comprimento = 270 cm



	27/ST prosystem	27/A autoadesivo	29/ST prosystem	29/A autoadesivo
para pavimentos espessura de/a mm	0/22,5	0/22,5	6,5/22,5	6,5/22,5
madeira 300	60000	60040	60080	60120
madeira 310	60004	60044	60084	60124
madeira 320	60008	60048	60088	60128
madeira 330	60012	60052	60092	60132
madeira 340	60016	60056	60096	60136
madeira 350	60020	60060	60100	60140
madeira 360	60024	60064	60104	60144
madeira 370	60028	60068	60108	60148
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%

base em alumínio natural e tacos em nylon e metal com parafuso



art.	espessura pavimentos	comprimento	cod.	emb.
T/23 H 23	até 23 mm	270 cm	68906	20
T/29	até 13 mm	29 mm	68899	20 blister com 15 pç.
T/29/200	até 13 mm	29 mm	68900	1 caixa com 200 pç.
T/38	até 23mm	38 mm	68903	20 blister com 15 pç.
T/38/100	até 23 mm	38 mm	68901	1 caixa com 100 pç.
T/40/100	até 23 mm	40 mm	68806	1 caixa com 100 pç.

art T/23 embalagem parcial +10% - outros embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - Para a fixação recomenda-se a utilização de 5 tacos por metro



27
revestido com madeira verdadeira




29
revestido com madeira verdadeira

perfis para pavimentos em madeira e laminados

real wood

alumínio revestido com madeira verdadeira

comprimento = 270 cm



	59/SF	52/A adesivo	74/A adesivo
madeira 300	60320	60440	60160
madeira 310	60324	60444	60164
madeira 320	60328	60448	60168
madeira 330	60332	60452	60172
madeira 340	60336	60456	60176
madeira 350	60340	60460	60180
madeira 360	60344	60464	60184
madeira 370	60348	60468	60188

emb.	10 *	10 *	10 *
------	------	------	------

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



59
revestido com madeira verdadeira

74/A
alumínio anodizado ouro

52/A
revestido Alcrom® Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

aplicação

prosystem®



furar o pavimento com uma broca de Ø mm 6



introduzir os tacos no canal na zona inferior do perfil, ajustando as posições de modo a que coincidam com os furos no pavimento



aplicar o perfil sob pressão, com um maço de madeira ou borracha

profix®



encaixar a base profix no canal na zona inferior do perfil



fixar a base ao pavimento utilizando cola, que deverá espalhar-se na aba lateral de apoio através da furação



aplicar o perfil sob pressão, com um maço de madeira ou borracha, de modo a alinhar o topo do perfil com a superfície do pavimento

alfix®



furar o pavimento e fixar a base



aproximar o pavimento




fixar o perfil superior na base com os parafusos fornecidos

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prosystem®

**alumínio revestido
película Alcrom® Plus**
comprimento = 270 cm



	27/ST	26/ST	29/ST
para pavimentos espessura de/a mm	0/22,5	0/22,5	6,5/22,5
madeira 09	69998	65815	70126
madeira 10	70000	65817	70128
madeira 15	70006	65825	70134
madeira 20	70008	65827	70136
madeira 30	70016	65837	70144
madeira 38	70022		
madeira 40	70024	65847	70152
madeira 42	70026		70154
madeira 45	70028	65853	70156
madeira 48	70030	65855	70158
madeira 50	70032	65857	70160
madeira 60	70040	65867	70168
madeira 65	70046	65875	70174
madeira 70	70048	65877	70176
madeira 75	70054	65885	70182
madeira 78	70055		
madeira 80	70056	65887	70184
madeira 90	70064		70188
emb.	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%




prata ouro ouro areia bronze

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prosystem®


alumínio anodizado
comprimento = 270 cm



	27/ST	26/ST	29/ST
para pavimentos espessura de/a mm	0/22,5	0/22,5	6,5/22,5
prata	69006	65787	69142
ouro	69014	65797	69150
bronze	69022	65807	69158
emb.	20 *	20 *	20 *

embalagem parcial +10%

**base em alumínio natural
e tacos em nylon
ou parafuso de metal**



art.	espessura pavimentos	comprimento	cod.	emb.
T/23 H 23	até 23 mm	270 cm	68906	20
T/29	até 13 mm	29 mm	68899	20 blister com 15 pç.
T/29/200	até 13 mm	29 mm	68900	1 caixa com 200 pç.
T/38	até 23 mm	38 mm	68903	20 blister com 15 pç.
T/38/100	até 23 mm	38 mm	68901	1 caixa com 100 pç.
T/40/100	até 23 mm	40 mm	68806	1 caixa com 100 pç.

art. T/23 embalagem parcial +10% - outros artigos, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - para a fixação recomenda-se a utilização de 5 tacos por metro



27
revestido Alcrom® Plus



26
revestido Alcrom® Plus



29
revestido Alcrom® Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prosystem®

embalagem blister alumínio
revestido Alcrom® Plus

comprimento = 93 cm



	427/CT	429/CT
para pavimentos espessura de/a mm	0/22,5	6,5/22,5
madeira 09	45389	45440
madeira 10	45352	45400
madeira 15	45390	45441
madeira 20	45357	45405
madeira 30	45362	45410
madeira 40	45367	45415
madeira 42	45391	45442
madeira 45	45392	45443
madeira 48	45393	45444
madeira 50	45372	45420
madeira 60	45377	45425
madeira 65	45394	45445
madeira 70	45382	45430
madeira 75	45395	45446
madeira 80	45387	45435
madeira 90	45396	45447
emb.	10	10

embalagem parcial não disponível

embalagem blister
alumínio anodizado

comprimento = 93 cm



	427/CT	429/CT
para pavimentos espessura de/a mm	0/22,5	6,5/22,5
prata	41002	41202
ouro	41008	41208
bronze	41014	41214
emb.	10	10

embalagem parcial não disponível


embalagem blister com tacos incluídos

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos em madeira e laminados

alumínio revestido
Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm




furado	RC/7/F	RC/9/F	RC/11/F	RC/15/F
	H=7 mm	H=9 mm	H=11 mm	H=15 mm
madeira 09		66729	66759	66819
madeira 10	66701	66731	66761	66821
madeira 15		66732	66762	66822
madeira 20	66704	66734	66764	66824
madeira 30	66707	66737	66767	66827
madeira 38		66739		66829
madeira 40	66710	66740	66770	66830
madeira 42		66758		66848
madeira 45		66741	66771	66831
madeira 48		66742	66772	66832
madeira 50	66713	66743	66773	66833
madeira 60	66716	66746	66776	66836
madeira 65		66747	66777	66837
madeira 70	66719	66749	66779	66839
madeira 75		66750	66780	66840
madeira 78		66751		66841
madeira 80	66722	66752	66782	66842
madeira 90		66753		66843
emb.	10 *	10 *	10 *	10 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado

comprimento = 270 cm




furado	RC/7/F	RC/9/F	RC/11/F	RC/13/F	RC/15/F	RC/18/F	RC/20/F	RC/22/F
	H=7 mm	H=9 mm	H=11 mm	H=13 mm	H=15 mm	H=18,5mm	H=20,5mm	H=22,5mm
prata	67407	67477	67547	67617	67687	67727	67737	67747
ouro	67417	67487	67557	67627	67697	67730	67340	67750
ouro areia		67494			67704			
bronze	67427	67497	67567	67637	67707			
emb.	20	20	20	20	20	10	10	10

embalagem parcial +10%

perfis para pavimentos em madeira e laminados


embalagem blister
alumínio revestido Alcrom® Plus
 comprimento = 90 cm



furado	RC/49/CV	RC/411/CV	RC/415/CV
	H=9 mm	H=11 mm	H=15 mm
madeira 10	44753	44803	44903
madeira 20	44759	44809	44909
madeira 30	44765	44815	44915
madeira 40	44771	44821	44921
madeira 50	44777	44827	44927
madeira 60	44783	44833	44933
madeira 70	44789	44839	44939
madeira 80	44795	44845	44945
emb.	10	10	10

embalagem parcial não disponível

embalagem blister
alumínio anodizado
 comprimento = 90 cm



furado	RC/47/CV	RC/49/CV	RC/411/CV	RC/415/CV
	H=7 mm	H=9 mm	H=11 mm	H=15 mm
prata	42782	41832	41877	42822
ouro	42788	41839	41884	42828
bronze	42794	41849	41891	42834
emb.	10	10	10	10

embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



RC
 revestido película Alcrom® Plus




RCF
 alumínio anodizado prata

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prestowood

alumínio revestido
Alcrom® Plus



	30/A adesivo	430/AD adesivo	41/A adesivo	23/A adesivo	423/AD adesivo
comprimento	270 cm	93 cm	270 cm	270 cm	90 cm
madeira 09	70319	45495	70419		
madeira 10	70320	45496	70420	64058	46300
madeira 15	70321	45497	70421		
madeira 20	70322	45501	70422	64059	46305
madeira 40	70326	45511	70425	64061	46310
madeira 45	70325	45512	70426		
madeira 48	70327	45515	70427		
madeira 50	70328	45516	70428	64062	46315
madeira 60	70330	45521	70430	64063	46320
madeira 65	70331	45525	70431		
madeira 70	70332	45526	70432		
madeira 75	70333	45530	70433		
madeira 80	70334	45531	70434	64065	46325
madeira 90	70335	45532	70435		
emb.	10 *	10	10 *	10 *	10

embalagem parcial +10% - 430/AD e 423/AD embalagem parcial não disponível
 ver também acabamentos em alumínio anodizado, pag. 78 a 84

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



29/A
 revestido Alcrom® Plus



30/A
 revestido Alcrom® Plus




23/A
 revestido Alcrom® Plus

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prestowood

alumínio revestido Alcrom® Plus



	29/A adesivo	429/AD adesivo	51/A adesivo	451/AD adesivo	52/A adesivo
comprimento	270 cm	93 cm	270 cm	90 cm	270 cm
madeira 09	70189	46201	74025		
madeira 10	70190	46202	74029	46340	74059
madeira 15	70191	46203	74030		
madeira 20	70192	46207	74031	46345	74061
madeira 40	70196	46217	74033	46350	74063
madeira 45	70195	46218	74034		
madeira 48	70197	46221	74035		
madeira 50	70198	46222	74036	46355	74066
madeira 60	70200	46227	74037	46360	74067
madeira 65	70201	46228	74038		
madeira 70	70202	46232	74040		
madeira 75	70203	46233	74041		
madeira 80	70204	46237	74039	46365	74069
madeira 90	70205	46238	74042		
emb.	10 *	10	10 *	10	10 *

embalagem parcial +10% - 429/AD e 451/AD embalagem parcial não disponível
ver também acabamentos em alumínio anodizado, pag. 94

*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister



74/A
alumínio anodizado ouro



52/A
revestido Alcrom® Plus




30
alumínio anodizado prata

perfis para pavimentos em madeira e laminados

prestowood

alumínio revestido Alcrom® Plus



	73/A adesivo	74/A adesivo	474/AD adesivo	58/A adesivo
comprimento	270 cm	270 cm	90 cm	270 cm
madeira 09	75257	75290	21543	
madeira 10	75259	75319	21535	75920
madeira 15	75261	75291	21544	
madeira 20	75260	75320	21536	75930
madeira 40	75262	75322	21538	75940
madeira 45	75265	75292	21545	
madeira 48	75267	75293	21546	
madeira 50	75263	75323	21539	75950
madeira 60	75264	75324	21540	75960
madeira 65	75270	75294	21547	
madeira 70	75271	75325	21541	
madeira 75	75272	75295	21548	
madeira 80	75266	75326	21542	75980
madeira 90	75273	75296	21549	
emb.	10 *	10 *	10	10 *

embalagem parcial +10% - 474/AD embalagem parcial não disponível
ver também acabamentos em alumínio anodizado, pag. 126



*artigo embalado individualmente nas caixas - embalagem blister

perfis para pavimentos em madeira e laminados

projoint T


alumínio revestido com
película Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm

**99/T****Z2/20**

madeira 10	75008	63620
madeira 15	75009	
madeira 20	75012	63625
madeira 40	75015	63630
madeira 45	75018	
madeira 48	75019	63635
madeira 50	75020	63640
madeira 60	75021	63645
madeira 65	75022	
madeira 70	75023	
madeira 75	75028	
madeira 80	75031	63650
madeira 90	75033	
emb.	10	10

embalagem parcial +10% - ver pag. 74 para outros acabamentos


*artigo embalado individualmente nas caixas -  embalagem blister**FIX/J/34**
alumínio anodizado prata**FIX/L/46**
alumínio anodizado prata**FIX/T/29**
alumínio anodizado prata





perfis para pavimentos em madeira e laminados

alfix® 615

alumínio anodizado

para espessuras de 6 a 20 mm








art.	comprimento	prata	ouro	ouro areia	bronze elox	emb.
FIX/J/34	270 cm	37000	37100	37200		10 *
FIX/J/34	270 cm				37300	10 *
FIX/J/34	100 cm	37004	37104	37204		10 
FIX/J/34	100 cm				37304	10 
FIX/J/34	90 cm	37006	37106	37206		10 
FIX/J/34	90 cm				37306	10 

embalagem parcial +10% - embalagens blister: embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado

para espessuras de 6 a 20 mm








art.	comprimento	prata	ouro	ouro areia	bronze elox	emb.
FIX/L/46	270 cm	37030	37130	37230		10 *
FIX/L/46	270 cm				37330	10 *
FIX/L/46	100 cm	37034	37134	37234		10 
FIX/L/46	100 cm				37334	10 
FIX/L/46	90 cm	37036	37136	37236		10 
FIX/L/46	90 cm				37336	10 

embalagem parcial +10% - embalagens blister: embalagem parcial não disponível


alumínio anodizado

para espessuras de 6 a 20 mm



art.	comprimento	prata	ouro	ouro areia	bronze elox	emb.
FIX/T/29	270 cm	37060	37160	37260		10 *
FIX/T/29	270 cm				37360	10 *
FIX/T/29	100 cm	37064	37164	37264		10 
FIX/T/29	100 cm				37364	10 
FIX/T/29	90 cm	37066	37166	37266		10 
FIX/T/29	90 cm				37366	10 

embalagem parcial +10% - embalagens blister: embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas -  embalagem blister

perfis para curvar

É uma gama de perfis para curvar, para aplicação com pavimentos em cerâmica, parquet, alcatifa, madeira, laminado, etc. Utiliza-se quando é necessário acompanhar uma forma curvilínea do pavimento.



proflex machine



99/T20
alumínio anodizado prata



AIF/100
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301




PMLF/8
latão natural

proflex line

proangle flex

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio natural			
ZGF/30	3	88720	20
ZGF/45	4,5	88721	20
ZGF/60	6	88722	20
ZGF/80	8	88723	20
ZGF/100	10	88724	20
ZGF/125	12,5	88725	20
ZGF/150	15	88726	20
ZGF/175	17,5	88727	10
ZGF/200	20	88728	10
ZGF/225	22,5	88729	10
ZGF/250	25	88730	10
ZGF/275	27,5	88731	10
ZGF/300	30	88732	10

aço inox AISI 304 - DIN 1.4301

AIF/60	6	91622	10
AIF/80	8	91623	10
AIF/100	10	91624	10
AIF/125	12,5	91625	10


latão natural

ZNF/30	3	88701	20
ZNF/45	4,5	88702	20
ZNF/60	6	88703	20
ZNF/80	8	88704	20
ZNF/100	10	88705	20
ZNF/125	12,5	88706	20
ZNF/150	15	88707	20
ZNF/175	17,5	88708	10
ZNF/200	20	88709	10
ZNF/225	22,5	88710	10
ZNF/250	25	88711	10
ZNF/275	27,5	88712	10
ZNF/300	30	88713	10

embalagem parcial +10%

alumínio natural

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
ZBGF/80	8	90011	20
ZBGF/100	10	90013	20
ZBGF/125	12,5	90015	20
ZBGF/150	15	90017	20
ZBGF/200	20	90019	20
ZBGF/225	22,5	90021	20

embalagem parcial +10%

proflex line

prodecor flex

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
DAF/80	8	95950	20 *
DAF/100	10	95951	20 *
DAF/125	12,5	95952	20 *
latão natural			
DNF/80	8	95630	20 *
DNF/100	10	95631	20 *
DNF/125	12,5	95632	20 *

embalagem parcial +10%

alumínio anodizado prata

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
UAF/80	80	93390	20 *
UAF/100	100	93391	20 *
UAF/125	125	93392	20 *

embalagem parcial +10%

protrim flex

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
RAF/8	8	92082	10 *
RAF/10	10	92084	10 *
latão natural			
RNF/8	8	92476	10 *
RNF/10	10	92478	10 *

embalagem parcial +10%


* artigo embalado individualmente nas caixas

ZBGF/100
alumínio naturalDNF
latão naturalAIF
aço inox polido

proflex line

joint flex

comprimento = 270 cm



art.	medidas	cod.	emb.
aluminio anodizado prata			
99/T8	8	75075	50 *
99/T	14	75080	50 *
99/T20	20	75081	30 *
99/T26	26	75082	20 *
Z2/20/SF	20	63600	20 *
Z3/30/SF	30	63700	20 *
aluminio anodizado ouro			
99/T	14	75083	50 *
latão polido			
399/T8	8	75070	50 *
399/T	14	75087	50 *
399/T20	20	75090	30 *
399/T26	26	75088	20 *
latão cromado			
399/T8C	8	75071	30 *
399/TC	14	75086	30 *
399/T26C	26	75089	20 *

embalagem parcial +10%

base unisystem plus em alumínio para o artigo Z3/30/SF

art.	para espessuras	comprimento	cod.	emb.
TPUF/6 15 clips incluídos	de 6,5 a 9,5 mm	270 cm	67439	20 *
TPUF/13 15 clips incluídos	de 12,6 a 15,5 mm	270 cm	67459	20 *

embalagem parcial +10%

clips de substituição

art.	altura	cod.	emb.
TU/6	6	68812/150	1 emb. com 150 pç.

embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas



RCF
aluminio anodizado prata



99/T
aluminio revestido Alcrom® Plus
madeira 40




RNF/100
latão natural

proflex line

terminal flex

alumínio revestido Alcrom® Plus

comprimento = 270 cm




	RCF/9	RCF/15
	H= 9	H= 15
madeira 10	67509	67649
madeira 15	67511	67651
madeira 20	67513	67653
madeira 40	67515	67655
madeira 45	67517	67657
madeira 48	67519	67659
madeira 50	67521	67661
madeira 60	67523	67663
madeira 65	67525	67665
madeira 70	67527	67667
madeira 75	67529	67669
madeira 80	67531	67671
madeira 90	67533	67673
emb.	10 *	10 *

embalagem parcial +10%

terminal flex

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.
aluminio anodizado prata			
RCF/7	7	67710	10 *
RCF/9	9	67712	10 *
RCF/11	11	67714	10 *
RCF/15	15	67718	10 *
RCF/22	22,5	67722	10 *
aluminio anodizado ouro			
RCF/7	7	67711	10 *
RCF/9	9	67713	10 *
RCF/11	11	67715	10 *
RCF/15	15	67719	10 *
RCF/22	22,5	67723	10 *

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas

proflex line**pronivel flex**

comprimento = 270 cm




art.	H= altura	cod.	emb.	
alumínio anodizado prata				
PLAF/8	8	93190	10	*
PLAF/10	10	93192	10	*
latão natural				
PLMF/8	8	93200	10	*
PLMF/10	10	93202	10	*

embalagem parcial +10%

**prostep flex
alumínio anodizado**

comprimento = 270 cm



art.	H= altura	prata	ouro	emb.	
GF/710	10	67569	67570	10	*
GF/715	15	67350	67352	10	*

embalagem parcial +10%

Proflex machine

maquina manual para curvar os perfis Proflex line para o interior ou exterior, com excepção dos perfis Pronivel flex para os quais é necessário adquirir o respectivo kit adicional

art.	cod.	emb.
proflex	30022	1
Kit rodas para curvar os perfis PLMF e PLAF com a aba de aplicação para o exterior		
30046	30046	1
Kit rodas para curvar os perfis PLMF e PLAF com a aba de aplicação para o interior		
30049	30049	1

*artigo embalado individualmente nas caixas



PLMF
latão natural



GF
alumínio anodizado prata




Proflex machine
maquina manual para curvar os perfis
Proflex line

rodapés**Metal Line**

É uma linha inovadora de rodapés em metal, com uma completa variedade em soluções e combinações decorativas, de modo a satisfazer todas as exigências, dos pequenos aos grandes espaços habitados, públicos ou domésticos.

PVC Line

É uma gama de rodapés e acessórios fabricados em PVC expandido resistente ao choque. Especialmente indicado para utilizações de Bricolage graças à sua facilidade e rapidez de aplicação.



87_6 + 88_16SF
alumínio anodizado prata
com inserção em madeira




790/8
aço inox acetinado



95/7
alumínio anodizado prata

rodapés
metal line
alumínio

altura = 40 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
90/4SF	200 cm	78080	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/4I	78236	4
ângulo externo	90/4E	78235	4
junção	90/4G	78237	4
terminal dir.- esq.	90/4P	78238	4 pares
alumínio brilhante polido titânio			
90/4TSF	200 cm	78083	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	90/4TI	78302	4
ângulo externo	90/4TE	78303	4
junção	90/4TG	78304	4
terminal dir.- esq.	90/4TP	78305	4 pares
alumínio brilhante acetinado prata			
90/4SSF	200 cm	78082	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado prata			
ângulo interno	90/4SI	78240	4
ângulo externo	90/4SE	78241	4
junção	90/4SG	78242	4
terminal dir.- esq.	90/4SP	78243	4 pares
alumínio brilhante acetinado titânio			
90/4TMSF	200 cm	78088	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado titânio			
ângulo interno	90/4TMI	78306	4
ângulo externo	90/4TME	78307	4
junção	90/4TMG	78308	4
terminal dir.- esq.	90/4TMP	78309	4 pares
alumínio brilhante acetinado fumado			
90/4FSF	200 cm	78089	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado fumado			
ângulo interno	90/4FI	78330	4
ângulo externo	90/4FE	78331	4
junção	90/4FG	78332	4
terminal dir.- esq.	90/4FP	78333	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

rodapés
metal line
alumínio

altura = 50 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
90/5SF	200 cm	78084	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/5I	78231	4
ângulo externo	90/5E	78230	4
junção	90/5G	78232	4
terminal dir.- esq.	90/5P	78233	4 pares
alumínio brilhante polido titânio			
90/5TSF	200 cm	78087	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	90/5TI	78334	4
ângulo externo	90/5TE	78335	4
junção	90/5TG	78336	4
terminal dir.- esq.	90/5TP	78337	4 pares
alumínio brilhante acetinado prata			
90/5SSF	200 cm	78086	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado prata			
ângulo interno	90/5SI	78344	4
ângulo externo	90/5SE	78345	4
junção	90/5SG	78346	4
terminal dir.- esq.	90/5SP	78347	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas



90
 alumínio anodizado prata

90
 alumínio anodizado prata

90
 alumínio anodizado prata

rodapés**metal line****alumínio**

altura = 60 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
90/6SF	200 cm	78100	25 *
90/6SF	400 cm	78101	25
90/6A autoadesivo	200 cm	78106	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/6I	78190	4
ângulo externo	90/6E	78191	4
junção	90/6G	78192	4
terminal dir.- esq.	90/6P	78193	4 pares
alumínio brilhante polido titânio			
90/6TSF	200 cm	78111	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	90/6TI	78268	4
ângulo externo	90/6TE	78266	4
junção	90/6TG	78267	4
terminal dir.- esq.	90/6TP	78269	4 pares
alumínio brilhante acetinado prata			
90/6SSF	200 cm	78105	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado prata			
ângulo interno	90/6SI	78252	4
ângulo externo	90/6SE	78250	4
junção	90/6SG	78251	4
terminal dir.- esq.	90/6SP	78253	4 pares
alumínio brilhante acetinado ouro			
90/6SSF	200 cm	78107	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado ouro			
ângulo interno	90/6SI	78256	4
ângulo externo	90/6SE	78254	4
junção	90/6SG	78255	4
terminal dir.- esq.	90/6SP	78257	4 pares
alumínio brilhante acetinado titânio			
90/6TMSF	200 cm	78102	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado titânio			
ângulo interno	90/6TMI	78360	4
ângulo externo	90/6TME	78361	4
junção	90/6TMG	78362	4
terminal dir.- esq.	90/6TMP	78363	4 pares
alumínio brilhante acetinado fumado			
90/6FSF	200 cm	78104	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado fumado			
ângulo interno	90/6FI	78364	4
ângulo externo	90/6FE	78365	4
junção	90/6FG	78366	4
terminal dir.- esq.	90/6FP	78367	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

rodapés**metal line****alumínio anodizado prata**

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
90/7SF	200 cm	78138	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/7I	78370	4
ângulo externo	90/7E	78371	4
junção	90/7G	78372	4
terminal dir.- esq.	90/7P	78373	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas



95
alumínio brilhante acetinado titânio

rodapés**metal line****alumínio**

altura = 80 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
90/8SF	200 cm	78130	25 *
90/8SF	400 cm	78131	25
90/8A autoadesivo	200 cm	78136	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/8I	78195	4
ângulo externo	90/8E	78196	4
junção	90/8G	78197	4
terminal dir.- esq.	90/8P	78198	4 pares
alumínio brilhante polido titânio			
90/8TSF	200 cm	78141	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	90/8TI	78272	4
ângulo externo	90/8TE	78270	4
junção	90/8TG	78271	4
terminal dir.- esq.	90/8TP	78273	4 pares
alumínio brilhante acetinado prata			
90/8SSF	200 cm	78133	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado prata			
ângulo interno	90/8SI	78260	4
ângulo externo	90/8SE	78258	4
junção	90/8SG	78259	4
terminal dir.- esq.	90/8SP	78261	4 pares
alumínio brilhante acetinado ouro			
90/8SSF	200 cm	78135	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado ouro			
ângulo interno	90/8SI	78264	4
ângulo externo	90/8SE	78262	4
junção	90/8SG	78263	4
terminal dir.- esq.	90/8SP	78265	4 pares
alumínio brilhante acetinado titânio			
90/8TMSF	200 cm	78134	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado titânio			
ângulo interno	90/8TMI	78374	4
ângulo externo	90/8TME	78375	4
junção	90/8TMG	78376	4
terminal dir.- esq.	90/8TMP	78377	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

rodapés**metal line****alumínio anodizado prata**

altura = 100 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
90/10SF	200 cm	78137	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	90/10I	78091	4
ângulo externo	90/10E	78090	4
junção	90/10G	78092	4
terminal dir.- esq.	90/10P	78093	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

altura = 40 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
790/4SF	270 cm	78128	10 *
acessórios em polipropileno acabamento aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
ângulo interno	790/4IS	78246	4
ângulo externo	790/4ES	78245	4
junção	790/4GS	78247	4
terminal dir.- esq.	790/4PS	78248	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

aço inox

altura = 60 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301			
790/6SF	270 cm	78129	10 *
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
790/6SF	270 cm	78126	10 *
acessórios em polipropileno acabamento aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
ângulo interno	790/6IS	78096	4
ângulo externo	790/6ES	78095	4
junção	790/6GS	78097	4
terminal dir.- esq.	790/6PS	78098	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

rodapés**metal line****aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301**

altura = 80 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
790/8SF	270 cm	78127	10 *
acessórios em polipropileno acabamento aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301			
ângulo interno	790/8IS	78226	4
ângulo externo	790/8ES	78225	4
junção	790/8GS	78227	4
terminal dir.- esq.	790/8PS	78228	4 pares

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

alumínio

altura = 40 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
89/4	200 cm	78378	25 *
ângulo externo-interno alumínio anodizado prata			
89/4EI		78505	4
alumínio brilhante polido titânio			
89/4TM	200 cm	78388	25 *
ângulo externo-interno alumínio brilhante polido titânio			
89/4TMEI		78509	4

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

tacos em nylon para art. 89/4

art.	cod.	emb.
T/29/200	até 13 mm 29 mm 68900	1 caixa com 200 pç.

embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas

**790**
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301**790**
aço inox polido AISI 304 - DIN 1.4301**89/4**
alumínio brilhante polido titânio**rodapés****metal line****alumínio**

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
alumínio anodizado prata			
95/7SF + 3 suportes	200 cm	78160	25 *
95/7SF + 6 suportes	400 cm	78161	10
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	95/7I	78201	4
ângulo externo	95/7E	78200	4
junção	95/7G	78202	4
terminal dir.- esq.	95/7P	78203	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100

alumínio brilhante polido titânio

95/7TSF + 3 suportes	200 cm	78165	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	95/7TI	78276	4
ângulo externo	95/7TE	78274	4
junção	95/7TG	78275	4
terminal dir.- esq.	95/7TP	78282	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100

alumínio brilhante polido titânio

95/7TMSF + 3 suportes	200 cm	78162	25 *
acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante polido titânio			
ângulo interno	95/7TMI	78500	4
ângulo externo	95/7TME	78501	4
junção	95/7TMG	78502	4
terminal dir.- esq.	95/7TMP	78503	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100


embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - rodapé em alumínio lacado sob encomenda, pedido mínimo de 300 ml

**95**
alumínio anodizado prata**95**
alumínio anodizado prata**95**
alumínio anodizado prata

rodapés
metal line
alumínio anodizado prata

altura = 100 mm




art.	comprimento	cod.	emb.
95/10SF + 3 suportes	200 cm	78175	25 *
95/10SF + 6 suportes	400 cm	78176	10
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	95/10I	78206	4
ângulo externo	95/10E	78205	4
junção	95/10G	78207	4
terminal dir.- esq.	95/10P	78208	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100

art. 95/10 SF com 2 m embalagem parcial +10% - artigo 95/10SF com 4 m e para os acessórios, embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado prata

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
96/7SF + 3 suportes	200 cm	78025	20 *
96/7SF + 6 suportes	400 cm	78026	10
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	96/7I	78216	4
ângulo externo	96/7E	78215	4
junção	96/7G	78217	4
terminal dir.- esq.	96/7P	78218	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100

art 96/7SF com 2 m embalagem parcial +10% - artigo 96/7SF com 4 m e para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - rodapé em alumínio lacado sob encomenda, pedido mínimo de 300 ml



96/7
 alumínio anodizado prata

96/7
 alumínio anodizado prata

96/7
 alumínio anodizado prata

rodapés
metal line
alumínio anodizado prata

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
98/7SF + 3 suportes	200 cm	78040	20 *
98/7SF + 6 suportes	400 cm	78041	10
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	98/7I	78221	4
ângulo externo	98/7E	78220	4
junção	98/7G	78222	4
terminal dir.- esq.	98/7P	78223	4 pares
suporte alumínio	S/95	78295	100

art 98/7SF com 2 m embalagem parcial +10% - artigo 98/7SF com 4 m e para os acessórios, embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado prata

altura = 80 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
97/8SF + 3 suportes	200 cm	78010	20 *
97/8SF + 6 suportes	400 cm	78011	10
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	97/8I	78211	4
ângulo externo	97/8E	78210	4
junção	97/8G	78212	4
terminal dir.- esq.	97/8P	78213	4 pares
suporte alumínio	S/97	78299	100
passa-cabos em pvc branco puro			
97/8CB	200 cm	78290	20

art 97/8SF com 2 m embalagem parcial +10% - artigos 97/8SF-97/8CB com 4 m e para os acessórios, embalagem parcial não disponível


98/7
 alumínio anodizado prata

98/7
 alumínio anodizado prata

98/7
 alumínio anodizado prata

rodapés**metal line****alumínio brilhante acetinado titânio**

altura = 40 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
------	-------------	------	------

nov	97/4TMSF + 5 clips	200 cm	78015	25	*
------------	------------------------------	--------	-------	----	---

acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado titânio

nov	ângulo interno	97/4TMI	78380	4
------------	----------------	----------------	-------	---

nov	ângulo externo	97/4TME	78381	4
------------	----------------	----------------	-------	---

nov	junção	97/4TMG	78382	4
------------	--------	----------------	-------	---

nov	terminal dir.- esq.	97/4TMP	78383	4 pares
------------	---------------------	----------------	-------	---------


clips de fixação

97/4/C	78297	10 blister com 20 peças
---------------	-------	-------------------------

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

alumínio brilhante acetinado fumado

altura = 40 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
------	-------------	------	------

nov	97/4FSF	200 cm	78016	25	*
------------	----------------	--------	-------	----	---

acessórios em polipropileno cor alumínio brilhante acetinado fumado

nov	ângulo interno	97/4FI	78384	4
------------	----------------	---------------	-------	---

nov	ângulo externo	97/4FE	78385	4
------------	----------------	---------------	-------	---

nov	junção	97/4FG	78386	4
------------	--------	---------------	-------	---

nov	terminal dir.- esq.	97/4FP	78387	4 pares
------------	---------------------	---------------	-------	---------

clips de fixação

97/4/C	78297	10 blister com 20 peças
---------------	-------	-------------------------

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas

**97/7**
alumínio anodizado prata**97/7**
alumínio anodizado prata**97/7**
alumínio anodizado prata**rodapés****metal line****alumínio anodizado prata**

altura = 40 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
------	-------------	------	------

97/4SF + 5 clips	200 cm	78000	25	*
----------------------------	--------	-------	----	---

clips de fixação com parafusos e buchas


97/4/C	78297	10 ca de 20 peças
---------------	-------	-------------------

ângulo interno, externo, junções preço euro 3,20 pç. - terminal direito e esquerdo euro 3,20 par

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

alumínio anodizado prata

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
------	-------------	------	------

97/7SF + 3 suportes	200 cm	78005	20	*
-------------------------------	--------	-------	----	---

acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata

ângulo interno	97/7I	78157	4
----------------	--------------	-------	---

ângulo externo	97/7E	78156	4
----------------	--------------	-------	---

junção	97/7G	78158	4
--------	--------------	-------	---

terminal dir.- esq.	97/7P	78159	4 pares
---------------------	--------------	-------	---------

suporte alumínio	S/95	78295	100
------------------	-------------	-------	-----


embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - rodapé em alumínio lacado sob encomenda, pedido mínimo de 300 ml

**97/8**
alumínio anodizado prata**97/8**
alumínio anodizado prata**97/8**
alumínio anodizado prata

rodapés**metal line****rodapé em módulos**

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
base alumínio anodizado prata			
99/B7F base perfurada +15 clips	200 cm	78050	10 *
inserção alumínio anodizado prata			
99/I7SF	200 cm	78052	10 *
inserção alumínio revestido em pele verdadeira, cor cinza			
99/I7SF	200 cm	78062	10 *
inserção alumínio revestido em pele verdadeira, cor preta			
99/I7SF	200 cm	78060	10 *
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 20			
99/I7SF	200 cm	78070	10 *
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 40			
99/I7SF	200 cm	78074	10 *
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 65			
99/I7SF	200 cm	78078	10 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	97/7WI	78292	4
ângulo externo	97/7WE	78291	4
junção	97/7WG	78293	4
terminal dir.- esq.	97/7WP	78294	4 pares
clips			
art.	comprimento	cod.	emb.
TU/6	6	68812/150	1com 150 pç.

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas

**99/B7 + 99/I7**
alumínio revestido com pele verdadeira**99/B7 + 99/I7**
alumínio revestido com pele verdadeira**99/B7 + 99/I7**
alumínio revestido com pele verdadeira**rodapés****metal line****alumínio anodizado prata
com inserção em madeira de carvalho**

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
97/7W carvalho natural	200 cm	78030	20 *
97/7W carvalho americano	200 cm	78032	20 *
97/7W carvalho antigo	200 cm	78034	20 *
acessórios em polipropileno cor alumínio anodizado prata			
ângulo interno	97/7WI	78292	4
ângulo externo	97/7WE	78291	4
junção	97/7WG	78293	4
terminal dir.- esq.	97/7WP	78294	4 pares
suporte alumínio			
S/95		78295	100

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas


**97/7**
alumínio anodizado prata

rodapés

metal line

rodapé para gesso em alumínio natural

altura = 60 mm



art.	comprimento	cod.	emb.	
88/6 furado	200 cm	78310	20	*
87/6 furado	200 cm	78338	20	*
inserção em madeira maciça para 88/6 - 87/6				
inserção em madeira maciça carvalho natural para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78550	20	*
inserção em madeira maciça carvalho americano para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78551	20	*
inserção em madeira maciça carvalho antigo para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78552	20	*
inserção em madeira maciça noqueira para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78553	20	*
inserção em madeira maciça mogno para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78554	20	*
inserção em madeira maciça cerejeira para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78555	20	*
inserção em madeira maciça wengè para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78556	20	*
inserção em madeira maciça faia natural para 88/6 - 87/6				
88/16SF	200 cm	78557	20	*

embalagem parcial +10%

*artigo embalado individualmente nas caixas



88/6 + 88/16SF
alumínio anodizado prata
com inserção em madeira noqueira




87/6 + 88/16SF
alumínio anodizado prata
com inserção em madeira wengè

rodapés

metal line

rodapé em módulos alumínio natural

altura = 80 mm



art.	comprimento	cod.	emb.	
base alumínio natural				
99/C base perfurada +15 clips	200 cm	78348	10	*
inserção alumínio anodizado prata				
99/I7SF	200 cm	78052	10	novo
inserção alumínio revestido com pele verdadeira cor cinza				
99/I7SF	200 cm	78062	10	novo
inserção alumínio revestido com pele verdadeira, cor preta				
99/I7SF	200 cm	78060	10	novo
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 20				
99/I7SF	200 cm	78070	10	novo
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 40				
99/I7SF	200 cm	78074	10	novo
inserção alumínio revestido com película Alcrom® plus madeira 65				
99/I7SF	200 cm	78078	10	novo
clips				
art.	comprimento	cod.	emb.	
TU/6	6	68812/150	1 com 150 pç.	

embalagem parcial +10% - para os acessórios, embalagem parcial não disponível


*artigo embalado individualmente nas caixas



790
aço inox acetinado AISI 304 - DIN 1.4301

rodapés
metal line

rodapé para gesso cartonado em alumínio anodizado prata




art.	altura	comprimento	cod.	emb.
100/40	40 mm	200 cm	78277	20 *
100/70	70 mm	200 cm	78279	20 *

embalagem parcial +10%

rodapé para gesso cartonado em alumínio anodizado prata

altura = 70 mm



art.	comprimento	cod.	emb.
101/74	200 cm	78281	20 *

embalagem parcial +10%

cola para rodapé à base de borracha sintética

art.	quantidade	cod.	caixa
PP/86	310 ml	78300	25

guarnição em pvc prata

guarnição para aplicar em todos os modelos de rodapé em aço e alumínio

art.	comprimento	cod.	emb.
GM/90	200 cm	78024	20

embalagem parcial não disponível

*artigo embalado individualmente nas caixas - rodapé em alumínio lacado sob encomenda, pedido mínimo de 300 ml




100/70
alumínio anodizado prata



101/74
alumínio anodizado prata

rodapés
pvc line

pvc expandido



	8600 comprimento=200 cm H= 70 mm	8610 comprimento=300 cm 24x24 mm	8611 comprimento=300 cm 30x30 mm
decoreção 518	29762	29810	29910
decoreção 520	29764	29812	
decoreção 524	29766	29814	
decoreção 525	29768	29816	
decoreção 528	29770	29818	
decoreção 530	29772	29820	
decoreção 531	29774	29822	
decoreção 532	29776	29824	29924
decoreção 533	29778	29826	
decoreção 534	29780	29828	
decoreção 536	29782	29830	
decoreção 540	29784	29832	
decoreção 542	29786	29834	29934
decoreção 544	29788	29836	
decoreção 545	29790	29838	29938
decoreção 555	29792	29840	29940
decoreção 556	29794	29842	29942
decoreção 557	29796	29844	29944
decoreção 558	29798	29846	
emb.	100	50	50

embalagem parcial não disponível



rodapés

pvc line



	8602	8602/I	8602/E	8602/G	8602/P
	H= 48 mm				dir/esq
decoreção 518	29502	29550	29600	29650	29700
decoreção 520	29504	29552	29602	29652	29702
decoreção 524	29505	29553	29603	29653	29703
decoreção 525	29506	29554	29604	29654	29704
decoreção 528	29508	29556	29606	29656	29706
decoreção 530	29510	29558	29608	29658	29708
decoreção 531	29512	29560	29610	29660	29710
decoreção 532	29514	29562	29612	29662	29712
decoreção 533	29516	29564	29614	29664	29714
decoreção 534	29518	29566	29616	29666	29716
decoreção 536	29520	29568	29618	29668	29718
decoreção 540	29522	29570	29620	29670	29720
decoreção 542	29524	29572	29622	29672	29722
decoreção 544	29526	29574	29624	29674	29724
decoreção 545	29528	29576	29626	29676	29726
decoreção 555	29530	29578	29628	29678	29728
decoreção 556	29532	29580	29630	29680	29730
decoreção 557	29534	29582	29632	29682	29732

emb.	40	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.
------	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

embalagem parcial não disponível - *embalagem industrial 500 un.: desconto 0,50 euro/pç.

clips



art.	cod.	euro blister	emb.
8602/C	29750	5,46	10 blister com 20 pç.

embalagem parcial não disponível



8602
PVC expandido - decoreção 542



8602/I
PVC expandido - decoreção 542



8602 + 8602/E + 8602/I
PVC expandido - decoreção 542

rodapés

pvc line



	8603	8603/I	8603/E	8603/G	8603/P
	H= 70 mm				dir/esq
decoreção 518	30130	30180	30230	30280	30330
decoreção 520	30132	30182	30232	30282	30332
decoreção 524	30134	30184	30234	30284	30334
decoreção 525	30136	30186	30236	30286	30336
decoreção 528	30138	30188	30238	30288	30338
decoreção 530	30140	30190	30240	30290	30340
decoreção 531	30142	30192	30242	30292	30342
decoreção 532	30144	30194	30244	30294	30344
decoreção 533	30146	30196	30246	30296	30346
decoreção 534	30148	30198	30248	30298	30348
decoreção 536	30150	30200	30250	30300	30350
decoreção 540	30152	30202	30252	30302	30352
decoreção 542	30154	30204	30254	30304	30354
decoreção 544	30156	30206	30256	30306	30356
decoreção 545	30158	30208	30258	30308	30358
decoreção 555	30160	30210	30260	30310	30360
decoreção 556	30162	30212	30262	30312	30362
decoreção 557	30164	30214	30264	30314	30364

emb.	40	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.
------	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


embalagem parcial não disponível - * embalagem industrial 500 un.: desconto 0,50 euro/pç.

clips



art.	cod.	euro blister	emb.
8602/C	29750	5,46	10 blister com 20 pç.

embalagem parcial não disponível



8603
PVC expandido - decoreção 544



8603/G
PVC expandido - decoreção 544



8603 + 8603/E + 8603/I
PVC expandido - decoreção 544

rodapé


pvc line

pvc expandido
comprimento = 250 cm



	8607	8607/I	8607/E	8607/G	8607/P
	H= 70 mm				dir/esq
decoreção 518	30400	30450	30500	30550	30600
decoreção 520	30402	30452	30502	30552	30602
decoreção 524	30404	30454	30504	30554	30604
decoreção 525	30406	30456	30506	30556	30606
decoreção 528	30408	30458	30508	30558	30608
decoreção 530	30410	30460	30510	30560	30610
decoreção 531	30412	30462	30512	30562	30612
decoreção 532	30414	30464	30514	30564	30614
decoreção 533	30416	30466	30516	30566	30616
decoreção 534	30418	30468	30518	30568	30618
decoreção 536	30420	30470	30520	30570	30620
decoreção 540	30422	30472	30522	30572	30622
decoreção 542	30424	30474	30524	30574	30624
decoreção 544	30426	30476	30526	30576	30626
decoreção 545	30428	30478	30528	30578	30628
decoreção 555	30430	30480	30530	30580	30630
decoreção 556	30432	30482	30532	30582	30632
decoreção 557	30434	30484	30534	30584	30634
emb.	40	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.	10 blister com 1 pç.


embalagem parcial não disponível - * embalagem industrial 500 un.: desconto 0,50 euro/pç.



rodapés

pvc line

pvc expandido
comprimento = 250 cm



	8596	8598	8580	8582
	H= 60	H= 80	H= 9	H= 8,3
decoreção 518	30800	30850	30750	30700
decoreção 520	30802	30852	30752	30702
decoreção 524	30804	30854	30754	30704
decoreção 525	30806	30856	30756	30706
decoreção 528	30808	30858	30758	30708
decoreção 530	30810	30860	30760	30710
decoreção 531	30812	30862	30762	30712
decoreção 532	30814	30864	30764	30714
decoreção 533	30816	30866	30766	30716
decoreção 534	30818	30868	30768	30718
decoreção 536	30820	30870	30770	30720
decoreção 540	30822	30872	30772	30722
decoreção 542	30824	30874	30774	30724
decoreção 544	30826	30876	30776	30726
decoreção 545	30828	30878	30778	30728
decoreção 555	30830	30880	30780	30730
decoreção 556	30832	30882	30782	30732
decoreção 557	30834	30884	30784	30734
emb.	40	40	80	60

emb.	40	40	80	60
------	----	----	----	----

embalagem parcial não disponível



8607
PVC expandido - decoreção 524

8607 + 8607/E + 8607/I
PVC expandido - decoreção 524


8598
PVC expandido - decoreção 545

rodapés

pvc line

rodapé pvc branco

comprimento = 300 cm




art.	altura	cod.	emb.
172	100	19210	20

embalagem parcial não disponível

rodapé alumínio anodizado prata

comprimento = 300 cm




art.	altura	cod.	emb.
173	60	19215	20

embalagem parcial +10%

meia cana pvc preto

comprimento = 200 cm




art.	altura	cod.	emb.
170	20	19200	50

embalagem parcial não disponível

meia cana pvc preto

comprimento = 200 cm




art.	altura	cod.	emb.
169	31	19195	50

embalagem parcial não disponível

meia cana pvc preto

comprimento = 200 cm



art.	altura	cod.	emb.
171	30	19205	50


embalagem parcial não disponível

rodapés

pvc line

pvc coextrudido

comprimento = 270 cm



	8606	8606/K blister 4 peças
decoreção 531	95300	95316
decoreção 533	95302	95318
decoreção 530	95304	95320
decoreção 525	95306	95322
decoreção 534	95308	95324
decoreção 542	95310	95326
emb.	40	6 blisters

embalagem parcial não disponível

cola para rodapé à base de borracha sintética



art.	quantidade	cod.	caixa
PP/86	310 ml	78300	25

embalagem parcial não disponível



8580
PVC expandido - decoreção 544



8582
PVC expandido - decoreção 545



8606
PVC expandido - decoreção 532













perfis para "bricolage" "faça você mesmo"

Uma gama de perfis comerciais com multiplas aplicações e utilizações em bricolage, disponíveis com acabamento anodizado prata e ouro, lacado a preto e branco e em alumínio brilhante cromado.



perfis para bricolage

perfis em alumínio anodizado
com etiqueta e código de barras

	medidas	comprimento m.1				comprimento m.2			
		prata	clo	ouro	clo	prata	clo	ouro	clo
plano 	12x2	10100	0	10101	7	10104	8	10105	5
	15x2	10108	6			10112	3	10113	0
	20x2	10116	1	10117	8	10120	8	10121	5
	25x2	10124	6	10125	3	10128	4	10129	1
	30x2	10132	1	10133	8	10136	9	10137	6
angular 	10x10x1	10140	6	10141	3	10144	4	10145	1
	15x15x1	10148	2	10149	9	10152	9	10153	6
	20x20x1*	10156	7	10157	4	10160	4	10161	1
	25x25x1*	10164	2	10165	9	10168	0	10169	7
	30x30x1*	10172	7	10173	4	10176	5	10177	2
	30x30x1,5	09016	8			09020	5	09021	2
angular L 	15x10x1	10180	2	10181	9	10184	0	10185	7
	20x10x1	10188	8	10189	5	10192	5	10193	2
canal em U 	8x8x1	10204	5	10205	2	10208	3	10209	0
	10x10x1	10212	0	10213	7	10216	8	10217	5
	10x15x1	10220	5	10221	2	10224	3	10225	0
	12x12x1					10218	2		
canal em duplo U 	16x7x1	10228	1	10229	8	10232	8	10233	5
	16x12x1	10236	6	10237	3	10240	3	10241	0
	20x10x1	10244	1	10245	8	10248	9	10249	6
	20x18x1	10252	6			10256	4	10257	1
cunha 	18x1	10260	1	10261	8	10264	9	10265	6
	22x1	10268	7	10269	4	10272	4	10273	1
	25x1	10276	2	10277	9	10280	9	10281	6
tubo redondo 	6x1	09024	3			09028	1		
	8x1	09032	8			09036	6		
	10x1	09040	3			09044	1	09045	8
	12x1	09048	9			09052	6		
	15x1	10284	7	10285	4	10288	5	10289	2
	18x1	10292	2			10296	0	10297	7
	20x1	10300	4			10304	2	10305	9
tubo quadrado 	10x10x1	10308	0	10309	7	10312	7	10313	4
	15x15x1	10316	5			10320	2	10321	9
	20x20x1	10324	0	10325	7	10328	8	10329	5
tubo rectangular 	20x10x1	10332	5			10336	3	10337	0
	30x15x1	10340	0			10344	8	10345	5
perfil em T 	15x15x1,5	10348	6	10349	3	10352	3	10353	0
	25x25x1,5	10356	1			10360	8	10361	5
perfil redondo 	Ø 6	09080	9			09084	7		
	Ø 8	10364	6	10365	3	10368	4	10369	1
	Ø 10	09088	5			09092	2		
perfil quadrado 	8x8	10372	1	10373	8	10376	9	10377	6
	10x10	10390	5			10394	3	10395	0













Embalagens parciais não disponíveis. Embalagens: 10 pç. para cada artigo MÍNIMO DE ENCOMENDA: 100 pç. mistas, gama "faça voce mesmo". Perfis com 2m também disponíveis sem código de barras (-Euro/pç. 0,41)
Código do artigo: colocar 5 antes do código do artigo com etiqueta (ex.: 10604 será 510604)

* artigos disponíveis no comprimentos de 3m. sem código de barras: 20x20x1 prata 510158 8,03€/pç. - 25x25x1 prata 510166 9,00€/pç. - 30x30x1 prata 510174 9,87€/pç.

EAN13 =	nr. fixo	código	nr. controle
exemplo cod. 10395 =	8010937	10395	0

perfis para bricolage

perfis em alumínio lacado
com etiqueta e código de barras

	medidas	comprimento m.1				comprimento m.2			
		branco	clo	preto	clo	branco	clo	preto	clo
plano 	12x2					11604	2		
	15x2					11612	7	11613	4
	20x2	11616	5			11620	2	11621	9
	25x2	11624	0			11628	8	11629	5
	30x2	11632	5			11636	3	11637	0
	angular 	10x10x1	11640	0			11644	8	11645
15x15x1		11648	6	11649	3	11652	3	11653	0
20x20x1		11656	1	11657	8	11660	8	11661	5
25x25x1		11664	6	11665	3	11668	4	11669	1
30x30x1		11672	1			11676	9	11677	6
40x40x1,5		11680	6			11684	4	11685	1
angular L 	15x10x1	11688	2			11692	9	11693	6
	20x10x1	11696	7			11700	1	11701	8
	30x15x1	11704	9			11708	7	11709	4
canal em U 	8x8x1	11712	4			11716	2		
	10x10x1					11724	7	11725	4
	10x15x1	11728	5			11732	2	11733	9
canal em duplo U 	16x7x1					11740	7		
	16x12x1					11748	3		
	20x10x1					11756	8		
	20x18x1	11760	5			11764	3		
cunha 	18x1	11768	1			11772	8		
	22x1	11776	6			11780	3		
	25x1					11788	9		
tubo redondo 	15x1					11796	4		
	18x1					11804	6		
	20x1					11812	1	11813	8
tubo quadrado 	10x10x1					11820	6		
	15x15x1					11828	2		
	20x20x1					11836	7		
tubo rectangular 	20x10x1					11844	2		
	30x15x1	11848	0			11852	7		
perfil em T 	15x15x1,5					11860	2		
	25x25x1,5					11868	8		
perfil redondo 	Ø 8					11876	3		
perfil quadrado 	8x8					11884	8		









Embalagens parciais não disponíveis. Embalagens: 10 pç. para cada artigo MÍNIMO DE ENCOMENDA: 100 pç. mistas, gama "faça voce mesmo".

EAN13 =	nr. fixo	código	nr. controle
exemplo cod. 11885 =	8010937	11885	5

perfis para bricolage

perfis
em alumínio brilhante



com etiqueta e código de barras

	medidas	comprimento m.1		comprimento m.2	
		brill cromo	clo	brill cromo	clo
plano 	15x2	10800	6	10802	4
	20x2	10806	2	10808	9
	25x2	10812	7	10814	4
angular 	10x10x1	10818	7	10820	5
	15x15x1	10824	2	10826	0
	20x20x1	10830	8	10832	5
	25x25x1	10836	3	10838	0
angular L 	30x30x1	10842	8	10844	6
	15x10x1	10848	3	10850	4
	20x10x1	10854	8	10856	6
canal em U 	30x15x1	10860	4	10862	8
	10x10x1	10866	1	10868	9
canal em duplo U 	10x15x1	10872	6	10874	4
	20x18x1	10878	7	10880	5
cunha 	18x1	10884	2	10886	0
tubo redondo 	15x1	10890	8	10892	5
perfil em T 	15x15x1,5	10896	6	10898	4

perfis para bricolage

angular
em latão polido e aço inox


com etiqueta e código de barras

	medidas	comprimento m.2		aço inox	clo
		latão polido	clo		
angular 	15x15x1	10002	7	10050	8
	20x20x1	10006	5	10054	6
	25x25x1			10058	4
	30x30x1	10014	0	10062	1
angular L 	40x40x1	10022	5	10070	6
	15x10x1	10030	0		
	20x10x1	10034	8	10082	9
	30x10x1			10086	7
	30x15x1	10042	3		

Embalagens: 5 pç. para cada artigo MÍNIMO DE ENCOMENDA: 100 pç. mistas, gama "faça voce mesmo".

EAN13 =	nr. fixo	código	nr. controlo
exemplo cod. 10094 =	8010937	10094	2








contrapesos para cortinados
com os cantos arredondados

		comprimento m.1		comprimento m.2		comprimento m.4	
		cod.	clo	cod.	clo	cod.	clo
	largura mm.30 espessura mm. 4 caixa pç. 10	10604	3	10605		10606	7
	largura mm.40 espessura mm. 4 caixa pç. 10	10608	1	10609		10610	4

EAN13 =	nr. fixo	código	nr. controlo
exemplo cod. 10824 =	8010937	10824	1




perfis para bricolage**perfis para estruturas
em alumínio anodizado prata**

com etiqueta e código de barras

	medi- das	espes- sura	comprimento m.2		comprimento m.3		
			cod.	clo	cod.	clo	
	perfil em "U" para encaixe de painéis com espessura até 16 mm. Embalagem de pç. 6 para artigo	16	1,5	10500	8	10504	6
	perfil em "U" para encaixe de painéis com espessura até 20 mm. Embalagem de pç. 6 para artigo	20	1,5	10532	9	10536	7
	perfil em duplo "U" para encaixar com um ângulo de 90° painéis com espessura até 16 mm. Embalagem de pç. 6 por artigo	16	1,5	10508	4	10512	1
	perfil em duplo "U" para encaixar com um ângulo de 90° painéis com espessura até 20 mm. Embalagem de pç. 6 por artigo	20	1,5	10540	4	10544	0
	"perfil em "H" para ligação de painéis com espessura até 16 mm." Embalagem de pç. 6 por artigo	16	1,5	10516	9	10520	6
	perfil em "H" para ligação de painéis com espessura até 20 mm. Embalagem de pç. 6 por artigo	20	1,5	10548	0	10552	7
	perfil em duplo "U" para encaixar com um ângulo de 120° painéis com espessura até 20 mm. Aplica-se na construção de tectos inclinados (a 120°) de garagens, estufas, etc. Embalagem de pç. 6 por artigo	20	1,5	10524	4	10528	2

perfis para portas de correr


com etiqueta e código de barras

		comprimento m.2	
		prata	clo
	alumínio anodizado cores: prata embalagem de 10 pç. por artigo	10904	4
	alumínio anodizado cores: prata embalagem de 10 pç. por artigo	10914	9
		niquelado	
	patim para as portas de correr deslizarem Modelos: niquelado - efeito latão caixa de 100 pç	10920	4
	embalagem blister com 4 pç caixa com 10 embalagens	10924	2

**perfis e acessórios
para a aplicação**

É uma linha de perfis destinados a pequenos trabalhos e acessórios para a aplicação de pavimentos e revestimentos.

EAN13 =	nr. fixo	código	nr. controlo
exemplo cod. 10926 =	8010937	10926	6


produtos diversos
distanciadores profissionais
cruzetas


art.	medidas LxH	cod.	peças	emb.
embalagem de 250 peças				
DC2 cheia	2x5	19000	250	20 sacos
DC3 furada	3x5	19006	250	20 sacos
DC4 furada	4x5	19012	250	20 sacos
DC5 furada	5x5	19018	250	20 sacos
DC7 furada	7x6	19024	250	20 sacos
DC10 furada	10x8	19030	250	20 sacos

embalagem de 500 peças

art.	medidas LxH	cod.	peças	emb.
DC1 cheia	1x5	18992	500	10 sacos
DC2 cheia	2x5	19002	500	10 sacos
DC3 furada	3x5	19008	500	10 sacos
DC4 furada	4x5	19014	500	10 sacos
DC5 furada	5x5	19020	500	10 sacos
DC7 furada	7x6	19026	500	10 sacos
DC10 furada	10x8	19032	500	10 sacos

embalagem parcial não disponível

cunhas


art.	medidas L x l x H	cod.	peças	emb.
CN28	9x28x5	19080	250	20
CN28	9x28x5	19082	500	10

embalagem parcial não disponível




Cruzetas profissionais



Distanciadores em "T" profissionais



Cunhas


produtos diversos
distanciadores profissionais
Distanciadores em "T"


art.	medidas LxH	cod.	peças	emb.
embalagem de 250 peças				
DT2 cheia	2x5	19040	250	20 sacos
DT3 furada	3x5	19046	250	20 sacos
DT4 furada	4x5	19052	250	20 sacos
DT5 furada	5x5	19058	250	20 sacos
DT7 furada	7x6	19064	250	20 sacos
DT10 furada	10x8	19070	250	20 sacos

embalagem de 500 peças

art.	medidas LxH	cod.	peças	emb.
DT1 cheia	1x5	19038	500	10 sacos
DT2 cheia	2x5	19042	500	10 sacos
DT3 furada	3x5	19048	500	10 sacos
DT4 furada	4x5	19054	500	10 sacos
DT5 furada	5x5	19060	500	10 sacos
DT7 furada	7x6	19066	500	10 sacos
DT10 furada	10x8	19072	500	10 sacos

embalagem parcial não disponível

**suportes para pavimentos hidráulicos
e niveladores para os suportes**


art.	medidas Ø x H x D	cod.	peças	emb.
SP1	150x14x40	19090	250	1
SP2	150x3x40	19092	100	4


embalagem parcial não disponível



Niveladores para pavimentos hidráulicos

produtos diversos

kit magnético



art.	cod.	emb.	IP
K10	00410	10 blister	120

embalagem parcial não disponível

cola à base de borracha sintética



art.	quantidade	cod.	emb.	IP
PP/86	310 ml	78300	25	1200

embalagem parcial não disponível

tesoura para perfis em pvc



art.	caixa	IP
K20 tesoura	10 blister com 1 pç.	100
B/2171 lâmina de substituição	100	100

embalagem parcial +10% - artigo B/2171 embalagem parcial não disponível

produtos diversos

fita biadesiva



art.	largura x comprimento	cod.	material	emb.	IP
polipropileno					
D/4460/K	5x500 cm	30000	PP	72	1440
D/4462/K	5x1000 cm	30002	PP	48	960
D/4461/K	5x2500 cm	30004	PP	24	480
tela de algodão					
D/4470/K	5x500 cm	30010	tela	72	1440
D/4472/K	5x1000 cm	30012	tela	24	480
D/4471/K	5x2500 cm	30014	tela	24	480
D/4473/K	10x2500 cm	30016	tela	24	480


embalagem parcial não disponível

parafuso



art.	acabamento	largura x comprimento	cod.	peças	IP
cabeça plana					
SS/5	niquelado	3x25 mm	68800	1000	
SS/5	efeito latão	3x25 mm	68801	1000	
SS/5	efeito bronze	3x25 mm	68802	1000	
cabeça plana					
RR/5	efeito latão	3x25 mm	68803	1000	
cabeça redonda					
SS/4	niquelado	3,5x25 mm	68804	1000	
SS/4	efeito latão	3,5x25 mm	68805	1000	

embalagem parcial não disponível



K10_kit magnético



aplicação do anti-derrapante



anti-derrapante em rolos



anti-derrapante em tiras, embalagem blister